

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Dato: 5. november 2015
Tidspunkt: 13.00 -14.30
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, 3000 Helsingør

I mødet deltager:

- Formand Per Tærsebøl
- Næstformand Gitte Kondrup
- Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
- Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
- Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen
- Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
- Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
- Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
- Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen
- Bestyrelsesmedlem Steffen Agger
- Adm. direktør Jacob Brønnum
- Direktionssekretær Helle Andersen
- Vandchef Morten Timmermann

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden orienterer
3. Direktionen orienterer

Punkter til beslutning:

4. Nyt vandværk i Snekkersten – Vand A/S
5. Renovering af vandledninger og sektionering – Vand A/S
6. ~~Budget 2016 – Vand A/S og Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
7. ~~Anlægsplan 2015 – Vand A/S og Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
8. Revidering af bestemmelser og regulativer – Vand A/S og Spildevand A/S

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold

9. Fjernaflyste målere – Vand A/S og Spildevand A/S

Regulering, rammevilkår & økonomi

10. ~~Kvartalsregnskab 3. kvartal – Vand A/S og Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget~~
11. Prisloft 2016 – Vand A/S og Spildevand A/S
12. Benchmarking – Vand A/S og Spildevand A/S
13. Ny vandsektorlov på vej – Vand A/S og Spildevand A/S

Styringsmæssige relationer

14. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
15. Kommunikation
16. Mødeplan 2015

17. Eventuelt

Bilagsoversigt:

- Bilag 5.1 Renoveringsnotat_2015
- Bilag 5.2 Sektioneringsnotat_2015
- ~~Bilag 6.1 Budget 2016 inkl. takster – Tavshedspligt ikke fraveget~~
- Bilag 6.2 Budget 2016 – resumé
- ~~Bilag 6.3 Anlægsplan 2016 – Tavshedspligt ikke fraveget~~
- ~~Bilag 7.1 Anlægsplan 2015 – Tavshedspligt ikke fraveget~~
- Bilag 8.1 Regulativ for Vand
- Bilag 8.2 Betalingsvedtægt for Spildevand
- Bilag 8.3 Fælles leveringbestemmelser
- ~~Bilag 10.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal – Tavshedspligt ikke fraveget~~
- Bilag 10.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal – resume
- Bilag 11.1 Afgørelse- Forsyning Helsingør Vand A/S
- Bilag 11.2 Afgørelse – Forsyning Helsingør Spildevand A/S
- Bilag 12.1 Vand i tal – udleveres på mødet
- Bilag 13.1 Høringssvar fra Danva
- Bilag 13.2 Høringssvar fra FH

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Formanden orienterer

Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet

Formanden orienterede om byrådets principbeslutning på baggrund af drøftelsen af rapporten om samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet.

3. Direktionen orienterer

Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet.

Direktionen orienterede om, at en højesteretsdom har sået tvivl om værdien af tinglysninger af ledningsrettigheder, idet Højesteret har tilkendegivet, at ledninger ligger på privat jord efter gæsteprincippet, medmindre det tydeligt fremgår, at gæsteprincippet er fraveget. Direktionen vil på et kommende møde give en redegørelse om, hvad højesteretsdommen har af konsekvenser for Forsyning Helsingør.

Salg & markedschef Kim Asker Larsen er konstitueret som økonomichef, indtil en ny økonomichef er rekrutteret.

Projektet "Nyt Snekkersten Vandværk" skal med baggrund i ovenstående sikre, at Forsyning Helsingør, i en årrække fremover, kan garantere kunderne drikkevand fra et driftssikkert og effektivt produktionsapparat.

Ved udarbejdelsen af strategien i 2013, viste en analyse fra firmaet Alecia, at det vil være billigere at bygget nyt vandværk i Snekkersten, end at bygge de 3 ældre værker om til de nye krav. En nedlæggelse af Solbakken og Espergærde vandværker betyder desuden, at der vil være behov for en ændret indvindingsstrategi og for at lægge nye råvandledninger, således at kildepladserne til Solbakken og Espergærde fortsat udnyttes.

Tidsplan:

Forventet tidsplan og arbejdsopgaver er følgende:

2016: Færdiggørelse af byggeprogrammet inkl. de tekniske funktioner. Med baggrund i byggeprogrammet indbydes til en arkitektkonkurrence. Der arbejdes videre med arkitekternes ideoplæg mht. bygningsdesign samt placering på grunden(e). Den valgte arkitekt udarbejder i samarbejde med Forsyning Helsingør og den tekniske rådgiver et dispositionsforslag, som kan udgøre grundlaget for udarbejdelse af en lokalplan, som Forsyning Helsingør udarbejder i samarbejde med Helsingør Kommune. Dispositionsforslag skal også udgøre grundlaget for udarbejdelse af udbud af projektet i totalentreprise for det samlede vandværk (bygning og procesanlæg). Det afklares, om der skal indhentes andre tilladelser.

2017: Udbud af totalentreprise samt projektering og byggeansøgning for totalentreprenøren, som tilknytter egen arkitekt og tekniske rådgivere.

2018-2019 Nyt Snekkersten Vandværk bygges.

Priser for arbejdet, der skal udføres i 2016 skønnes at være på kr. 4,75 millioner. Forventet pris i alt for projektet "Nyt Snekkersten Vandværk" er på kr. 50-65 millioner. I forhold til Strategiplanen 2013 er fornyelsen af produktionsapparatet forsinket to år.

Direktionen indstiller, at

- Helsingør Kommune anmodes om at igangsætte en planproces for nyt vandværk på Agnetevej.
- Byggeprogram inkl. arkitektforslag indarbejdes i budget 2016 med 4,75 mio. kr. bestyrelsen godkender dispositionsforslag og licitationsresultat.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne med den bemærkning, at bestyrelsen godkender dispositionsforslag og licitationsresultat i 2016

5. Renovering af vandledninger og sektionering

Bilag 5.1 Renoveringsnotat_2015

Bilag 5.2 Sektioneringsnotat_2015

Forsyning Helsingør har til opgave at levere rent vand til kunderne, med tilstrækkeligt tryk og en god kvalitet, når kunderne ønsker det. I den daglige drift skelnes mellem produktion og distribution. Forsyning Helsingørs 26 indvindingsbøringer, råvandsledninger og fire vandværker og tilknyttede tanke kaldes samlet for *produktionsanlæg*. Vores ledningsnet med drikkevand kaldes for *distributionsnet*, men består af transmissionsledninger, distributionsledninger (også kaldet forsyningsledninger) og stikledninger. Stikledninger forsyner de private jordledninger.

Renoveringen af distributionsnettet er meget væsentlig for vandkvaliteten, forsyningsikkerheden og for ledningstab og nok så væsentligt, så er det på distributionsnettet og driften af dette, at kunderne får en oplevelse af en velfungerende vandforsyning. Manglende vand ved brud, forureningsrisiko, misfarvning af vand, informations niveau, vagtordning og trafikale gener ved opgravninger er nogle af de faktorer som vores kunder kender og måler os på. Hvorimod renovering af børinger, omlægning af råvandsledninger og ombygninger på værkerne ikke "opdages" af kunderne i samme omfang.

I dag viderefører Forsyning Helsingør det grundlag for renovering af distributionsnettet, som Helsingør Kommune vedtog tilbage i 2007. Den bygger på to grundelementer, som er vidt udbredt i danske vandforsyninger. En alm. ledningsrenovering og etableringen af sektionszoner, bundet sammen af en EDB model til ledningsdimensionering og ledningsdatabase (GIS).

Ledningsrenovering

I Forsyning Helsingør foretager vi ledningsrenovering efter følgende fire parameter:

- Alder (forventet levetid på ledningsmaterialet)
- Brudstatistik
- Sektionering (se nedenfor)
- Hensyn til øvrige samarbejdspartnere (Vejdirektoratet, Helsingør Kommune, Nordsjællands Park og Vej, private vejejeere m.fl.).

Særlig Helsingør Kommune er ofte prioriteringen, da deres asfaltarbejde og øvrige renoveringer af belægninger, ofte sætter "dagsorden", for hvilke ledninger, som bliver skiftet.

Det konkrete arbejde udføres i en kombination af egne medarbejder, der ofte arbejder med sammensvejsning af rør (arbejde i vandbanen), og fremmede entreprenører (opgravning).

Samlet set er omkostningen til ledningsrenovering lavere pr. meter i Forsyning Helsingør end landsgennemsnittet.

Direktionen har fået udarbejdet en redegørelse om ledningsrenovering, der er vedlagt dagsorden.

Sektionering

Sektionering (forsyning til et selvstændigt geografisk område) er en velkendt branche standard, som er med til at sikre en pålidelig vanddistribution og er under implementering i mange danske vandforsyninger.

Sektioneringen hjælper Forsyning Helsingør med følgende:

- Dokumenterer vanddistributionen fra vandværk til kunde.
- Overvåger lækagetab.

- Holder styr på og optimere opholdstiden i ledningsnettet.
- Begrænser risikoen for ukontrolleret forureningsspredning i ledningsnettet og sikrer muligheden for hurtig og effektiv indgriben, hvis en forurening skulle opstå i et afgrænset område.
- Overvågning af vandkvaliteten, flow og tryk på centrale steder i ledningsnettet.

I hver sektionen er der minimum en sektionsbrønd, der er hovedindløbet.

I Forsyning Helsingør begyndte sektioneringen i 2008 efter de planer, som blev vedtaget af Helsingør Kommune i 2007. Der er planlagt i 21 sektioner med i alt 28 sektionsbrønde.

Ved udgangen af 2015 vil status være følgende:

- 21 sektionsbrønde etableret
- 10 sektioner fuldt etableret
- Planlagt etablering af 5 sektionsbrønde i 2016 og de resterende (2) i 2017.
- Planlagt fuldt sektionering (afslutning) i 2018.

Der vil være nogen tid imellem en sektionsbrønd er etableret og sektioneringen er gennemført. Det skyldes at vi ikke ønsker, at foretage den endelige afprovpning før vi har konstateret, at EDB modellen er korrekt. Der vil således ofte gå min. 6 måneder mellem en brønd er etableret og sektionen er i drift.

De i dag 10 eksisterende sektioner giver værdifuld viden om ledningstab, som der reageres på, og alle målerbrøndene indgår i den daglige overvågning af distributionsnettet.

Direktionen har fået udarbejdet en lille redegørelse, der fortæller yderligere om sektionering. Den er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ved beslutningen i 2017 skulle ledningsrenoveringen og sektioneringen ske "over tid", da antallet af medarbejder eller budgettet ikke blev ændret. Ledningsrenoveringen er en opgave, som ikke stopper og da vi har glæde af hver enkelt målerbrønd, så har der ikke været grundlag for at speede sektioneringen op, selv om det fulde udbytte først nås ved en fuld sektionering.

I budget 2016 er sektioneringen fastsat til 3 mio. kr. og det nødvendige ledningsarbejde i tilknytning til sektioneringen indgår i den samlede ledningsrenovering.

Direktionen indstiller:

- Renovering af vandledninger og sektioneringsprojektet sker efter principperne beskrevet i dagsorden

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. Budget 2016

Bilag 6.1 Budget 2016 inkl. takster *Tavshedspligt ikke fraveget*

Bilag 6.2 Budget 2016 – resumé

Bilag 6.3 Anlægsplan 2016 *Tavshedspligt ikke fraveget*

Bestyrelsen har på mødet den 25. august 2015 fastlagt principper og mål for udarbejdelse af budget 2016. Der foreligger nu forslag til budget 2016, som er indarbejdet inden for ovenstående principper og mål.

Budgetmaterialet vil blive præsenteret på mødet.

Budgetmaterialet indeholder:

- Driftsbudget med takster og taksblade
- Anlægsbudget

Takster for vand og spildevand skal godkendes i Helsingør Kommune. Der er tale om en legalitetskontrol, hvor kommunen som myndighed skal sikre, at prisloftet er overholdt.

Direktionen indstiller, at:

- Budget 2016 med tilhørende materiale godkendes.
- Takster for vand og spildevand sendes til legalitetskontrol og godkendelse i Helsingør Kommune.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

7. Anlægsplan 2015

Tavshedspligt ikke fraveget

8. Revidering af bestemmelser og regulativer

- Bilag 8.1 Regulativ for Vand
Bilag 8.2 Betalingsvedtægt for Spildevand
Bilag 8.3 Fælles leveringsbestemmelser

Opdateringen gælder for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Hertil kommer, at der er udarbejdet fælles betingelser for samtlige Forsyning Helsingør selskaber og blandt andet i forlængelse af opsætning af nye fjernflæste målere.

Opdateringerne strammer op i forhold til formålet med at beskrive de indtægter, som selskabet lovmæssigt må opkræve. Tidligere har der været benyttet forskellige betegnelser og ordvalg med samme betydning, dette er rettet og indarbejdet i opdateringen.

For Spildevand er desuden tilføjet tekst om tilbud om kontraktligt medlemskab samt beskrivelse af andre spildevandsanlæg, som tidligere hed private spildevandsanlæg. Ellers er store dele af teksten genbrugt og i helt overensstemmelse med lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber og Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 2001. Betalingsvedtægten er tilføjet to nye bilag: bilag 1 er standardkontrakt for kontraktligt medlemskab af forsyningen og bilag 2 er regulativ for obligatorisk tømningssordning for bundfældningstanke.

Betalingsvedtægten indeholder en ny passus om klageadgang ved tvister i henhold til forbrugerklageloven.

Selskabets advokat Horten har bistået arbejdet.

Efter godkendelse i bestyrelsen skal de 3 dokumenter godkendes af byrådet i Helsingør Kommune.

Direktionen indstiller, at

- Regulativ for vand, betalingsvedtægt for spildevand samt fælles leveringsbestemmelser godkendes.
- De 3 dokumenter sendes til myndighedsgodkendelse i Helsingør Kommune.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

Punkter til orientering

Drifts- og myndighedsforhold

9. Fjernaflæste målere

Direktionen giver en status for projektet om fjernaflæste målere herunder en redegørelse for de kundeførelser, der har været.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterregning.

Regulering, rammevilkår & økonomi

10. Kvartalsregnskab 3. kvartal

~~Bilag 10.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal - Tavshedspligt ikke fraveget~~
Bilag 10.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal - resume

Der foreligger nu kvartalsregnskab for 3. kvartal 2015. Direktionen vil gennemgå dette på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Prisloft 2016

Bilag 11.1 Afgørelse- Forsyning Helsingør Vand AS

Bilag 11.2 Afgørelse – Forsyning Helsingør Spildevand AS

Afgørelserne om prislofterne for vand- og spildevandselskaberne i 2016 foreligger nu. Det er Forsyningssekretariatet, der er myndighed og prislofterne har været i høring i Forsyning Helsingør, der har indgivet høringssvar.

Prislofterne for 2016 er modtaget 1. oktober 2015 og fastsættes som udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloft 2015, som prisfremskrives og reduceres med effektiviseringskrav. Herudover korrigeres for en række budgetterede og faktisk afholdte omkostninger. Prislofterne korrigeres endeligt for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter i 2014 og den indtægtsramme, som selskabet fik i prisloftet for 2014.

Det er disse prislofter, som danner baggrund for budget 2016, idet prisloftet ikke må overskrides.

Til orientering er vist de aktuelle værdier i nedenstående skema sammenholdt med de foregående 2 år. Prislofterne udtrykkes som den samlede indtægt delt med mængden af solgt vand (kr/m³):

	FH Vand	FH Spildevand
2014	22,45	36,25
2015	22,49	39,61
2016	24,90	39,52

Prisloftet udtrykt i kr. pr. m³ inkl. afgifter, men ekskl. moms.

Den samlede indtægtsramme i 2016 er for vand- og spildevandselskaberne henholdsvis 67.771.349,- kr. og 110.654.734,- kr.

De aktuelle prislofter 2016 er vist i bilagene.

I forhold til tidligere er der en række ting, som bemærkes (alle beløb er ekskl. moms):

- Korrektionen for prisudviklingen er normalt et tillæg, men ikke i 2016, da prisudviklingen har været faldende. Således er prisudviklingen – 84.295,- kr. for vandselskabet og -170.574,- kr. for spildevandsselskabet.
- På baggrund af benchmarking bliver selskaberne pålagt et individuelt effektiviseringskrav. I 2016 bliver det for vandselskabet 694.325,- kr. og spildevandsselskabet er det 1.623.818,- kr.
- I prisloftet er indarbejdet selskabsskat og afgifter for henholdsvis 17.629.000,- kr. og 4.450.000,- kr. for henholdsvis vand- og spildevandsselskabet.
- Vandselskabet har fået tillæg (miljø- og servicemål) til at gennemfører dokumenteret drikkevands sikkerhed (DDS), forsyningssikkerhed (produktion på 4 linjer), øget antal vandanalyser og kampagne for bedre drikkevand (kampagne for contra ventiler). Samlet tillæg på 2.713.000,- kr.
- Spildevandsselskabet har fået tillæg (miljø- og servicemål) til at gennemføre overvågning af badevandsikkerhed, kvalitetssikring (tilsvarende private kloakmestre) og planlægning af klimatilpasning. Samlet tillæg på 1.270.000,- kr.
- For spildevandsselskabet gælder det særlige forhold, at på grund af Helsingør Kommunes frivillige indbetaling af vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2011, skal selskabet undlade at opkræve et tilsvarende beløb hos kunderne. Forsyningssekretariatet har accepteret at strække denne "undladelse" over 3 år. Beløbet i 2016 er 4.437.569,- kr. som således ikke er opkrævet.

- Begge selskaber har fået godkendt et særligt forhold - udgifter til leje af arealer. Godkendelsen betyder, at vores net volumenmål (væsentligt element i benchmarkingen) løftes. Men desværre løftes den ikke i fuldt omfang. Selskaberne bliver således ikke kompenseret for den fulde udgift til lejen og bliver stillet ringere end selskaber som ejer tilsvarende grunde. Dette forhold har selskabet påpeget i høringssvar til både prisloft 2016 og til høring af ny vandsektorlov.

Afgørelserne om prislofterne kunne påklages indtil den 28. oktober. Men da Forsyningssekretariatet i det store og hele har fulgt vores høringsbemærkninger, har direktionen ikke fundet grundlag for en klage.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Benchmarking

Bilag 12.1 Vand i tal – udleveres på mødet.

Forsyning Helsingør deltager i DANVAs frivillige benchmarking. Det har Forsyning Helsingør gjort siden DANVA startede det for ca. 12 år siden. Tallene dækker både vand- og spildevandsselskabets samlede økonomi og bygger på årsregnskaberne, der først er færdige i juni måned.

Hvert år i slutningen af oktober udkommer hæftet "Vand i tal", der er en populær udgave af den samlede benchmarking. Da hæftet endnu ikke er modtaget, forventer vi at kunne udlevere det på bestyrelsens møde.

Desuden udgives en benchmarking rapport med en række grafer og talværdier for selskabernes økonomi, oppumpede vandmængder og rensset spildevand. Da rapporten ligeledes ikke er modtaget, vil direktionen på bestyrelsens møde vise de væsentligste grafer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Ny vandsektorlov på vej

Bilag 13.1 Høringssvar fra Danva

Bilag 13.2 Høringssvar fra FH

Direktionen har på et tidligere bestyrelsesmøde orienteret om, at der i foråret blev indgået et politisk forlig om ændringer af vandsektorloven. Et forlig som nu fører til, at forslag til lovændringer har været i høring og både Forsyning Helsingør og DANVA har indgivet høringssvar. Høringssvarene vedlægges som bilag.

Lovændringerne ventes at træde i kraft pr. 1. januar og bliver gældende for prisloft 2017, som der skal indberettes til i april 2016.

Lovændringen bygger delvis på nogle af de anbefalinger, som er i Deloitte's rapport fra 2013 om evaluering af vandsektorlovene.

Ændringerne betyder i korte træk følgende:

- Indberetningen til benchmarking lettes for selskaber med vandindvinding lavere end 800.000 m³ årligt (Forsyning Helsingør indvinder ca. 2.9 mio. m³).
- Der indføres en ny benchmarking (TOTEX), hvor selskabets totale økonomi indgår. Det vil sige, at også anlægsarbejder indgår i effektivitetskrav.
- Der indføres en performance benchmarking, hvor bl.a. miljømål og udledningskrav indgår. Det skulle lette kommunens overvågning af selskabet, men endnu kendes detaljerne ikke.
- Kommunernes rolle skærpes, idet kommunen skal inddrages i budgetlægning i selskaberne. Til gengæld skal budgettet ikke længere legalitets godkendes af kommunen.
- Begrebet servicemål ophører og fremadrettet er det kun staten og kommunen, som kan udforme miljømål for selskabet.

I forslaget til lovændringerne er der ikke ændringer i kravet om forbrugerrepræsentanter.

Samlet set er der næppe administrative lettelser i lovændringen for Forsyning Helsingør.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Styringsmæssige relationer

14. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges for alle punkter undtaget pkt. 6,7 og 10, hvor der udarbejdes et resumé til brug for offentliggørelse.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

15. Kommunikation

Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet.

Der udarbejdes en pressemeddelelse vedr. prisnedsættelser på vand og spildevandspriser.

16. Mødeplan 2015

Mødeplan for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Onsdag den 16. december kl. 16.30 – 18.00

17. Eventuelt

Intet at berette

Ledningsrenovering – Vejen til bæredygtig vandforsyning


Internt notat d. 21/10/2015

Renoveringskategorier


Ledningsrenovering er en af de primære opgaver i forhold til vandforsynings løbende vedligeholdelse af vandforsyningssystemet. Opgaven kan i princip inddeles i 4 kategorier - aldersbaseret, tilstandsbaseret, strukturel og koordineret betinget renovering.

Aldersbaseret renovering

Teknologiudviklingen bestemmer, hvilke materialer der er velvalgt til vanddistribution. Støbejern var det foretrukne materiale frem til ca. 1970, hvorefter PVC var det mest anvendte materiale i 70'erne og 80'erne. Nu bliver PE anvendt som standard materiale i danske vandforsyninger. Hver materialetype har sin typiske levetid og skal helst fornyes inden, så antallet af brud og hermed lækagetabet og antallet af gravearbejder i vejarealer ikke bliver alt for omfattende og tilbagevendende på de samme strækninger. Statistisk set har danske vandforsyninger udbygget ledningsnettet i forbindelse med perioder med stor byudvikling, herunder eksempelvis i 70'erne, hvor mange PVC ledninger blev lagt. I Figur 1 ses en typisk fordeling af ledningslængde i forhold til tidspunkt for etablering (lægnings år). Figur 2 viser tilsvarende renoveringsbehov i kroner baseret på ledningernes forventede levetid. Puklerne i figur 2 betyder store variationer i det faktiske renoveringsbehov. Eksempelvis vil der være et stort behov, når de mange PVC ledningerne fra 70'erne når deres levetid og skal udskiftes. For at undgå sådan en pukkel i de faktiske renoveringsbudgetter skal udskiftning af ledningerne tænkes ind i god tid.



Figur 1 Aldersfordeling af ledningsnettet



Figur 2 Renoveringsbehov i form af budget

Tilstandsbaseret renowering

Tilstanden af vandledningsnettet repræsenteres af sleve vandrørene og af vandkomponenter som fx anboringer, ventiler mv.

Ledningstilstanden er ikke nødvendigvis proportionel med ledningsalderen, fx kan brud opstå igen og igen på en relativ ny ledning, hvis beliggenhed, trafikbelastning, jordbudsforhold eller trykvariationer forårsager brud på ledningen eller vandkomponenter.

Vurdering af vandledningens tilstand er primært baseret på de faktiske brudfrekvenser for ledningstypen. Tilstanden af vandkomponenter kan være forudselige ud fra faktiske erfaringer, fx er det kendt, at aluminium anboringer fra 70erne giver anledning til mange brud, da disse generelt er i dårlig tilstand og kan ikke holde 40 år.

Strukturel renowering

Som beskrevet i sektioneringsnotatet bliver den fremtidige forsyningsstruktur fastlagt iht. forsyningsens mål og strategier. I hele forsyningsområdet opbygges der et transmissionssystem og en række sektioner indeholdende distributionsledninger og forsyningsledninger. Til hver sektion etableres mindst én målerbrønd til forsyning af sektionen. I øvrigt etableres et antal reserveindgange uden målerbrønd, hvor det er hensigtsmæssigt. Ved etablering af sådan en struktur er der behov for

- etablering af ny forbindelsesledning til at øge forsyningssikkerhed, fx Snekkersten transmissionsledningen til Høj Zone
- opgradering af flaskehals i sektionerne for at sikre lokale trykniveauer
- afpropning og flytning af stikledninger pga. sektionering
- lægning af ledning til udstyknings- og nødforsyningsområder.

Koordineret reovering

I praksis er det ofte koordinering mellem forskellige ledningsejere (eksempelvis for at minimere trafikgener), der medfører at vandledninger reoveres. Når eksempelvis en større vej skal reoveres, bliver vandforsyning ofte spurgt, om de vil være med og samtidig reovere vandledningen i eller langs vejen. I så fald er det ikke ledningens levetid eller andre tekniske faktorer, der alene afgør reoveringstidspunktet. Der kan ofte være væsentlige socioøkonomiske gevinster ved at sikre en koordineret reovering, så veje ikke skal graves op igen og igen til gene for trafikafvikling, butikker og handlende.

Planlægning

Dimensionering

For at kunne finde den fremtidige ledningsdimension, er der behov for en ledningsnetmodel som kan regne på forskellige "what if" scenarier. Ved en optimal ledningsdimension forstås en dimension, som både kan sikre forsyningssikkerhed (tilstrækkeligt tryk og vandmængde), god vandkvalitet og kort opholdstid.

Dimensionering af ledningsanlægget tager først og fremmest hensyn til forsyningssikkerhed. Ledningsnettet skal dimensioneres til at kunne tåle et uheld ad gang, fx at et vandværk er ude af drift, at en transmissionsledning er ude af drift eller en målerbrønd ude af drift.

Dimensionering af ledningsnettet skal også respektere forpligtigelser i forhold til brandsluk, herunder brandhaner og sprinklere. Brandvæsen stiller krav til følsomme områder, hvor brandhaner ikke kan undværes. Vandforsyningen sikrer at relevante ledninger kan klare belastningen med store vandmængder med tilstrækkelige tryk i tilfælde af brand. Sprinklerstik tjekkes for flow- og trykkrav samt to-sidige forsyningskrav. Vandforsyningen dimensionerer de store ledninger under hensyntagen til sprinklerkrav, når kravene er realistiske.

Sidst men ikke mindst skal ledningsdimensionering tage hensyn til opholdstid/vandkvalitet. Statistikken viser et faldende vandforbrug i de sidste ti år. For at mindske opholdstiden skal vandledninger generelt neddimensioneres. Dette skal dog vurderes i forbindelse med en samlet forsyningsstruktur samt diverse lokale forhold.

Prioritering

Prioritering af ledningsreovering foregår under en årlig budgetramme og indeholder typisk alle 4 reoveringskategorier. Beslutningsgrundlaget kan stamme fra fx en Udbygnings- og Reoveringsplan. UR-Planen hjælper vandforsyning med at udpege strukturelle reoveringsprojekter og nogle af de tilstandsbaserede reoveringsstrækninger. Som et dynamisk

værktøj kræver UR-Planen løbende justering og vurdering i forhold til den faktiske udvikling af forsyningsstrukturen. Vandforsyning udarbejder sin egen renoveringsplan hvert år baseret på UR-Planen.

Forskellige vægtninger i prioriteringen giver forskellige effekter. Vægtning på tilstandsbaseret renovering vil kunne give en hurtig effekt på nedbringelse af lækage. En prioritering af sektionsetablering hjælper ikke direkte på lækageniveauet, men vil til gengæld med etablering af sektionsovervågning bidrage til at nedbringe lækageniveauet pr. sektion på sigt ligesom sektionering kan være med til at forbedre vandkvaliteten.

Status:

Forsyning Helsingør har i dag 370,5 km primære vandledninger. Forsyningen foretager ledningsrenovering af ca. 5-7 km hvert år, hvilket svarer til en udskiftningstakt på ca. 2 %. I 2014 blev der renoveret 1,9 km ledning af egne folk til 4,9 mio. kr., samt renoveret 2 km ledning af eksterne entreprenører for 7,4 mio. kr. Renoveringen var lidt kortere i 2014 end normalt pga. arbejde med en ny transmissionsledning.

Forsyning har også udarbejdet en brandhanestrategi i samråd med Nordsjælland Brandvæsen. Fælles strategien gør ledningsrenovering nemmere, når det handler om hver enkelt brandbanes skæbne. Forsyningen bruger UR-Planen som udgangspunkt og udarbejder en dynamisk renoveringsplan hvert år. I de senere år har der været fokus på strukturel baseret ledningsrenovering ud over de sædvanlige koordinerede projekter. Det resulterer i, at ledningsnettet opdeles i 21 sektioner, der er under etablering.


Sektionering – Vejen til sikker vandforsyning

Internt notat d. 04/09/2015

Baggrund

Vandforsyningen har til opgave at levere rent vand til forbruger med tilstrækkeligt tryk og god kvalitet. Sektionering er en velkendt branche standard som er med til at sikre en pålidelig vanddistribution. Sektionering har i stort omfang været under implementering i danske vandforsyninger. En sektion svarer til District Metered Area (DMA) i International Water Association (IWA)s terminologi. Sektionering kan hjælpe vandforsyning med at:

- dokumenterer vanddistribution fra vandværk til forbruger
- overvåge lækagetab og iværksættelse af handlinger til nedbringelse af lækagetabet
- holde styr på og optimere opholdstiden i ledningsnet og hermed minimere risikoen for at vandet bliver "gammelt" i ledningsnettet
- begrænse risikoen for ukontrolleret forureningsspredning i ledningsnettet, og sikre mulighed for hurtig og effektiv indgriben hvis en forurening skulle opstå i et afgrænset område. Hermed indgår sektionering som et væsentligt element i forhold til at sikre de mål, so fastlægges i forbindelse med Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS)
- overvågning af vandkvaliteten, flow og tryk på centrale steder i ledningsnettet




Figur 1 Prinsip for opbygning af sektionering (kilde: Farley, M., Leakage Management and Control. WHO, 2001.)

Tidligere var den almindelige praksis, at hele forsyningsområdet blev betragtet som én stor sektion kun opdelt af trykzoner. Vandet fra forskellige anlæg eller/og reservoir blev fuldt blandet i ledningsnettet. Hvert år fik forsyningen én årsopgørelse af vandforbruget, som dog ikke kunne opdeles på mindre dele af forsyningsområdet. Forsyningen havde derfor ikke mulighed for at analysere, hvor udfordringer med høj lækage skulle findes. Med sektionering kan årsforbrug opgøres på sektionsbasis, og dermed fremhæve de sektioner, som har for store lækagetab. Baseret på flowmåling ved sektionsindgang kan natteforbruget lønbende analyseres og overvåges for potentiel lækage. Hermed kan en lækage meget hurtigt opdages, lokaliseres og udbedres.

Med sektionering sikres det desuden, at en eventuel forurening indenfor en sektion ikke kan spredes til de andre sektioner og hermed det øvrige ledningsnet. Hermed er en eventuel forurening på ledningsnettet afgrænset til et mindre og veldefineret område, hvilket gør at der hurtigt og effektivt kan sættes ind for at afhjælpe situationen. Hermed kan risikoområder med eksempelvis industri også adskilles fra andre dele af forsyningsområdet. Sektionering bidrager dermed til at konkretisere DDS opgaver inden for vanddistribution, da afrapportering og oversigt evt. kan hentes på daglig basis.


Metode

Sektionering sker ofte i forbindelse med udarbejdelse af en udbygnings- og renoveringsplan (UR-Plan). UR-Planen er en dynamisk plan, der fastlægger den fremtidige forsyningsstruktur iht. forsyningens mål og strategier. I hele forsyningsområdet opbygges der et transmissionssystem og en række sektioner indeholdende distributionsledninger og forsyningsledninger. Til hver sektion etableres mindst én målerbrønd til forsyning af sektionen. I øvrigt etableres et antal reserveindgange uden målerbrønd, hvor det er hensigtsmæssigt. Transmissionsledningerne forbinder værker, beholderanlæg, pumpestationer og forsyner de enkelte sektioner. Transmissionsledninger etableres som hovedregel uden tilslutning af stikledninger. Distributionsledninger er afgørende for distributionen af vand internt i den enkelte sektion. De krydser ikke sektionsgrænser. De distribuerer vand til forsyningsledningerne, og forsyningsledninger forsyner de tilkoblede forbrugere internt i den enkelte sektion med vand.



Figur 2 Forsyningsstruktur med sektionering (kilde: Rapport – Udbygnings- og Renoveringsplan, Forsyning Helsingør)

Sektioner defineres/etableres med hensyn til geografi, forbrugstyper samt summeret årsforbrug. Implementering af sektionering indeholder praktiske arbejder bl.a. etablering af målerbrønd, opgradering af flaskehals i distributionsledning og afpropping ved alle sektionsgrænserne. Hver enkel sektion forsynes direkte transmissionsledningerne, hvor tilstrækkelige forsyningstryk sikres og opholdstider minimeres. Målerbrønden ved sektionsindgang etableres med mulighed for flowmåling evt. temperaturmåling og prøvetagning. Målingerne samles ind på SRO-anlægget via kabler eller trådløse kommunikationer. Samtidigt sikrer kontraventiler i brøndene mod tilbageløb fra sektionerne. For at sikre tilstrækkelige tryk alle steder ind i en sektion, skal alle flaskehalse i distributionsledninger fjernes/opgraderes inden sektionsgrænserne endeligt lukkes. Når alle sektionsgrænserne, typisk de små forbindelser, er afproppet, bliver sektionen testet med en 0-tryks måling for at sikre massbalance er i orden.



Figur 3 Eksempel på praktiske udførelse af en sektion (A for afropning, F for flaskehals, MB for målerbrønd, R for reserveindgang)

Status

Forsyning Helsingør har en størrelse og kompleksitet, som bevirker, at der er behov for planlægning af udbygnings- og renoveringsindsatser og sektionering. I 2007 var der udarbejdet den første version af UR-Planen samt et sektioneringsforslag, og de første sektioner blev etableret. I 2014 blev UR-Planen revideret iht. forsyningens strategier mht. fremtidig vandværksstruktur.

UR-Planen angiver at forsyningsområdet inddeles i 21 sektioner med etablering af i alt 28 målerbrønde. Forsyning Helsingør har hidtil etableret 19 stk. målerbrønde. Heraf er 18 sat i drift og data kommunikationer fra målerbrøndene til SRO-anlægget foregår via GPRS kommunikation (sim kort). 10 sektioner er fuldt implementeret og sektionsovervågning kan foretages dagligt.

Budget 2016

Forsyning Helsingør Vand og Spildevand

Resume

Resultatbudget for Forsyning Helsingør Vand og Spildevand

	Budget 2016	Forecast 2015	Budget 2015	Realiseret 2014	Realiseret 2013
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Omsætning					
Vand	40.930	40.212	40.483	42.708	42.499
Spildevand	87.359	102.030	102.030	104.113	119.446
Omsætning i alt	128.289	142.242	142.513	146.821	161.945
Resultat efter skat og over-/underdækning					
Vand	0	0	0	0	0
Spildevand	0	0	0	0	0
Resultat efter skat og over-/underdækning i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbudget Forsyning Helsingør Vand og Spildevand

	Budget 2016	Budg.rev. 2015	Budget 2015	Realiseret 2014	Realiseret 2013
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Vand	56.775	35.148	32.600	29.189	26.681
Spildevand	58.219	52.000	55.000	54.287	54.049
Investering i alt	114.994	87.148	87.600	83.476	80.730

Kundepriser

Konsekvensen i kundens pris inkl. fast abonnement, moms og afgifter	Ændring	2016	2015
VAND			
Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	3.412	3.460
Nedsættelse, statsafgift på ledningsført vand & drikkevandsbidrag	-48 kr./år		
SPILDEVAND			
Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	5.416	6.116
Takster nedsættes for 2016, det betyder derfor	-700 kr./år		
Samlet konsekvens for privat "almindelig" forbruger i Helsingør	-748 kr./år	8.828	9.576
- hvoraf statens afgifter og moms udgør	-150 kr./år		
- hvoraf takstnedsættelse FH pris udgør	-598 kr./år		



**Regulativ
for
Forsyning Helsingør Vand A/S
Vandforsyningsanlæg**

Indhold

1. Indledende bestemmelser	5
1.1 Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S-vandforsyningsanlæg	5
1.1.1 Regulativet.....	5
1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag	5
1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug	5
1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten	5
1.1.5 Installationsarbejder.....	5
1.1.6 Kontrol med og indgreb i målere	5
1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger.....	5
1.1.8 Morarenter	6
1.1.9 Inddrivelse af restancer	6
1.1.10 Vandafgift.....	6
1.1.11 Vandselskaber.....	6
1.1.12 Ejer og bruger.....	6
1.1.13 Leje- eller andelsbolig.....	6
1.1.14 Ejerens underretning af brugere	6
1.2 Forsyning Helsingør Vand A/S anlæg m.v.	6
2. Om Forsyning Helsingør Vand A/S	9
2.1 Oplysninger om Forsyning Helsingør Vand A/S	9
2.2 Afgørelser.....	9
2.3 Takstblad	9
2.4 Fælles administrative leveringsbetingelser	9
2.5 Forbrugerrepræsentation.....	9
3. Ret til forsyning med vand.....	10
3.1 Ret til forsyning med vand.....	10
3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder.....	10
3.3 Forsyning af brandtekniske installationer	10
3.4 Reserveforsyning.....	11
3.5 Trykstød.....	11
3.6 Udstykning, byggemodning m.v.....	11
4. Forsyningsledninger	12
4.1 Anlæg af forsyningsledninger.....	12
4.2 Tinglysning	12
5. Stikledninger.....	13
5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger.....	13
5.2 Stikledning til ejendomme	13
5.3 Udstykning og omlægning.....	13
5.4 Ubenyttet ejendom.....	14
5.5 Fejl på stikledninger og stophaner.....	14
6. Opretholdelse af tryk og forsyning	15
6.1 Vandtryk	15

6.2	Aflukning.....	15
6.3	Ulemper.....	15
6.4	Indskrækning af vandforbruget.....	15
7.	Vandforsyning til brandslukning.....	16
7.1	Etablering og vedligeholdelse.....	16
7.2	Flytning af forsyningsledning.....	16
7.3	Brug af brandhaner.....	16
8.	Vandinstallationer.....	17
8.1	Generelt vedrørende vandinstallationer.....	17
8.1.1	Grundejeren.....	17
8.1.2	Nyanlæg og væsentlig ændring.....	17
8.1.3	Vandinstallationer.....	17
8.1.4	Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand.....	18
8.1.5	Fejl på vandinstallationer.....	18
8.1.6	Forsvarlig funktion.....	18
8.1.7	Ubenyttede vandinstallationer.....	18
8.1.8	Arbejde på ejerens bekostning.....	18
8.1.9	Aktuel fare for forurening.....	18
8.2	Andre vandinstallationer i bygninger.....	19
8.2.1	Trykforøgeranlæg.....	19
8.2.2	Brandtekniske installationer.....	19
8.3	Vandinstallationer m.v. i jord.....	19
8.3.1	Ændring af jordledning ved ombygning.....	19
8.3.2	Udgifter ved omlægning af jordledning.....	19
8.3.3	Målerbrønde.....	19
9.	Afregningsmålere.....	21
9.1	Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug.....	21
9.2	Afregning af samlet vandforbrug.....	21
9.3	Placering af afregningsmåler.....	21
9.4	Forsyning Helsingør Vand A/S ejendom.....	21
9.5	Aflæsning.....	21
9.6	Vedligeholdelse og udskiftning.....	21
9.7	Størrelse og type.....	21
9.8	Ændring af vandforbruget.....	21
9.9	Ejerens ansvar.....	22
9.10	Utætheder eller fejl.....	22
9.11	Indgreb m.v. i afregningsmålere.....	22
9.12	Overgang fra fælles til individuel afregning.....	22
9.13	Ejerens ansvar, rettigheder og pligter.....	22
9.14	Måleteknisk kontrol.....	22
9.15	Kontrol af afregningsmåleren.....	22
9.16	Selvaflæsning.....	23
9.17	Fjernaflæsning.....	23
9.18	Personoplysninger indhentet i forbindelse med fjernaflæsning.....	23
9.19	Tilsyn med og adgang til afregningsmålere.....	24
9.20	Forsyning Helsingør Vand A/S bimålere.....	24
9.21	Privatejede bimålere.....	24
10.	Vandspild.....	25
10.1	Benyttelse og spild af vand.....	25

10.2 Vandspild før afregningsmåler	25
10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild	25
11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt.....	26
11.1 Det kommunale tilsyn	26
11.2 Forsyning Helsingør Vand A/S adgang til vandinstallationer	26
11.3 Oplysninger om vandforbrug	26
11.4 Kontrol af vandforsyningsmålere	26
11.5 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet.....	26
12. Anlægsbidrag	27
12.1 Anlægsbidrag	27
12.2 Betaling af anlægsbidrag.....	27
12.3 Forsyningsledningsnettets alder	27
12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning	27
12.5 Betaling af anlægsbidrag til en udstykning.....	27
12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning	27
12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug	27
12.8 Ændret anvendelse af ejendom	28
12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.....	28
13. Driftsbidrag	29
13.1 Betaling for leveret vand og undtagelser herfra	29
13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer.....	29
13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug.....	29
13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer.....	29
13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud.....	29
13.6 Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug.....	29
14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag.....	30
14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau.....	30
14.1.1 Betaling af anlægsbidrag.....	30
14.1.2 Betaling af driftsbidrag	30
14.1.3 Åbning ved ejerskifte.....	31
14.2 Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug	31
14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag	31
14.2.2 Specificeret opkrævning	31
14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag	31
14.2.4 Fraflytning.....	31
14.2.5 Meddelelse om ny bruger	31
14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger	31
14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag.....	31
15. Klage m.v.	32
16. Straf.....	33
16.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84.....	33
16.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer	33
16.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere	33
17. Ikrafttrædelse og offentliggørelse	34

1. Indledende bestemmelser

1.1 Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S-vandforsyningsanlæg

Dette regulativ er udfærdiget af Forsyning Helsingør Vand A/S.

Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Helsingørskommune den 14-12-2015.

Regulativet er tilgængeligt på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk hvorfra det kan downloades.

1.1.1 Regulativet

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 og jf. Naturstyrelsens vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, 2014.

1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag

Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug

Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten

Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 28, stk. 3, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 7.

1.1.5 Installationsarbejder

Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

1.1.6 Kontrol med og indgreb i målere

Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger

Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskab (Beredskabsloven).

1.1.8 Morarenter

Bestemmelser om morarenter er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling (renteloven)

1.1.9 Inddrivelse af restancer

Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmyndigheden er i overensstemmelse med lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven), Justitsministeriet.

1.1.10 Vandafgift

Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 (vandafgiftsloven), Skatteministeriet.

1.1.11 Vandselskaber

Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

1.1.12 Ejer og bruger

I dette regulativ angiver betegnelsen *ejer* grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, også er omfattet af den pågældende bestemmelse. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen *ejerne* af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for Forsyning Helsingør Vand A/S, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Ved betegnelsen *bruger* forstås en person, som ikke ejer den til Forsyning Helsingør Vand A/S tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.

1.1.13 Leje- eller andelsbolig

Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen *ejendom* mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen *enhed* angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.

1.1.14 Ejerens underretning af brugere

Ejeren af en ejendom, der får vand fra Forsyning Helsingør Vand A/S, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Forsyning Helsingør Vand A/S, jf. dog 9.13.

1.2 Forsyning Helsingør Vand A/S anlæg m.v.

I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i regulativet.

En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.

Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet "almen vandforsyning".

Distributionsnet: Forsyning Helsingør Vand A/S ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.

Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet som transporterer færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommers stikledninger.

Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det *naturlige forsyningsområde* er det område, som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget.

Naturlige Forsyningsområde: Det naturlige forsyningsområde omfatter alle ejendomme, der er beliggende i en ledningsafstand på 150 m fra den eksisterende forsyningsledning, som Forsyning Helsingør Vand A/S ud fra tekniske og økonomiske vurderinger, finder mest hensigtsmæssigt at tilkoble ejendommen. Med ledningsafstand forstås at den nye ledning fra det eksisterende ledningsnet til skel af ejendom maksimalt er 150 m lang.

Hovedanlæg: Forsyning Helsingør Vand A/S vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, Forsyning Helsingør Vand A/S råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til forsyningsledningerne.

Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.

Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.

Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel afspærringsventil eller stophane er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel. Dog ikke ved sokkeludstyknings se 5.3

Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.

Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand.

Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for virksomheden, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Forsyning Helsingør Vand A/S benyttes ofte som synonym for vandværk, vandforsyning eller vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.

Vandindvindingsanlæg: Omfatter borer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere.

Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke tilhører Forsyning Helsingør Vand A/S. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes *jordledninger*, og er en del af vandinstallationen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.

Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed hvor til ejendommen afregner.

2. Om Forsyning Helsingør Vand A/S

2.1 Oplysninger om Forsyning Helsingør Vand A/S

Forsyning Helsingør Vand A/S er en del af Forsynings Helsingør A/S, der blev stiftet 01-01-2010. Forsyning Helsingør Vand A/S er 100 % ejet af Helsingør kommune.

Forsyning Helsingør Vand A/S leverer drikkevand til stort set alle boliger, virksomheder og landbrug i Forsyning Helsingør Vand A/S naturlige forsyningsområde.

2.2 Afgørelser

Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til Forsyning Helsingør Vand A/S, træffes af Forsyning Helsingør Vand A/S.

2.3 Takstblad

Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af Forsyning Helsingør Vand A/S og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk, hvorfra det kan downloades.

2.4 Fælles administrative leveringsbetingelser

Der henvises ligeledes til de til enhver tid gældende fælles administrative leveringsbetingelser, der er tilgængeligt på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk, hvorfra det kan downloades.

2.5 Forbrugerrepræsentation

Forbrugerne har ret til at vælge forbrugerrepræsentanter til Forsyning Helsingør Vand A/S bestyrelse, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, med senere ændringer. De nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter findes på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

3. Ret til forsyning med vand

3.1 Ret til forsyning med vand

Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Forsyning Helsingør Vand A/S naturlige forsyningsområde, har med respekt for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Det naturlige forsyningsområde omfatter alle ejendomme, der er beliggende i en ledningsafstand på 150 meter fra den eksisterende forsyningsledning, som Forsyning Helsingør Vand A/S ud fra tekniske og økonomiske vurderinger, finder mest hensigtsmæssigt at tilkoble ejendommen. Med ledningsafstand forstås at den nye ledning fra det eksisterende ledningsnet til skel af ejendom maksimalt er 150 meter lang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder

Forsyning Helsingør Vand A/S bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.

Forsyning Helsingør Vand A/S fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener der er forbundet hermed, og at de for egen regning foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.1.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.3 Forsyning af brandtekniske installationer

Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet, men skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg, f.eks. DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg. Forsyning Helsingør Vand A/S kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af Forsyning Helsingør Vand A/S hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.

I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter Forsyning Helsingør Vand A/S eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Forsyning Helsingør Vand A/S afgør efter anmodning, om det i forhold til forsynings- og driftssikkerheden er muligt at etablere direkte sprinkling, eller om dette kræver en alternativ løsning som f.eks. etablering af reservoir som vandforsyning til sprinkleranlægget. Sprinkling kan alene tillades mod at samtlige omkostninger hertil afholdes af ejeren.

Forsyning Helsingør Vand A/S fastlægger vandmængden til sprinkling ud fra en beregning af ledningssystemets muligheder. Rapport over den årlige afprøvning af sprinklerstik fremsendes til Forsyning Helsingør Vand A/S.

Hvis der ved nyudstyknings ønsker mulighed for sprinkling, skal udstykkeren anmode Forsyning Helsingør Vand A/S herom inden anlæg af forsyningsledninger, således at Forsyning Helsingør Vand A/S kan afgøre, hvorvidt der skal anlægges forsyningsledninger for sprinkling. Merudgiften hertil afholdes af udstykkeren.

Alle udgifter til etablering af stikledning til sprinkleranlæg afholdes af ejeren.

Tilslutningsbidrag og driftsbidrag for sprinklerenheder afregnes i henhold til gældende takstblad.

3.4 Reserveforsyning

Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra Forsyning Helsingør Vand A/S som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår.

I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget vandforsyningsanlæg tilsluttes Forsyning Helsingør Vand A/S kollektive vandforsyningsnet.

3.5 Trykstød

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde at trykstød ikke forekommer og således at pludselige og unødvendige variationer undgås.

3.6 Udstykning, byggemodning m.v.

Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor Forsyning Helsingør Vand A/S hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer Forsyning Helsingør Vand A/S en ny måler ved hver ny ejendom.

Forsyning Helsingør Vand A/S fastlægger vilkår for vandforsyningen til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3.

I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden Forsyning Helsingør Vand A/S fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.

Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter godkendte takster.

4. Forsyningsledninger

4.1 Anlæg af forsyningsledninger

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Forsyning Helsingør Vand A/S. Forsyning Helsingør Vand A/S bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges.

4.2 Tinglysning

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af Forsyning Helsingør Vand A/S.

5. Stikledninger

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger

Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Forsyning Helsingør Vand A/S. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af Forsyning Helsingør Vand A/S personale¹, jf. bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.

Ingen installationsarbejder på stikledninger kan udføres af ekstern entreprenør uden, at der er indhentet en af Forsyning Helsingør Vand A/S godkendt installationstilladelse.

Udført arbejde skal bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til Forsyning Helsingør Vand A/S. Jordledninger skal besigtiges inden de dækkes til, i det de samtidig ind måles af Forsyning Helsingør Vand A/S. Forsyning Helsingør Vand A/S kan kræve ikke synede installationer i jord frigravet for ejerens regning.

5.2 Stikledning til ejendomme

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Forsyning Helsingør Vand A/S fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan Forsyning Helsingør Vand A/S tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske skal ske gennem en fælles stikledning. Vilkaerne herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af Forsyning Helsingør Vand A/S, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af Forsyning Helsingør Vand A/S.

5.3 Udstykning og omlægning

Forsyning Helsingør Vand A/S kan omlægge en stikledning hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelt yderligere anlægsbidrag, jf. punkt 12.8 og 12.9.

Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom fremføres stikledningen til nærmeste skel mod vej og ikke til sokkelgrunden. Sokkelgrundejer skal få deklareret jordledning.

5.4 Ubenyttet ejendom

Hvis stikledningen ønskes/kræves aflukket mindre end 6 måneder aflukkes stikledningsventilen. Hvis stikledningen ikke ønskes/her været benyttet i 6 måneder kræves stikledningen og vandinstallationen afbrudt.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning.

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner

Ejere af ejendomme skal straks give Forsyning Helsingør Vand A/S meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

6. Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1 Vandtryk

Forsyning Helsingør Vand A/S skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1. Forsyning Helsingør Vand A/S har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

Forsyning Helsingør Vand A/S er indenfor rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt.

6.2 Aflukning

Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Forsyning Helsingør Vand A/S kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

6.3 Ulemper

Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Tilsvarende gælder, at ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er Forsyning Helsingør Vand A/S, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for forbrugeres driftstab, avance tab eller andet indirekte tab.

Denne bestemmelse gælder dog ikke, såfremt Forsyning Helsingør Vand A/S har udvist grov uagtsomhed.

Erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabs forsikring mv.

6.4 Indskrænkning af vandforbruget

Forsyning Helsingør Vand A/S kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når Forsyning Helsingør Vand A/S drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge Forsyning Helsingør Vand A/S at træffe en sådan bestemmelse.

7. Vandforsyning til brandslukning

7.1 Etablering og vedligeholdelse

Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forlange at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

7.2 Flytning af forsyningsledning

Ved flytning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.

7.3 Brug af brandhaner

Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt de lovpligtige afprøvninger af brandhaner, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen eller Forsyning Helsingør Vand A/S har givet tilladelse hertil.

8. Vandinstallationer

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1 Grundejeren

Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.

Hvor ejeren af bebyggelsen og ejeren af en grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12, sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.

8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring

Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til Forsyning Helsingør Vand A/S. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse gældende Rørcenteranvisning 003 (p.t 4. udgave, september 2012), og der skal indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr.291 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Forsyning Helsingør Vand A/S syner regnvandsanlæg og opsætter målere.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan kræve dokumentation for, at en nystalleret eller ændret vandinstallation fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

8.1.3 Vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal udføres af autoriserede VVS-installatører.

Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke har autorisation som VVS-installatør, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 1045 af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).

Forsyning Helsingør Vand A/S kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt.

8.1.4 Fabrikfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Fabrikfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til drikkevand, skal være godkendt efter eller den til enhver tid gældende godkendelsesordning. Fra 1. april 2013, er godkendelsesordningen fastsat i Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand "Godkendt til drikkevand". Før 1. april 2013 var disse byggevarer omfattet af VA-godkendelsesordningen.

Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse.

8.1.5 Fejl på vandinstallationer

Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette Forsyning Helsingør Vand A/S om forholdet.

8.1.6 Forsvarlig funktion

Forsyning Helsingør Vand A/S kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger som Forsyning Helsingør Vand A/S finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Forsyning Helsingør Vand A/S tilladelse.

Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko.

Forsyning Helsingør A/S kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer

Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tørt for vand. Forsyning Helsingør Vand A/S kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde og disse skal synes af Forsyning Helsingør Vand A/S. Forsyning Helsingør Vand A/S kan alternativt forlange, at der er et nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen.

8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning

Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.

8.1.9 Aktuel fare for forurening

Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, f.eks. som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende vandspild, jf. 10.3.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet.

Forsyning Helsingør Vand A/S foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrundet aflukning af vandtilførslen, til ophør.

8.2 Andre vandinstallationer i bygninger

8.2.1 Trykforøgeranlæg

Finder Forsyning Helsingør Vand A/S at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.

Etablering af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren.

8.2.2 Brandtekniske installationer

Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).

Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af Forsyning Helsingør Vand A/S, jf. punkt 3.3.

Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord

8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning

Ved ombygning af en ejendom kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

8.3.2 Udgifter ved omlægning af jordledning

Udgifter til omlægning af jordledningen som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren.

Ingen installationsarbejder vedrørende jordledninger må udføres af ekstern entreprenør, uden der er indhentet en af Forsyning Helsingør Vand A/S godkendt installationstilladelse. Alle installationsarbejder der vedrører etablering/renovering/ændring af trace på jordledninger, eller interne afspærringsventiler/haner, skal synes og indmåles af Forsyning Helsingør Vand A/S.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan kræve ikke synede jordledninger frigravet for bygherrens regning.

8.3.3 Målerbrønde

Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri.

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og Forsyning Helsingør Vand A/S har aftalt andet.

Målerbrønde og stophaner på jordledningen skal friholdes og være tilgængelige for Forsyning Helsingør Vand A/S personale.

9. Afregningsmålere

9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug

De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.4 finder tilsvarende anvendelse for installationer til måling af vandforbrug.

9.2 Afregning af samlet vandforbrug

Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Forsyning Helsingør Vand A/S om andet.

Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med Forsyning Helsingør Vand A/S. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af Forsyning Helsingør Vand A/S personale eller af forsyningens dertil bemyndigede personer.

9.3 Placering af afregningsmåler

Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. I tilfælde, hvor afregningsmåleren af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren ikke kan placeres i en bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter Forsyning Helsingør Vand A/S anvisning. Samme regler gælder ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning. Måleren skal til stadighed være let af aflæse og udskifte. Måleren anbringes mellem to afspærringsventiler.

9.4 Forsyning Helsingør Vand A/S ejendom

Afregningsmålere stilles til rådighed af Forsyning Helsingør Vand A/S og forbliver Forsyning Helsingør Vand A/S ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning.

Forsyning Helsingør Vand A/S beslutter hvilke fabrikat, type eller hvorvidt afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses.

9.5 Aflæsning

Forsyning Helsingør Vand A/S har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel, jf. 9.17. Forsyning Helsingør Vand A/S har til enhver tid ret til elektronisk overførsels af målerdata fra afregningsmålere.

9.6 Vedligeholdelse og udskiftning

Afregningsmålere vedligeholdes af Forsyning Helsingør Vand A/S og for dennes regning. Forsyning Helsingør Vand A/S er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.

9.7 Størrelse og type

Afregningsmålernes størrelse og type bestemmes af Forsyning Helsingør Vand A/S ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8 Ændring af vandforbruget

Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.

9.9 Ejerens ansvar

Ejer er erstatningspligtig over for Forsyning Helsingør Vand A/S i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.10 Utætheder eller fejl

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles til Forsyning Helsingør Vand A/S. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.

9.11 Indgreb m.v. i afregningsmålere

Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plommen eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren.

9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med Forsyning Helsingør Vand A/S skal meddeles skriftligt til Forsyning Helsingør Vand A/S.

9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter

For ejendomme, hvor der er indgået aftale med Forsyning Helsingør Vand A/S om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden.

9.14 Måleteknisk kontrol

Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand.

9.15 Kontrol af afregningsmåleren

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til Forsyning Helsingør Vand A/S forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af Forsyning Helsingør Vand A/S.

Efter høring af ejeren foretager Forsyning Helsingør Vand A/S en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Forsyning Helsingør Vand A/S skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.16 Selvaflæsning

Forsyning Helsingør Vand A/S kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til Forsyning Helsingør Vand A/S (selvaflæsning).

Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for Forsyning Helsingør Vand A/S afregning af driftsbidrag.

Efterkommer en ejer ikke Forsyning Helsingør Vand A/S pålæg om selvaflæsning, er Forsyning Helsingør Vand A/S berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug. Forsyning Helsingør Vand A/S er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af Forsyning Helsingør Vand A/S takstblad.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.17 Fjernaflæsning

Forsyning Helsingør Vand A/S beslutter hvilke fabrikat, type eller hvorvidt afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses. Efterkommer en ejer ikke Forsyning Helsingør A/S ønske om etablering af fjernaflæst måler, er Forsyning Helsingør A/S berettiget til at opkræve et særbidrag for håndtering og administration af dette, herunder også evt. merudgifter til tilsyn og kontrol med aflæsningen, da denne typisk vil ske via en selvaflæsning.

Forsyning Helsingør anvender, hvor Forsyning Helsingør vurderer at dette er muligt, fjernaflæsning af målere. Ved fjernaflæsning forstås enhver form for aflæsning af måleren, der kan foretages af forsyningens personale uden kundens medvirken.

Kunden skal, hvor dette kan gøres uden gener og uden udgift for kunden, give mulighed for dataoverførsel gennem kundens adgang til telenet, bredbånd el. lign.

Kunden kan ikke kræve, at Forsyning Helsingør betaler for anvendelse af kundens adgang til telenet, bredbånd el. lign. til brug for fjernaflæsning.

Forsyning Helsingør foretager selv aflæsning ved installationer, hvor måleren er fjernaflæst. Af hensyn til sikring af bl.a. energioptimering og øget forsyningssikkerhed, foretager Forsyning Helsingør hyppige fjernaflæsninger.

Kunden vil blive informeret om tidspunktet for årsaflæsningen til brug for afregning af kunden. Dette vil ske f.eks. via forudgående aconto regning, dagspressen, samt Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk. Efter fjernaflæsningen er foretaget, vil kunden blive underrettet om resultatet via årsafregningen.

Kunden kan endvidere løbende indhente aflæsningsoplysninger på Forsyning Helsingørs hjemmeside. Konstatere der afvigelse mellem målerens stand på tælleværket og den fjernaflæste værdi, er det målerens tælleværk, der er gældende. Det vil da være måleren hos kunden, som forbruget skal afregnes efter.

9.18 Personoplysninger indhentet i forbindelse med fjernaflæsning

Forsyning Helsingør har via fjernaflæsning adgang til at indhente og behandle visse personoplysninger om kunden. Forsyningens indhentning og behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med de gældende regler for

behandling af personoplysninger (pt. lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000, med senere ændringer).

Forsyning Helsingørs behandling af personoplysninger og data, der er fremkommet via fjernaflæsning, sker således i overensstemmelse med reglerne om god databehandlingsskik.

De indsamlede oplysninger og data slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for Forsyning Helsingør. For mere information om Forsyning Helsingørs persondatapolitik, se Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

9.19 Tilsyn med og adgang til afregningsmålere

Inden Forsyning Helsingør Vand A/S aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler Forsyning Helsingør Vand A/S dato og det omtrentlige tidspunkt for Forsyning Helsingør Vand A/S besøg med ejeren.

Hvis Forsyning Helsingør Vand A/S kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er Forsyning Helsingør Vand A/S berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af Forsyning Helsingør Vand A/S takstblad.

Så længe en ejendom er tilsluttet Forsyning Helsingør Vand A/S forsyningsnet, skal Forsyning Helsingørs medarbejdere mod behørig legitimation have uhindret adgang til målerne, således at Forsyning Helsingørs personale kan kontrollere, at installationen holdes i god og forskriftsmæssig stand. Dette gælder uanset om kunden er ejer, andelsbolighaver eller lejer.

Har Forsyning Helsingør ikke fået adgang til en måler, kan Forsyning Helsingør kræve adgang med fogedens hjælp. Kan adgang til måler kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed.

Ejers rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.20 Forsyning Helsingør Vand A/S bimålere

Forsyning Helsingør Vand A/S kan tillade opsætning af bimålere, hvor det af hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift er af betydning at kunne måle dele af en erhvervsvirksomheds vandforbrug. Forsyning Helsingør Vand A/S træffer afgørelse om aflæsning af disse bimålere.

Bimålere opsat efter 9.18 administreres efter reglerne for Forsyning Helsingør Vand A/S afregningsmålere.

9.21 Privatejede bimålere

Forsyning Helsingør Vand A/S kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af en erhvervsvirksomheds forbrug fra et andet forbrug. Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er Forsyning Helsingør Vand A/S uvedkommende. Forsyning Helsingør Vand A/S har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

Bimålere opsat efter 9.19 anskaffes af og tilhører ejeren, og for disse målere finder 9.1, 9.3, 9.7 anvendelse med hensyn til målerens anbringelse og størrelse. Ejeren skal sørge for, at måleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved måleren, skal ejeren straks lade foretage fornøden reparation eller lade måleren udskifte.

10. Vandspild

10.1 Benyttelse og spild af vand

Vand fra Forsyning Helsingør Vand A/S må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som Forsyning Helsingør Vand A/S har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Forsyning Helsingør Vand A/S har givet særlig tilladelse hertil.

10.2 Vandspild før afregningsmåler

Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved Forsyning Helsingør Vand A/S skøn efter forhandling med ejeren.

10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild

Forsyning Helsingør Vand A/S kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild.

11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1 Det kommunale tilsyn

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens § 64, stk. 1.

Forsyning Helsingør Vand A/S personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningslovens § 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.

11.2 Forsyning Helsingør Vand A/S adgang til vandinstallationer

For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal Forsyning Helsingør Vand A/S personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

11.3 Oplysninger om vandforbrug

Enhver ejer og bruger af en ejendom som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give Forsyning Helsingør Vand A/S alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

11.4 Kontrol af vandforsyningens målere

Forsyning Helsingør Vand A/S har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af Forsyning Helsingør Vand A/S målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til Forsyning Helsingør Vand A/S tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet.

11.5 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet

Forsyning Helsingør Vand A/S har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Mindst én gang om året skal Forsyning Helsingør Vand A/S offentliggøre:

- Opdaterede oplysninger om Forsyning Helsingør Vand A/S adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,
- en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning,
- overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand.

Informationen er tilgængelig på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

12. Anlægsbidrag

12.1 Anlægsbidrag

Anlægsbidraget omfatter et bidrag til Forsyning Helsingør Vand A/S hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Anlægsbidraget fastsættes af Forsyning Helsingør Vand A/S og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bidragenes størrelse fremgår af Forsyning Helsingør Vand A/S gældende takstblad. Anlægsbidrag for ejendoms kategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af Forsyning Helsingør Vand A/S efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.

12.2 Betaling af anlægsbidrag

Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Forsyning Helsingør Vand A/S, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til Forsyning Helsingør Vand A/S.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan fastsætte særlige vilkår for ejendomme der er beliggende uden for det område hvor Forsyning Helsingør Vand A/S har forsyningsledninger jf. 3.1.

12.3 Forsyningsledningsnettets alder

Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre.

12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9.

12.5 Betaling af anlægsbidrag til en udstykning

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at Forsyning Helsingør Vand A/S kan opgøre og opkræve anlægsbidraget. Forsyning Helsingør Vand A/S kan forlange enten, at betaling skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt.

12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Forsyning Helsingør Vand A/S kan forlange enten, at betaling finder sted før stikledningen anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt.

12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug

For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan Forsyning Helsingør Vand A/S fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.

12.8 Ændret anvendelse af ejendom

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan Forsyning Helsingør Vand A/S forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, navnlig ved etablering af flere vandforbrugende installationer.

I tilfælde hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres. På anfordring skal ejeren meddele Forsyning Helsingør Vand A/S, hvorvidt der etableres nye/flere installationer, herunder håndvaske, badeinstallationer eller lignende, der medfører et højere vandforbrug.

Det er normalt ikke grundlag for ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder eller værelser på plejehjem ombygges til plejehjem.

Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.

12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget

Forsyning Helsingør Vand A/S kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

13. Driftsbidrag

13.1 Betaling for leveret vand og undtagelser herfra

For alt leveret vand betales et driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de lovpligtige afprøvninger af brandhaner.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m³ vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag hvor Forsyning Helsingør Vand A/S har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af Forsyning Helsingør Vand A/S takstblad.

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer

For ejendomme hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug

For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Forsyning Helsingør Vand A/S kan dog bestemme at der ikke betales fast bidrag.

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer

For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud

For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode Forsyning Helsingør Vand A/S om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m³ årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at forbrugeren ikke har handlet forsættligt eller groft uagtsomt, og at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

13.6 Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug

Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af Forsyning Helsingør Vand A/S efter høring af ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum hvor målingen skønnes at have været i uorden.

14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

Anlægs- og driftsbidrag for levering af vand fra Forsyning Helsingør Vand A/S fastsættes en gang årligt i Forsyning Helsingør Vand A/S takstblad og godkendes af kommunalbestyrelsen. Driftsbidraget betales af ejendommens ejer eller af brugeren, jf. reglerne herom.

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som Forsyning Helsingør Vand A/S har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.

14.1.1 Betaling af anlægsbidrag

Forsyning Helsingør Vand A/S kan kræve sikkerhed for betaling af anlægsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes. Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist kan Forsyning Helsingør Vand A/S nægte at etablere tilslutningen.

Er tilslutning sket, kan Forsyning Helsingør Vand A/S lukke for vandtilførslen for at begrænse yderligere tab, hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist. Aflukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage, inden den foretages.

Forsyning Helsingør Vand A/S kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.

14.1.2 Betaling af driftsbidrag

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan Forsyning Helsingør Vand A/S kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for Forsyning Helsingør Vand A/S. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan Forsyning Helsingør Vand A/S lukke for vandet. De nærmere oplysninger og forhold vedrørende dette henvises til gældende fælles betingelser, som kan se på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

14.1.2.1 Inddrivelse hos inddrivelsesmyndigheden

De nærmere oplysninger og forhold vedrørende inddrivelse henvises til gældende fælles betingelser, som kan se på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

14.1.3 Åbning ved ejerskifte

Forsyning Helsingør Vand A/S har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til Forsyning Helsingør Vand A/S. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.

14.2 Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug

14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag

Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

Målerne stilles til rådighed af Forsyning Helsingør Vand A/S og forbliver Forsyning Helsingør Vand A/S ejendom.

14.2.2 Specificeret opkrævning

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag

Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og Forsyning Helsingør Vand A/S, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.

14.2.4 Fraflytning

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

14.2.5 Meddelelse om ny bruger

Ejendommens ejer skal med 7 dages varsel skriftligt underrette Forsyning Helsingør Vand A/S om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag. Der henvises ligeledes til gældende fælles betingelser, som kan se på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger

Når en ny bruger overtager en enhed, skal Forsyning Helsingør Vand A/S åbne for vandet.

14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag

Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes vandmålere.

15. Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af regulativet er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.

Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud og forbud er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75, stk. 1.

Miljøoplysningslovens regler om aktindsigt gælder for almene vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven. Det gælder både kommunalt ejede og andre almene vandforsyninger.

Kommunalt ejede vandforsyninger er desuden omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over Forsyning Helsingør Vand A/S afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, f.eks. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, gebyrer, diskrimination, m.v.

16. Straf

16.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84

Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1

Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som Forsyning Helsingør Vand A/S pålægger i den anledning samt at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt vedlige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.

Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængder end tilladt, jf. vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.

Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 2, straffes med bøde, ved undladelse af at efterkomme et kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5.5, 6.4, 7.3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4.

Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom dvs. adgang til uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold til vandforsyningsloven eller regulativet. Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64.

16.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer

Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, straffes med bøde efter lovens § 25.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.

16.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere

Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i vandmålerbekendtgørelsen (Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand), bryder plommen eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 27.

17. Ikrafttrædelse og offentliggørelse

Dette regulativ er godkendt af Helsingør Kommunes kommunalbestyrelse og træder i kraft den [.....]. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 30. august 2011.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.



Betalingsvedtægt
for
Forsyning Helsingør Spildevand A/S
spildevandsanlæg

Indhold

Forord	4
Kapitel 1	5
Vedtægtens område	5
Kapitel 2	5
Forsyning Helsingør Spildevand A/S budget og regnskab.....	5
Kapitel 3	5
Forsyning Helsingør Spildevand A/S indtægter	5
Tilslutningsbidrag	6
Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer	6
Tilslutningsbidragets størrelse.....	7
Forfaldstidspunkt.....	7
Henstand.....	7
Pristalsregulering	7
Vandafledningsbidrag	8
Vandafledningsbidragets beregning	8
Boligenheders forbrug	8
Erhvervsejendommens forbrug	9
Blandet beboelse og erhverv	10
Aflledning uden vandforbrug eller uden registreret vandforbrug	10
Måler.....	10
Bimåler.....	10
Særbidrag	10
Vejbidrag	11
Statsveje.....	11
Kommunale veje og private fællesveje.....	11
Andre spildevandsanlæg (tidl. ”private spildevandsanlæg”)	11
Tilslutning og overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg (private)	11
Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning	12
Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg	12
Kontraktligt medlemskab.....	13
Udtræden af Forsyning Helsingør Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg)	13
Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren	13
Økonomisk kompensation til Forsyning Helsingør Spildevand A/S.....	14
Tidsmæssig og eventuel anden begrænsning af tilbud om tilbagebetaling	14
Genindtræden i Forsyning Helsingør Spildevand A/S	14
Justeret betalingsprincip	14

Ledningsbrud / Refusion ved vandspild	15
Vandspild tilledt spildevandsanlægget	15
Afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand.....	15
Kapitel 4.....	15
Bidrag til den obligatoriske tømningsskema for bundfældningstanke.....	15
Kapitel 5.....	16
Fælles bestemmelser	16
Betalingsfrist	16
Renter og inddrivelse.....	16
Hæftelse.....	16
Moms.....	16
Klage.....	17
Ændring af betalingsvedtægten.....	17
Kapitel 6.....	17
Målerdata.....	17
Ny måler.....	17
Målerfejl.....	17
Kapitel 7.....	18
Vedtægtens ikrafttræden.....	18
Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Forsyning Helsingør Spildevand A/S.....	19
Standardkontrakt ved medlemskab af Forsyning Helsingør Spildevand A/S.....	20
Bilag 2 Regulativ for tømningsskema for bundfældningstanke	23
Regulativ for tømningsskema for bundfældningstanke.....	24

Forord

Betalingsvedtægten gælder for ejendomme, der er tilsluttet Helsingør Forsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Forsyning Helsingør Spildevand A/S er en del af Forsyning Helsingør A/S ejet af Helsingør Kommune.

Helsingør Forsyning Spildevand A/S vedtager budgetter til brug ved fastsættelse af takster og bidrag. Forsyning Helsingør Spildevand A/S er ligeledes ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af regnskabet for spildevandsanlæggene.

Taksterne fremgår af takstbladet for Forsyning Helsingør Spildevand A/S, som godkendes af kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune. Takstbladet udarbejdes af Helsingør Forsyning Spildevand A/S hvert år.

Betalingsvedtægten omfatter endvidere betalingsregler for den obligatoriske tømningsskema. Forhold vedrørende tømningsskema for bundfældningstanke er beskrevet i selvstændigt regulativ.

Betalingsvedtægten indeholder følgende bilag:

Standardkontrakt for medlemskab ad Helsingør Forsyning Spildevand A/S
Regulativ for tømning af bundfældningstanke.

I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelsen nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Forsyning Helsingør Spildevand A/S vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme tilsluttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Der henvises til de til enhver tid gældende fælles administrative leveringsbetingelser, der er tilgængeligt på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk, hvorfra det kan downloades.

Betalingsvedtægten er endeligt godkendt af Helsingør Byråd den xx.xx. 2015.

Kapitel 1

Vedtægtens område

Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Forsyning Helsingør Spildevand A/S indenfor rammerne af den til enhver tid gældende spildevandsplan for Helsingør Kommune samt for opkrævning af bidrag til den obligatoriske tømningssordning for bundfældningstanke.

Under Forsyning Helsingør Spildevand A/S hører spildevandsanlæg ejet af Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Forsyning Helsingør Spildevand A/S har endvidere ansvaret for at etablere, drive og vedligeholde andre spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S, jf. § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.

I områder, der i spildevandsplanen er omfattet af Forsyning Helsingør Spildevand A/S forsyningsområde, er Forsyning Helsingør Spildevand A/S forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.

Alle ejere af fast ejendom indenfor kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, forpligtigede til at tilslutte sig Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne betalingsvedtægts bestemmelser.

Kapitel 2

Forsyning Helsingør Spildevand A/S budget og regnskab

Forsyning Helsingør Spildevand A/S udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Regnskabet følger kalenderåret. Derudover udarbejder Forsyning Helsingør Spildevand A/S et reguleringsmæssigt regnskab efter reglerne i vandsektorloven og regler fastsat i medfør heraf til brug for fastsættelse af takster m.v..

Forsyning Helsingør Spildevand A/S regnskab omfatter udgifter til anlæg og drift, herunder behandling og slutanbringelse af restprodukter fra renseanlæg, vedligeholdelse og administration af Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S efter betalingslovens § 7a, udgifter til udbygning af disse anlæg samt forrentning af og afdrag på evt. optagne lån.

Herudover afholder Forsyning Helsingør Spildevand A/S driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer og såkaldte 1:1 omkostninger, som ikke indgår i benchmarking af Forsyning Helsingør Spildevand A/S, jf. bekendtgørelse nr. 143 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S udgifter dækkes af årlige bidrag fra afledere af spildevand og af engangsbidrag i form af tilslutningsbidrag, særbidrag og vejbidrag.

For tømningssordningen for bundfældningstanke udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af Forsyning Helsingør Spildevand A/S tømningssordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen.

Kapitel 3

Forsyning Helsingør Spildevand A/S indtægter

Forsyning Helsingør Spildevand A/S udgifter dækkes grundlæggende af følgende indtægter:

- tilslutningsbidrag
- vandafledningsbidrag
- særbidrag
- vejbidrag
- bidrag fra tømningssordningen

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag opkræves for ejendomme, der ligger indenfor de kloakplande, som fremgår af Helsingør Kommunes spildevandsplan. Tilslutningsbidraget betales som udgangspunkt af ejendomme, som ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et af Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag betales således af den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålagt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler.

Tilslutningsbidrag betales endvidere for ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 7 a.

Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer

Ved udstykning fra en boligejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Forsyning Helsingør Spildevand A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.

Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel eller matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.

Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsanlæg tilhørende Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålagt tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter den 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen om reduceret tilslutningsbidrag, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. § 2, stk. 8.

Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:

Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, fratrukket det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.

Supplerende tilslutningsbidrag opkræves, når den frastykkede ejendom har tilslutningsmulighed.

Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes.

Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, fratrukket det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

For ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves, ved forøgelse af grundarealet og anden forøgelse af beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget, bidrag efter reglerne for erhvervsejendomme, dog mindst et standardbidrag pr. boligenhed på ejendommen.

Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændigt køkken i fx et parcelhus, et rækkehus, et stuehus på en landbrugsejendom, en lejlighed i en etage ejendom eller et sommerhus. Ved en ejendom forstås et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge noteringen skal holdes samlet jf. udstykningslovens § 2.

Ved udstykning fra ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves tilsvarende bidrag efter reglerne om erhvervsejendomme, hvis udstykningen sker til erhvervsanvendelse, eller til blandet bolig og erhverv. Ved udstykning til ren boliganvendelse pålignes tilslutningsbidrag efter reglerne om udstykning fra en boligejendom.

Tilslutningsbidragets størrelse

Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør 30.000 kr. ekskl. moms for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme. Bidraget er angivet i 1997 priser og skal pristalsreguleres.

Tilslutningsbidrag for en boligejendom opkræves ud fra det antal boligenheder, der lovligt kan opføres på arealet efter den på påligningstidspunktet gældende planlægning. Forsyning Helsingør Spildevand A/S fastsætter om nødvendigt antallet af boligenheder ved et skøn. Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan fastsætte et lavere antal boligenheder, hvor det som følge af den aktuelle udnyttelse af ejendommen eller på andet grundlag må antages, at ejendommen kun vil blive udnyttet med et lavere antal boligenheder.

For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes tag- og overfladevand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

For ejendomme, der gentilsluttes gælder reglerne for genindtræden (se side 12).

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.

Forfaldstidspunkt

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen (dvs. at stikledning, der er forbundet til Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg, er ført frem til grundgrænsen), og inden tilslutning sker. Dette gælder også selvom ejendommen er ubebygget.

For spildevandsanlæg med kontraktlig tilknytning til Forsyning Helsingør Spildevand A/S, forfalder bidraget til betaling ved kontraktens indgåelse.

Ved udstykning og andre ændringer i beregningsgrundlaget forfalder tilslutningsbidraget til betaling ved ændringen af beregningsgrundlaget eller ved udstykningens gennemførelse.

Ved opkrævning fastsættes en forfaldsdato og en seneste frist for bidragets betaling.

Henstand

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan i særlige tilfælde beslutte at yde hel eller delvis henstand med betaling af forfaldne tilslutningsbidrag, jf. Bekendtgørelse nr. 108 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan som betingelse for henstand kræve tinglysning af gælden på ejendommen med en for Forsyning Helsingør Spildevand A/S acceptabel prioritetsstilling.

Pristalsregulering

Tilslutningsbidraget reguleres årligt fra juli 1997 til det tilsvarende indeks for 3 kvartal i året før takståret efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg og jordarbejder. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af takstbladet.

Vandafledningsbidrag

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg eller kontraktligt tilknyttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S, betaler vandafledningsbidrag. Bidraget opkræves hos ejeren af ejendommen på opkrævningstidspunktet.

Hvis en ejendom afleder spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag herfor. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, genanvendt regnvand, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tilledes Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan kræve betaling for afledning af spildevand til spildevandsanlægget lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger", selvom der ikke er tale om en permanent tilslutning til Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler, torvestader, og anlægsarbejder o. lign. Forsyning Helsingør Spildevand A/S fastsætter et skøn over den tilledte vandmængde og fastsætter et gebyr for tilledningen.

Vandafledningsbidragets beregning

Vandafledningen er delt i et fast bidrag og i et variabelt bidrag.

Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstik frem til grundgrænsen og fastsættes en gang årligt i takstbladet.

Det variable vandafledningsbidrag beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller et skønnet vandforbrug.

Bidraget pr. m³ fastsættes af Forsyning Helsingør Spildevand A/S én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Forsyning Helsingør Spildevand A/S budget for det kommende regnskabsår, og Forsyningssekretariatets udmeldinger. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Forsyning Helsingør Spildevand A/S takstblad for det enkelte budgetår.

Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes.

Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor anlægget tages i brug.

For ejendommen, hvor Forsyning Helsingør Spildevand A/S driver spildevandspumper (tryksatte systemer), som er tilsluttet ejendommens el-system, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S kompensere for pumpens strømforbrug ved enten at nedsætte vandafledningsbidragets størrelse eller ved at opkræve for et lavere vandforbrug eller ved at modregne udgiften til strømforbruget i opkrævningen.

Hvis Forsyning Helsingør Spildevand A/S etablerer tryksatte systemer på privat ejendom i det åbne land til spildevandsforsyning af ejendommen, påhviler drift og vedligeholdelsesforpligtelsen Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Selve stikledningen mellem pumpen og tilslutningen til Forsyning Helsingør Spildevand A/S net udføres af ejendommens ejer, der ligeledes har drift og vedligehold af ledningen. Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan tinglyse retten til at have pumpestationen og placeringen heraf på ejendommen.

Boligenheders forbrug

For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf eller efter anden lovgivning, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug.

Bidrag kan – efter særlig aftale med Forsyning Helsingør Spildevand A/S og hvis de er godkendt af Forsyning Helsingør Vand A/S - endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at Forsyning Helsingør Spildevand A/S har modtaget skriftlig meddelelse om, at Forsyning Helsingør Vand A/S har godkendt den installerede måler eller efter at måleren er godkendt af Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, afregnes efter normalvandforbruget, der er 170 m³ pr. år.

Hvis det imidlertid er nødvendigt at skønne vandforbruget, fordi grundejeren ikke har opfyldt sin pligt til at aflæse vandmåleren og videregive tallene til Forsyning Helsingør Vand A/S, er grænsen for skønnet i stedet 600 m³ pr. år, jf. betalingslovens § 7b, stk. 1.

Erhvervsejendommens forbrug

For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug (hovedmåler), såfremt måleren er godkendt af det pågældende vandforsyningsselskab. Er der ikke opsat en godkendt vandmåler, skønner Forsyning Helsingør Spildevand A/S vandforbruget.

En ejer, der ikke afregner efter måler, er dog berettiget til at opsætte en måler, der på forhånd skal godkendes af Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Beregning af vandforbrug efter den opsatte vandmåler sker med virkning fra året efter opsætningstidspunktet jf. afsnit 4.3.3.

For ejendomme der driver 'erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår iht. 'Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget' fastsættes størrelsen af det variable vandafledningsbidrag som følger:

Trin 1: For et årligt forbrug på 0-500 m³ betales 100 % kubikmetertakst
Trin 2: For et årligt forbrug på 501-20.000 m³ betales 80 % kubikmetertakst
Trin 3: For et årligt forbrug over 20.001 m³ betales 40 % kubikmetertakst.

For årene 2014-2017 betales der dog som følger:

Årligt forbrug	2014	2015	2016	2017	2018
Trin 1: 0-500 m ³	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Trin 2: 501-20.000 m ³	96 %	92 %	88 %	84 %	80 %
Trin 3: over 20.001 m ³	88 %	76 %	64 %	52 %	40 %

Det variable vandafledningsbidrag for 'erhverv der opererer på markedsmæssige vilkår'.

Opkrævning af graderet kubikmetertakst sker på baggrund af oplysninger fra Naturstyrelsen til Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Ejere af ejendomme der driver erhverv af ovennævnte karakter skal derfor afgive oplysninger herom til Naturstyrelsen.

Erhvervsejendomme kan søge Forsyning Helsingør Spildevand A/S om fradrag for vand, der medgår i produktionen og ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige til den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en godkendt bimåler. Fradraget baseres således på måler aflæsning.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måler aflæsning, hvis det ikke er muligt at benytte bimåler. En række forhold skal i så fald være opfyldt. Erhvervsvirksomheden skal kunne fremlægge et grundlag, som på overbevisende måde kan godtgøre et vandforbrug til produktion, der ikke efterfølgende afledes til Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg (f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer). Fradrag gives i så fald kun, hvis Forsyning Helsingør Spildevand A/S i forvejen har godkendt opgørelsesmåden samt at det ikke er muligt at benytte bimåler.

Ved virksomhedsophør skal bimålere for procesvand aflæses og nedtages. Forsyning Helsingør Spildevand A/S skal underrettes herom.

Blandet beboelse og erhverv

Ejendomme med blandet beboelse og erhverv pålignes vandafledningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme. Hvis vandforbruget ikke måles, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S ved skøn over vandforbruget benytte reglerne om normalvandforbrug pr. boligenhed vedrørende de boligenheder, der er på ejendommen.

Fra ejendomme hvor der delvist drives erhverv, vil erhvervsdelen blive opkrævet på baggrund af det målte eller skønnede forbrug til erhvervsdelen efter den trinvis beregning. For det øvrige vandforbrug afregnes efter trin 1/fuld betaling.

Opkrævning af graderet kubikmetertakst sker på baggrund af oplysninger fra Naturstyrelsen til Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Ejerne af ejendomme der delvist driver erhverv af ovennævnte karakter på ejendommen, skal derfor afgive oplysninger herom til Naturstyrelsen med oplysning om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem bolig og erhverv.

Afledning uden vandforbrug eller uden registreret vandforbrug

Ved afgiftspligtig afledning, der ikke skyldes et vandforbrug, fx fra afværgepumpninger eller genanvendelse af regnvand til vask og/eller toiletskyl, opgøres den afgiftspligtige mængde ud fra den afledte mængde. Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan i disse tilfælde kræve, at der for den afgiftspligtiges regning etableres måling af de afledte mængder med en af Forsyning Helsingør Spildevand A/S godkendt måler.

Der beregnes vandafledningsbidrag for genanvendt regnvand efter målt forbrug.

Grundejere, der tillader genanvendt regnvand til Forsyning Helsingør Spildevand A/Ss kloak, er forpligtigede til at montere en bimåler til særskilt måling af det genanvendte regnvand. Måleren indkøbes, installeres, vedligeholdes og ejes af Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Såfremt der er fra en ejendom er tilladt genanvendt regnvand til kloakken, uden at grundejeren har installeret en måler, er Forsyning Helsingør Spildevand A/S berettiget til at fastsætte vandafledningsbidraget herfor skønsmæssigt.

Tilsvarende er den afgiftspligtige berettiget til for egen regning at opsætte målere til registrering af de afledte mængder. Målere og opsætning skal være godkendt af Forsyning Helsingør Spildevand A/S før opsætningen.

Hvor der ikke sker måling af de afledte mængder, fastsættes disse skønsmæssigt af Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Boligenheder, som har fået afbrudt forsyning af vand fra Forsyning Helsingør Vand A/S til boligen, men hvor ejeren fortsat har tilmeldt sin folkeregisteradresse på ejendommens boligenhed og dermed overvejende sandsynligt fortsat afleder spildevand fra boligenheden, afregnes efter et forbrug på 170 m³ medmindre særlige forhold gør sig gældende. Forsyning Helsingør Spildevand A/S afgør, hvornår der er tale om et særligt forhold.

Måler

Vandmålere leveres og serviceres af Forsyning Helsingør Vand A/S. Der henvises til gældende regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S for nærmere oplysninger og forhold vedrørende målere.

Bimåler

Anvendes til at registrere vandforbrug til produktion i erhvervsejendomme. Øvrige forhold svarer til tilsvarende for målere beskrevet ovenfor.

Særbidrag

Forsyning Helsingør Spildevand A/S opkræver særbidrag efter i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende regler, jf. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Der betales særbidrag, når der til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsanlæggene.

Særbidraget fastsættes individuelt i hvert enkelt tilfælde, idet særbidraget grundlæggende skal dække Forsyning Helsingør Spildevand A/S udgifter i forbindelse med administration, etablering og drift af de særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere og behandle det tilledte spildevand. Særbidraget skal desuden dække de ekstraomkostninger, Forsyning Helsingør Spildevand A/S har vedrørende dokumentation, administration og opkrævning af særbidraget.

Det fremgår af Forsyning Helsingør Spildevand A/S hjemmeside, hvordan særbidrag beregnes og opkræves.

Vejbidrag

Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og ledninger, der udelukkende tjener vejes afvanding er Forsyning Helsingør Spildevand A/S uvedkommende.

Statsveje

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg.

Kommunale veje og private fællesveje

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Forsyning Helsingør Spildevand A/S på 1 til 8 % af udgiften til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand (dvs. anlægsprogrammet). Procentsatsen fremgår hvert år af takstbladet.

Andre spildevandsanlæg (tidl. "private spildevandsanlæg")

Indtil den 1. januar 2010 var terminologien den, at Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg kaldtes "offentlige" spildevandsanlæg og øvrige anlæg "private" spildevandsanlæg. Med beslutningen om at udskille forsyningerne i selvstændige selskaber benævnes de tidligere "offentlige" anlæg nu "private" anlæg. I princippet skal det fremgå af spildevandsplanen, hvilke anlæg, der er Forsyning Helsingør Spildevand A/S, og hvilke der er "andre" tidligere "private" anlæg.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan overtage andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen inddrages de tilsluttede ejendomme under betalingslovens § 5 indeholder betalingsregler for andre spildevandsanlæg, der tilsluttes et spildevandsforsyningsselskabs anlæg. Der er således tale om andre private spildevandsanlæg end de spildevandsanlæg, der ejes af et forsyningsselskab.

Bestemmelserne i lovens § 5 om tilslutning af andre private spildevandsanlæg til Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg regulerer ikke den almindelige situation, hvor grundejeren tilslutter sig til Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg, når Forsyning Helsingør Spildevand A/S har ført stik frem til grundgrænsen. Lovens § 5 regulerer alene den situation, hvor der etableres private spildevandsanlæg uden for grundgrænsen eller evt. på fremmed grund.

Tilslutning og overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg (private)

Helsingør Kommunes Byråd kan med hjemmel i kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Forsyning Helsingør Spildevand A/S skal overtage sådanne eksisterende andre private spildevandsanlæg.

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Hvis det private spildevandsanlæg allerede er tilsluttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg betales ikke tilslutningsbidrag.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S yder i sådanne tilfælde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag, hvis anlægget ikke er tilsluttet. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan før overtagelsen træffe aftale med de berørte grundejere om værdien af det anlæg, der overtages, hvis anlæggets stand tilskriver dette.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S fastlægger principper og vilkår for overtagelse af andre anlæg.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

Ejendommene afholder selv eventuel restgæld for de overtagne spildevandsanlæg. Hvis der er tinglyst pant i anlæggene, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S kræve indfrielse og afløsning heraf ved overtagelsen, herunder ved om ønsket at benytte godtgørelsen for anlæggets værdi forlods hertil.

Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver byrådets tilladelse.

Hvis Forsyning Helsingør Spildevand A/S skal overtage spildevandsanlæg, som er etableret ved byggemodning, skal der indgås aftale herom, inden anlægsarbejdet iværksættes. Aftalen skal blandt andet tage stilling til arbejdets udførelse, betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi samt, at der stilles de nødvendige betingelser for at bygherren på Forsyning Helsingør Spildevand A/S vegne opfylder de udbudsretlige forpligtelser, som påhviler Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Endvidere træffes aftale om Forsyning Helsingør Spildevand A/S forudgående godkendelse af spildevandsanlæggets detailprojektering, herunder at tekniske krav om kapacitet og kvalitet, forud for etableringen, ligesom Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan betinge en aftale om overtagelse af, at anlæggets kvalitet m.v. vurderes af en selvstændig og uafhængig entreprenør på byggemodnerens bekostning.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan kræve fejl og mangler afhjulpet af byggemodneren for dennes regning, og kan også kræve at overtage byggemodnerens rettigheder mod den udførende entreprenør med hensyn til garanti og mangelsudbedring, herunder vedrørende mangler, der konstateres efter overtagelsen.

Byggemodneren er forpligtet til overfor Forsyning Helsingør Spildevand A/S at stille en garanti på et beløb, der svarer til tilslutningsbidragene for de pågældende ejendomme, til sikkerhed for betalingen heraf og for færdiggørelse af byggemodningen og udbedring af fejl og mangler i det anlæg, Forsyning Helsingør Spildevand A/S skal overtage.

Tilslutningsbidragene forfalder ved overtagelsen af anlægget, for ejendomme, der er tilsluttet eller har tilslutningsmulighed for det overtagne anlæg. Efter Forsyning Helsingør Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg

For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg, fastsætter Forsyning Helsingør Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.

De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

Ejendomme, der senere tilsluttes spildevandsanlægget, pålignes tilsvarende tilslutningsbidrag til Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Tilslutningsbidraget forfalder ved tilslutningen af spildevandsanlægget til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg. For ejendomme, der tilsluttes senere, forfalder tilslutningsbidraget ved tilslutningen til anlægget.

Ejendomme uden for spildevandsplanens område kan søge tilslutning til den offentlige kloak under følgende forudsætninger:

1. Kommunen har godkendt tilslutningen og tilslutningen fremgår af et tillæg til spildevandsplanen
2. Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan acceptere tilslutning
3. Betaling af tilslutningsbidrag og løbende vandafledningsbidrag efter Forsyning Helsingør Spildevand A/S til en hver tids gældende betalingsvedtægt.
4. Ejendommens tilslutning til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg og pligten til herefter at være tilsluttet og betale bidrag vil blive tinglyst. Tinglysningsudgiften afholdes af Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Kontraktligt medlemskab

Et kontraktligt medlemskab af Forsyning Helsingør Spildevand A/S forudsætter at der indgås en skriftlig kontrakt mellem Forsyning Helsingør Spildevand A/S og ejeren af ejendommen. Betalingsvedtægtens bilag 1 indeholder en standardkontrakt for medlemskab af Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Medlemskabet kan kun indgås med ejere af helårsboliger, og kun såfremt ejendommen har fået et påbud om at forbedre spildevandsrensningen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, af Helsingør Kommune.

Kontrakten regulerer Forsyning Helsingør Spildevand A/S og grundejerens forpligtigelser i forbindelse med medlemskabet.

Såfremt ejeren ønsker et mere omkostningskrævende anlæg, end det der følger med Forsyning Helsingør Spildevand A/Ss tilbud, må ejeren selv bære differencen.

Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7a, betaler tilslutningsbidrag i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3 og tilslutningsbidraget forfalder, når kontrakt om medlemskab af Forsyning Helsingør Spildevand A/S underskrives. Tilslutningsbidraget dækker udelukkende udgifter til etablering af nedslivningsanlæg eller minirensanlæg, idet udgifter til nødvendige ledninger og bundfældningstanke afholdes af ejeren.

Herefter opkræves der fra ibrugtagning af spildevandsløsningen vandafledningsbidrag efter Forsyning Helsingør Spildevand A/S takstblad. Ejendommens ejer afholder selv udgifter til el- og vandforbrug til drift af anlægget. Forsyning Helsingør Spildevand A/S udfører, driver og vedligeholder anlægget, men anlægget er privat ejet af ejendommens ejer.

Udtræden af Forsyning Helsingør Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg)

Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag kan komme på tale, hvis en ejendom, der er tilsluttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg, udtræder af kloakområdet. Udtrædelsen kan ske helt, således at hverken husspildevand og tag- og overfladevand ledes til Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg. Udtrædelsen kan tillige ske delvis ved at tag- og overfladevand nedsives eller på anden måde håndteres på egen ejendom.

I områder, der er separatkloakeret eller planlagt separatkloakeret tilbagebetaler Forsyning Helsingør Spildevand A/S ikke tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand. Forsyning Helsingør Spildevand A/S betaler kun tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand tilbage i områder, der er fælleskloakeret eller fælles-delvist separatkloakeret.

Det er en forudsætning at udtræden ikke er i strid med Helsingør Kommunes spildevandsplan. Hvis Byrådet i samråd med Forsyning Helsingør Spildevand A/S i kommunes spildevandsplan udpeger et eller flere oplande, hvor man er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det af Forsyning Helsingør Spildevand A/S kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er indgås en aftale om ophør af tilslutning til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S vurderer ændringen af tilslutningsforholdene ud fra tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. Der kan være tale om helt (både husspildevand og tag- og overfladevand) eller delvis (kun tag- og overfladevand) udtræden og dermed hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Ved udtræden skal der foreligge en tilladelse fra kommunen til alternativ afledning af husspildevand og/eller tag- og overfladevand. Tilbagebetaling er betinget af, at der fremvises dokumentation for, at den alternative afledning er etableret.

Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed / pr. påbegyndt 800 m² grundareal maksimalt 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Forsyning Helsingør tilbagebetaler 40 % af tilslutningsbidraget, hvis en ejendom udtræder fuldstændig for regnvand og er beliggende i et fælleskloakeret eller fælles delvist separatkloakeret opland, har betalt fuldt tilslutningsbidrag og der er færre end 8 boligenheder på matriklen. Ved mere end 8 boligenheder vurderer Forsyning Helsingør Spildevand A/S, hvor stort et beløb, der kan tilbagebetales ud fra nyttevirkningen.

Økonomisk kompensation til Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Hvis Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at Forsyning Helsingør Spildevand A/S har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S kræve økonomisk kompensation, når den pågældende ejendom ophører med at være tilsluttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg. Kompensationen fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.

Tidsmæssig og eventuel anden begrænsning af tilbud om tilbagebetaling

Hvis Helsingør Kommunes spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af Forsyning Helsingør Spildevand A/S, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling og de nærmere vilkår for tilbuddet, herunder fx omfanget af accept fra de grundejere, der omfattes af tilbuddet.

Reglerne i dette afsnit om hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved afbrydelse af tilslutning til Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg gælder ikke, når en forbruger overtager en eksisterende ledning eller etablerer en ny ledning med henblik på at lede spildevand direkte til Forsyning Helsingør Spildevand A/S renseanlæg, jf. afsnittet om justeret betalingsprincip.

Genindtræden i Forsyning Helsingør Spildevand A/S

En ejendom, der tidligere helt eller delvis er ophørt med at være tilsluttet Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg, kan ved hel eller delvis gentilslutning (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Forsyning Helsingør Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

Justeret betalingsprincip

Hvis der er hjemmel hertil i Helsingør Kommunes spildevandsplan, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S og ejeren af en ejendom i forsyningsområdet søge byrådets tilladelse til at anvende det såkaldte justerede betalingsprincip. Herved får ejeren af en ejendom tilladelse til at levere spildevand fra ejendommen direkte til Forsyning Helsingør Spildevand A/S renseanlæg.

Hvis ejeren af en ejendom får en sådan tilladelse til, at ejendommens tilslutning til Forsyning Helsingør Spildevand A/S almindelige spildevandsanlæg afbrydes, skal ejeren for egen regning finansiere og vedligeholde de fornødne anlæg til transporten af ejendommens spildevand fra ejendommen til renseanlæggene.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan fastsætte nærmere vilkår for den direkte tilledning til renseanlæggene og for gennemførelse af det justerede betalingsprincip for den enkelte ejendom.

Ledningsbrud / Refusion ved vandspild

I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan vælge at refundere for vandspild, der ikke er tilledt kloakken, når særlige betingelser er opfyldt:

- Ved beregning af refusionens størrelse tages udgangspunkt i de sidste 3 års forbrug med samme ejer/bruger. Findes et sådan grundlag ikke, foretages et skøn.
- Vandspildet skal være forårsaget af en skade eller uheld, der kan dokumenteres, f.eks. ved kvittering fra blikkenslager.
- Det skal sandsynliggøres, at vandet ikke er tilledt kloakken, f.eks. ved udtalelse fra en kloakmester, blikkenslager eller lignende.

Hvis der sker refusion, fratrækkes refusionen et gebyr, jf. takstbladet.

Sager om vandspild følger den normale forældelse, dvs. ønske om refusion højst kan vedrøre 3 år tilbage fra tidspunktet, hvor ønsket om refusion blev rejst.

Vandspild tilledt spildevandsanlægget.

Som udgangspunkt skal Forsyning Helsingør Spildevand A/S opkræve vandafledningsbidrag, når vandet er ledt til Forsyning Helsingør Spildevand A/S spildevandsanlæg. Dog kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S refundere dele af vandafledningsbidraget, når vandforsynings-virksomheden har vurderet, at der er tale om særlige forhold og tilladt fritagelse for statsafgift af ledningsført vand.

I disse tilfælde opkræves fuldt bidrag for de første 100 m³ ud over det sædvanlige forbrug og 20 % bidrag af de efterfølgende m³.

Afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan fritage for eller nedsætte vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan nedsætte vandafledningsbidraget ved tilledning af filterskyllevand eller kølevand.

Ved afgørelse om fritagelse eller nedsættelse træffes en konkret afgørelse på baggrund af betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Kapitel 4

Bidrag til den obligatoriske tømningsskema for bundfældningstanke

I Helsingør Kommune er alle ejendomme, der er registreret med en bundfældningstank, automatisk tilmeldt den kommunale tømningsskema. Det er Forsyning Helsingør Spildevand A/S, der driver ordningen.

Ejendomme, der er omfattet af regulativ for obligatorisk tømningsskema for bundfældningstanke (trix og septiktanke), opkræves bidrag, der dækker Forsyning Helsingør Spildevand A/S administration af ordningen, herunder følgende bidrag:

- Tømningsbidrag
- Behandlingsbidrag
- Administrationsbidrag

Bidragene til tømningsordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år.

Bidrag til tømningsordningen fremgår af Forsyning Helsingør Spildevand A/S takstblad for budgetåret.

Forhold om bundfældningstanke er i øvrigt beskrevet i et selvstændigt regulativ, der er udarbejdet af Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune afgør, hvilke ejendomme som skal være omfattet af tømningsordningen. Helsingør Kommune leverer lister med ejendomme, der er omfattet af tømningsordningen.

For aflevering af spildevand, slam og lignende fra bundfældningstanke, samletanke og kloakbrønde m.v., der ikke er omfattet af den obligatoriske tømningsordning betales et bidrag, som fastsættes og opkræves af Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Modtageforhold findes på Nordkystens renseanlæg, Ndr. Strandvej 300, 3100 Hornbæk.

Det for hvert år gældende behandlingsbidrag fremgår af takstbladet.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser

Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. har, jf. lovens § 10, samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtiges ejendom, uden hensyn til at ejendommen senere måtte skifte ejer.

Betalingsfrist

I påligningen angives bidragets forfaldstid og seneste frist for rettidig betaling. Hvor forfaldstidspunktet ikke fremgår af denne betalingsvedtægt fastsættes det af Forsyning Helsingør Spildevand A/S ved påligningen.

Renter og inddrivelse

Der henvises til gældende fælles leveringsbetingelser for nærmere oplysninger og forhold vedrørende renter og inddrivelse.

Hæftelse

Betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag samt bidrag til Forsyning Helsingør Spildevand A/S tømningsordning påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom på påligningstidspunktet. For bidraget hæfter ejeren af ejendommen på påligningstidspunktet uanset senere ejerskifte. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, påhviler tilslutningsbidrag ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen.

For ejerlejlighedsejendomme pålignes ejerforeningen kloakbidraget som en fælles udgift, jfr. ejerlejlighedslovens § 6.

Hvor bidraget ikke vedrører en bestemt fast ejendom, opkræves det hos den, der afleder/afleverer spildevand mv. til Forsyning Helsingør Spildevand A/S anlæg.

Moms

Forsyning Helsingør Spildevand A/S er momsregisteret og alle bidrag pålægges moms efter sædvanlige regler herom.

Klage

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med Helsingør Forsyning Spildevand A/S for:
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på Konkurrence- og forbrugerstyrelses hjemmeside www.forbrug.dk.

Ændring af betalingsvedtægten

Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Ændringer skal godkendes af byrådet.

Kapitel 6

Målerdata

Brugere tilsluttet eller på anden vis tilknyttet til Helsingør Forsyning Spildevand A/S har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Forsyning Helsingør Vand A/S. Se i øvrigt nærmere i gældende vandregulativ for nærmere oplysninger og indhold.

Målerdata, som ikke indberettes rettidigt, tillægges gebyrer efter udsendelse af rykker.

Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må for en boligenhed dog ikke overstige 600 m³ pr. år.

Hvis der ingen måler findes på en ejendom skønnes et normal vandforbrug til 170 m³ pr. år.

Ny måler

Hvor opgørelse af afgiftspligtige mængder(eller fradrag i disse) skal ske efter måler, sker dette første gang med virkning fra det regnskabsår, hvor måleren forud for årets begyndelse har været behørigt installeret. Hvor mængden opgøres ud fra en anden af Forsyning Helsingør Spildevand A/S godkendt dokumentationsform, skal denne godkendelse tilsvarende have foreligget forud for årets begyndelse.

Målerfejl

Hvor der som følge af målerfejl mv. er tale om et for lavt vandforbrug/afledning, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S fastsætte det pågældende vandforbrug/afledning ved et skøn.

Hvor der som følge af målerfejl mv. må antages at være tale om et for højt målt vandforbrug/afledning, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S tilsvarende fritage for betaling af en del af mængden ud fra et skøn.

Kapitel 7

Vedtægtens ikrafttræden

Nærværende betalingsvedtægt er godkendt af Helsingør Byråd den xx. xxx 2015

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2016.

Betaling af tidligere pålignede men endnu ikke betalte bidrag og afgifter skal ske i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser.

I øvrigt ophæves de tidligere gældende regler.

Per Tærsebøl
Bestyrelsesformand
Forsyning Helsingør A/S

Benedikte Kiær
Borgmester
Helsingør Kommune



KONTRAKT
Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Standardkontrakt ved medlemskab af Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Kontrakt

I henhold til § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem

Forsyning Helsingør spildevand A/S

og

Ejerne xxx og xxx

(herefter "ejereren")

af

<adresse>, matr. nr. xx,xx

(herefter "ejendommen")

om ejerens medlemskab af Forsyning Helsingør Spildevand A/S, der skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning på ejendommen (herefter "anlægget"), der opfylder kommunens påbud af (dato xxx) om forbedret rensning af spildevandet.

Anlæggets udførelse, drift og vedligeholdelse

§ 1. Forsyning Helsingør Spildevand A/S er forpligtet til at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget, således at det opfylder kravene til rensning i det af kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4, udstedte påbud.

Udførelse

§ 2. Forsyning Helsingør Spildevand A/S forestår såvel udførelsen af selve anlægget som af eventuelle nødvendige forundersøgelser på ejendommen.

§ 3. Ejeren udfører og vedligeholder for egen regning ledninger frem til renseløsningen, hvis bundfældningstank ikke er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget. Hvis bundfældningstank er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget, udfører og vedligeholder ejeren for egen regning ledninger frem til bundfældningstank/tanke. For egen regning udfører og vedligeholder ejeren endvidere bundfældningstanken/tankene, hvis bundfældning kræves. Hvis anvendelse af pumpe må anses for at være en integreret del af den lokale renseløsning forestår Forsyning Helsingør Spildevand A/S etableringen af pumpen, i andre tilfælde forestår ejeren etableringen af pumpen. Forsyning Helsingør Spildevand A/S udfører selve tilkoblingen til anlægget, såfremt de fornødne ledninger m.v. efter Forsyning Helsingør Spildevand A/S instrukser er lagt senest 60 dage efter, at Forsyning Helsingør Spildevand A/S har anmodet ejeren herom.

Drift

§ 4. Forsyning Helsingør Spildevand A/S forestår anlæggets drift, herunder eftersyn af anlægget og tømning af slam fra anlægget samt fra eventuelle tilhørende bundfældningstank/tanke.

§ 5. Ejeren er forpligtet til at tilse anlægget efter Forsyning Helsingør Spildevand A/S instrukser samt til omgående at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på anlægget til Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

§ 6. Ejeren er endvidere forpligtet til at følge Forsyning Helsingør Spildevand A/S instrukser om anlæggets anvendelse - herunder om tilledning af spildevand m.v. - samt til uden vederlag at levere elektricitet og vand til anlæggets drift.

Vedligeholdelse

§ 7. Forsyning Helsingør Spildevand A/S forestår den almindelige vedligeholdelse af anlægget samt tillige af koblingen mellem anlægget og de af ejeren lagte ledninger, såfremt denne kobling er udført af Forsyning Helsingør Spildevand A/S efter § 3.

§ 8. Forsyning Helsingør Spildevand A/S er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand i enhver henseende, herunder til at forestå ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlæggets evne til at rense spildevandet.

Ansvarsforhold

§ 9. Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan kræve, at ejeren dækker omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejeren, dennes hustrands eller dennes ansattes side. Herunder skal udgifterne ved driftssvigt forårsaget af ejerens, dennes hustrands eller dennes ansattes uagtsomme eller forsætlige adfærd afholdes af ejeren.

§ 10. Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med et eventuelt udslip eller anden forurening, der hidrører fra anlægget, afgøres efter dansk rets almindelige regler.

Forsikring

§ 11. Anlægget skal være forsikret mod brand og hærværk. Anlægget skal endvidere omfattes af øvrige forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren holder til enhver tid Forsyning Helsingør Spildevand A/S orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren accepterer, at Forsyning Helsingør Spildevand A/S hos de pågældende forsikringsselskaber får noteret en deklaration om, at anlægget er udført på ejendommen, at forsikringen ikke kan opsiges uden, at Forsyning Helsingør Spildevand A/S får meddelelse herom, at Forsyning Helsingør Spildevand A/S er berettiget til at anmelde skader på anlægget over for Forsyning Helsingør Spildevand A/S samt at forsikringsbeløb vedrørende skader på anlægget alene kan udbetales til Forsyning Helsingør Spildevand A/S, idet Forsyning Helsingør Spildevand A/S udbedrer skaden i henhold til denne kontrakts bestemmelser. Eventuelle præmieforhøjelser i denne forbindelse er Forsyning Helsingør Spildevand A/S uvedkommende.

Adgangsforhold

§ 12. Ejeren er forpligtet til at lade Forsyning Helsingør Spildevand A/S forestå udførelse, drift og vedligeholdelse i henhold til denne kontrakts bestemmelser, herunder til at give Forsyning Helsingør Spildevand A/S - eller den som Forsyning Helsingør Spildevand A/S måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang.

Betaling

§ 13. Ejeren betaler standardtilslutningsbidrag ved denne kontrakts underskrivelse samt vandafledningsbidrag fra anlæggets ibrugtagning svarende til ejendomme, der er tilsluttet til offentligt spildevandsanlæg, jf. de herom til enhver tid gældende regler, p.t. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. §§ 2-4.

Ejerforhold

§ 14. Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen, jf. tinglysningslovens § 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over anlægget.

Kontraktens ophør

§ 15. Hvis ejendommen senere kloakeres, således at anlægget mister sin værdi for ejendommen, fjerner Forsyning Helsingør Spildevand A/S vederlagsfrit anlægget fra ejendommen, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til Forsyning Helsingør Spildevand A/S. I givet fald ophører denne kontrakt.

Ved fjernelse af anlægget kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S dog efterlade nedsivningsrør og lignende nedgravede dele af anlægget, der kun vanskeligt lader sig fjerne fra ejendommen.

Såfremt anlægget efter Forsyning Helsingør Spildevand A/S skøn kan anvendes i forbindelse med det offentlige kloaksystem, fjernes anlægget ikke, men indgår som led i kloakeringen af ejendommen. Pumper og bundfældningstanke, der tidligere har været drevet og vedligeholdt af ejeren, men som ved kloakeringen forbliver i funktion, drives og vedligeholdes efter tilslutningen til det offentlige spildevandsanlæg af Forsyning Helsingør Spildevand A/S efter lovens almindelige regler herom. Ved overtagelse af pumper mv. finder lovgivningens almindelige regler om overtagelse af private anlæg anvendelse.

§ 16. Denne kontrakt er, bortset fra den i § 15 beskrevne situation, uopsigelig fra Forsyning Helsingør Spildevand A/S side.

Såfremt hjemmelsgrundlaget for kontraktens indgåelse i § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. bliver ophævet uden at blive erstattet af tilsvarende bestemmelser andetsteds i lovgivningen, ophører kontrakten ved ophævelseslovens ikrafttrædelse.

Fra ejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal ejeren til Forsyning Helsingør Spildevand A/S tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlæggets ibrugtagning.

Tinglysning

§ 17. Denne kontrakt tinglyses af Forsyning Helsingør Spildevand A/S på ejendommen, således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

§ 18. Såfremt kontrakten ophører, foranlediger Forsyning Helsingør Spildevand A/S kontrakten aflyst.

den (dato)

den (dato)

Forsyning Helsingør
Spildevand A/S

Ejeren

den (dato)

Medejer

Bilag 2 Regulativ for tømningensordning for bundfældningstanke



Regulativ for tømningensordning for bundfældningstanke

Regulativ for tømningsskema for bundfældningstanke.

Tillæg til Betalingsvedtægt.

Formål og grundlag.

For at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke fastsætter Helsingør Byråd følgende bestemmelser for en tømningsskema for bundfældningstanke i Helsingør Kommune. Fastsættelsen sker på grundlag af § 47 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 1 Regulativets gyldighedsområde.

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet forsyningsselskabets spildevandsanlæg, og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en bundfældningstank (septiktank, trixtank, flerkammer-tank eller lignende tanke).

Regulativet omfatter ikke samletanke.

§ 2 Tilslutningspligt.

De ejendomme, som er omfattet af dette regulativ, har pligt til at deltage i tømningsskema.

§ 3 Tilmelding.

Ejeren af en ejendom med bundfældningstank skal tilmelde sig tømningsskema. Tanke, som allerede er registreret i kommunens bygnings- og boligregister (BBR), tilmeldes af Helsingør Kommune.

Ved tilladelse til etablering/tilslutning af en ny bundfældningstank, sørger Helsingør Kommune ligeledes for at tanken tilmeldes tømningsskema.

§ 4 Afmelding.

Afmelding fra tømningsskema kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes forsyningsselskabets spildevandsanlæg (offentlig kloak), eller hvis den pågældende tank af andre årsager tages ud af drift.

§ 5 Dispensation.

Fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsskema gives kun i helt særlige tilfælde.

§ 6 Adgangsforhold og indretning.

Grundejerne skal sørge for fri adgang til tanken. Afstanden fra fast vej eller plads til tanken må højst være 60 m. Tankens dæksler skal være ført op til terrænhøjde og må ikke være overdækket med jord, fliser eller lignende. Dækslets vægt må højst være 50 kg. Fritagelse for hævning af dæksler til terræn meddeles kun i helt særlige tilfælde.

Området omkring tanken skal holdes ryddet, således at tømning kan foretages uhindret. Spærrer noget for tømningen, skal grundejeren hurtigst muligt fjerne forhindringen.

Jf. alm. vejbestemmelser skal beplantning langs vejarealer beskæres indtil skel og der skal være fri passage 4,00 meter over vejbane arealer.

Er tankdækslet ikke logisk/let at finde (fx ud for synligt toiletvindue) skal dækslet være afmærket fx med en lodret stående pind med malet top.

Kan tømningen ikke foretages, er der tale om en forgæves tømning. Taksten herfor fremgår af kommunens takstblad. Regning herfor fremsendes.

Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstanke påhviler grundejeren. Grundejer er forpligtet til at følge evt. anvisninger fra kommunen om reparation.

§ 7 Tømning.

Bundfældningstanke ved såvel helårsboliger som ved sommerhuse tømmes én gang om året. Tømning finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt. Tømningen sker normalt ved oppumpning af hele tankens indhold og genfyldning med den vandige del.

Ejerne af de ejendomme, hvor der skal tømmes en tank får normalt skriftlig meddelelse om tidspunktet mindst 2 uger inden tømningen (fortrinsvis på helårs-adressen, sekundært på tømningadressen). Kommunen kan dog i stedet vælge at annoncere tømningstidspunktet i en af de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen.

Ordningen omfatter kun tømning af slam fra bundfældningstanke. Tømning af separate køkken- eller fedtbrønde samt rensning og spuling af ledningssystemer er ikke omfattet af ordningen. Skal disse brønde tømmes eller viser det sig nødvendigt at foretage tømning af bundfældningstank udover den faste årlige tømning, skal grundejeren selv bestille og betale for sådanne tømninger.

§ 8 Grundejerens ansvar.

Grundejeren skal sørge for, at bundfældningstanken er i lovlig og funktionsdygtig stand.

Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.

§ 9 Tilsyn, håndhævelse m.v.

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

§ 10 Betaling.

Bidrag for deltagelse i tømningsordningen fastsættes af Forsyning Helsingør A/S og godkendes af Byrådet. Bidragets størrelse fremgår af takstbladet og det opkræves af Forsyning Helsingør A/S. Bidraget dækker alle udgifter forbundet med den faste tømningsordning. Dvs. udgifter til tømning, transport og efterfølgende slambehandling, administration samt forrentning af optagne lån.

Hvis tankens placering eller størrelse medfører væsentlig større omkostninger ved tømningen i forhold til øvrige tanke, udføres tømningen efter regning.

§ 11 Anke.

I henhold til § 51 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007, kan Byrådets afgørelse i forbindelse med tømningsordningen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 12 Ikrafttræden.

Regulativet er vedtaget af Teknisk Udvalg d. 15.6.2010 og af Byrådet d. 21.6.2010.

Regulativet træder i kraft den 1.1.2011

Regulativet er offentliggjort i Helsingør Dagblad og i Nordsjælland i december måned 2010.



**Fælles leveringsbetingelser
for
Forsyning Helsingør A/S**

Indholdsfortegnelse

1. Forord.....	3
2. Indledende betingelser	4
2.1. Oversigt	4
2.2. Kundens indtræden i aftalen.....	4
2.3. Til- og fraflytning.....	4
3. Betalingsbetingelser og restanceprocedure	4
3.1. Betalingsbetingelser	4
3.2. Overskridelse af betalingsfristen	5
3.3. Restance for spildevand og affald.....	5
3.4. Forsyningsafbrydelse	5
3.5. Genåbning.....	6
3.6. Restanceinddrivelse.....	6
3.7. Restanceinddrivelse i forbindelse med fraflyttet kundeforhold	6
4. Depositum og sikkerhedsstillelse.....	6
5. Takster og gebyrer.....	7
6. Kundens udtræden.....	7
7. Persondata	8
8. Ansvar.....	8
8.1. Kundens ansvar overfor Forsyning Helsingør	8
8.2. Ansvarsfritagelse for Forsyning Helsingør.....	8
8.3. Ansvarsfritagelse for andre særlige situationer	8
9. Tilsyns – og klagemulighed	8
10. Ikrafttræden og ændring	9

1. Forord

Disse fælles leveringsbetingelser beskriver forholdet mellem Forsyning Helsingør-koncernen, v/Forsyning Helsingør A/S, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør og forsyningens el-, varme-, vand-, spildevand- og affaldskunder.

Det fremgår af betingelserne, hvilke forpligtelser der gælder for begge parter i forbindelse med Forsyning Helsingørs løbende levering af el, varme, vand/spildevand og affald til kunden.

Betingelserne er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning samt praksis for el-, varme-, vand-, spildevand- samt affaldsområdet vedrørende takster, gebyrer og leveringsbestemmelser, som alle kan findes Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

Forsyning Helsingørs aktiviteter er udskilt i en række selvstændige aktieselskaber, som alle er omfattet aftalegrundlaget mellem Forsyning Helsingør og kunden, alt efter hvilke forsyningsydelser, som kunden aftager fra Forsyning Helsingør.

Forsyning Helsingør omfatter nedenstående selskaber og disse fælles betingelser er derfor også gældende for:

- Forsyning Helsingør A/S (moderselskab)
- Forsyning Helsingør Elnet A/S
- Forsyning Helsingør Elhandel A/S
- Forsyning Helsingør Varme A/S
- Helsingør Kraftvarmeværk A/S
- Forsyning Helsingør Vand A/S
- Forsyning Helsingør Spildevand A/S
- Forsyning Helsingør Affald A/S
- Forsyning Helsingør Service A/S

I tilfælde af en tvist imellem kunden og forsyningselskabet vedrørende nærværende leveringsbetingelser, skal sagen anlægges over for det respektive forsyningselskab, som tvisten angår.

Ud over disse betingelser, gælder specifikke leveringsvilkår for de enkelte forsyningsvirksomheder. De enkelte selskabers regulativer, vedtægter og tekniske bestemmelser er tilgængelige på Forsyning Helsingørs hjemmeside: www.fh.dk

2. Indledende betingelser

2.1. Oversigt

I aftaleforholdet mellem Forsyning Helsingør og kunden gælder betingelserne og en eventuel individuel aftale mellem parterne. Derudover omfatter aftaleforholdet de specifikke leveringsbestemmelser og gældende takstblad for forsyningsområderne.

2.2. Kundens indtræden i aftalen

I forbindelse med tilslutning af en ejendom til en eller flere af Forsyning Helsingørs forsyningsanlæg, og ved ejer-/lejeskifte sender Forsyning Helsingør et "velkomstbrev" til kunden med oplysning om kundens indtræden i aftaleforholdet.

Hvor det er teknisk muligt, skal betaling for el, varme, vand/spildevand eller affald ske i et direkte kundeforhold mellem Forsyning Helsingør og brugerne af den enkelte enhed, uanset om Kunden er ejer, andelsbolighaver eller lejer.

Kunden skal ved etablering af kundeforholdet oplyse Forsyning Helsingør om, hvorhen Forsyning Helsingør skal sende regninger og anden korrespondance vedrørende kundeforholdet.

2.3. Til- og fraflytning

Til- og fraflytning meddeles via www.fh.dk eller ved personligt fremmøde i Forsyning Helsingørs kundeservice.

I forbindelse med ejer-/lejeskifte fjernaflæser Forsyning Helsingør automatisk forbrug af måler, på det oplyste tidspunkt for flytning, eller så snart der er modtaget en til-/fracflytnings meddelelse.

Hvis fjernaflæsning ikke er muligt, aflæser kunden måleren ved fraflytning og giver Forsyning Helsingør oplysninger til brug for flytteafregning elektronisk via hjemmesiden www.fh.dk eller ved kontakt til Forsyning Helsingørs kundeservicecenter. Forsyning Helsingør fortager endelig flytteafregning af kunden inklusiv eventuelle øvrige restancer på ejer/lejemålet.

Den hidtidige ejer/lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører og overgår til den nye ejer/lejer, og Forsyning Helsingør har modtaget meddelelse herom sammen med måleraflæsning.

For mere information om Forsyning Helsingørs persondatapolitik, se Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

3. Betalingsbetingelser og restanceprocedure

3.1. Betalingsbetingelser

Regninger fra Forsyning Helsingør skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen. Såfremt der ikke betales inden den af Forsyning Helsingør angivne betalingsfrist, påløber der renter efter renteloven.

Forsyning Helsingør er berettiget til a conto opkrævning. A conto beløb kan opkræves som lige store rater.

A conto opkrævningen kan ændres, hvis Forsyning Helsingør vurderer, at der vil ske en ændring i betalingen for den samlede ydelse. En sådan ændring kan også foretages efter kundens anmodning.

Antallet af og intervallet for udsendelse af a conto opkrævninger kan ændres efter gældende regler. Det til enhver tid gældende interval for a conto opkrævninger fremgår af Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

Forsyning Helsingør kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som kunden måtte have til Forsyning Helsingør.

Der opkræves gebyr for udsendelse af regninger på papir til brug for betaling via girokort.

Kunden kan mod gebyr modtage kopi af en afregning.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at meddele Forsyning Helsingør enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

3.2. Overskridelse af betalingsfristen

Overskrider kunden betalingsfristen, vil der efter 10 dage blive fremsendt 1. rykkerbrev med ny betalingsfrist.

Der pålægges gebyr for rykker, der dækker Forsyning Helsingørs omkostninger som følge af restancen. Gebyr med eventuelle renter vil fremgå af regningen.

Hvis regningen stadig ikke betales rettidigt, udsender Forsyning Helsingør efter yderligere 10 dage 2. rykkerbrev med lukkevarsel, se afsnit 5.4. Der opkræves et nyt rykkergebyr til dækning af Forsyning Helsingørs omkostninger.

3.3. Restance for spildevand og affald

Ved restance for spildevand og affald følger Forsyning Helsingør ikke lukkeprocedure i afsnit 5.4. Efter Forsyning Helsingør har sendt 2 rykkerbreve til kunden, sender Forsyning Helsingør restancen direkte til inddrivelsesmyndigheden, medmindre restancen betales kontant, eller der aftales en afdragsordning.

3.4. Forsyningsafbrydelse

Lukkevarslingsbrevet indeholder oplysning om dato og tidsinterval for lukning af forsyningen.

Det fremgår af lukkevarslingsbrevet, at forsyningen vil blive afbrudt, medmindre kunden senest på den angivne sidste betalingsdato har:

- Betalt alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger
- Indgået aftale om betalingsordning for alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger
- Stillet depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstillelse for betalingen for fremtidig forsyning, eller

Forsyning Helsingør opkræver gebyr herfor. Se hertil gebyroversigten i pkt.7.

Kunden kan som udgangspunkt ikke få en betalingsordning, hvis lukkevarselsbrevet er begrundet i, at en tidligere betalingsordning er misligholdt.

Forsyningen afbrydes uden yderligere varsel, hvis fristen for betaling eller sikkerhedsstillelse i 2. rykkerbrev overskrides.

Kan Forsyning Helsingør ikke få adgang til måleren indenfor Forsyning Helsingørs normale arbejdstid, skal kunden betale meromkostningerne.

Hvis Forsyning Helsingør ikke får adgang til måleren i forbindelse med lukning, kan adgang til måler opnås med fogedens hjælp. Kunden skal betale de omkostninger, der er forbundet hermed, se hertil gebyroversigten i afsnit 7.

3.5. Genåbning

Genåbning til forsyningen efter afbrydelse som følge af manglende betaling vil først finde sted, når restancen med påløbne omkostninger er betalt, *eller* der er indgået aftale om betalingsordning for alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger, *eller* der er stillet depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstillelse for betalingen for fremtidig forsyning. Tidspunkt for genåbning vil ske snarest herefter og senest 1 arbejdsdag efter.

Kunden skal til enhver tid betale omkostningerne til lukning og genåbning af forsyningen, hvor kundens forhold begrunder lukning og genåbning.

3.6. Restanceinndrivelse

Efter lukning af forsyningen kan restancen overføres til inddrivelsesmyndigheden, medmindre restancen betales kontant, eller der aftales en afdragsordning.

3.7. Restanceinndrivelse i forbindelse med fraflyttet kundeforhold

Er kunden i restance ved en fraflytning, vil sagen blive overdraget til inddrivelsesmyndigheden, medmindre restancen betales kontant, eller der aftales en afdragsordning.

Hvis kunden flytter til en ny adresse indenfor Forsyning Helsingørs forsyningsområde, kan restancen efter omstændighederne indgå i vurderingen af, om der er grundlag for at stille krav om depositum for fremtidig forsyning ved etablering af nyt kundeforhold.

4. Depositum og sikkerhedsstillelse

Forsyning Helsingør er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidig betaling, når Forsyning Helsingør i den konkrete situation vurderer, at kunden gentagne gange har overskredet betalingsfristen væsentlig, kan forvente manglende betalingsevne, eller betalingsvillighed for fremtidige betalinger og dermed kommer i restance.

Undlader kunden efter påkrav at stille sikkerhed, er Forsyning Helsingør berettiget til at afbryde forsyningen, efter at kunden skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen. Eventuelle følger af en afbrydelse - foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde er Forsyning Helsingør uvedkommende.

Forsyning Helsingør tilbagebetaler et stillet depositum, når kunden igennem et år har betalt rettidigt, medmindre Forsyning Helsingør i den konkrete situation på ny vurderer, at der fortsat foreligger en nærliggende risiko for tab.

5. Takster og gebyrer

Forsyning Helsingørs takster og gebyrer fremgår af de aktuelle takstblade og gebyroversigt på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

Forsyning Helsingør kan opkræve følgende gebyrer:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Rykkerskrivelser* | - Fogedforretning, |
| - Inkassomeddelelser* | - Gebyr for papirregning med girokortindbetaling |
| - Lukkebesøg* | - Udskrift af regningskopi |
| - Etablering af nyt afbrydelsespunkt | - Skønnet aflæsning |
| - Fjernbetjent afbrydelse* | - Flytteopgørelse |
| - Fjernbetjent gentilslutning | - Målerundersøgelse |
| - Betalingsordning* | - Nedtagning af måler |
| - Genoplukning | - Genetablering af måler |
| - Uberettiget forbrug | - Udbringning af måler |
| - Aflæsningsbesøg | - Ekstraordinær måleraflæsning med regning |
| - Selvaflæsningskort, rykker | - |

* Momsfrie gebyrer

Forsyning Helsingør udarbejder takstblade for de enkelte forsyningsarter under hensyntagen til gældende regler for de respektive forsyningsområders retningslinjer om takstfastsættelser.

Kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune godkender takstbladene, hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning (vand, spildevand og affald). Takstblad for fjernvarme og el anmeldes til Energitilsynet.

Forsyning Helsingør oplyser såvel *ejer* som *lejer* med direkte kundeforhold om ændringer af takster efter gældende regler.

Forsyning Helsingør er momsregistreret og alle bidrag pålægges moms efter sædvanlige regler herom.

6. Kundens udtræden

Udtrædelse er til enhver tid begrænset af lovgivningen og anden administrativ praksis. Særlige bestemmelser om udtræden kan fremgå af den enkelte forsyningsarts specifikke leveringsbestemmelser. Kunden har på udtrædelsestidspunktet pligt til at betale samtlige udestående restancer til Forsyning Helsingør.

7. Persondata

Forsyning Helsingør behandler de særlige personoplysninger og data, som Forsyning Helsingør indhenter og behandler i forbindelse med sit virke, i overensstemmelse med de gældende regler for behandling af personoplysninger. Yderligere oplysninger om Forsyning Helsingørs persondatapolitik kan findes på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk.

8. Ansvar

8.1. Kundens ansvar overfor Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør og kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatning, medmindre andet er fastsat i nærværende leveringsbetingelser eller følger af aftaleforholdet i øvrigt.

Kunden bærer ansvaret for skade på Forsyning Helsingørs ejendom, såfremt det kan påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser fra kundens side.

8.2. Ansvarsfritagelse for Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør er uden ansvar for følgerne af en afbrydelse, hvis der ikke er handlet med forsæt eller grov uagtsomhed.

Forsyning Helsingør er heller ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab overfor erhvervsdrivende. Disse kunder opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Forsyning Helsingør er under alle omstændigheder ansvarsfri, for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, terror, hærværk, brand, eksplosioner, forsyningsusikkerhed, arbejdsconflikter eller andre forhold, som er udenfor Forsyning Helsingørs kontrol.

8.3. Ansvarsfritagelse for andre særlige situationer

Forsyning Helsingør er under alle omstændigheder ansvarsfri i tilfælde af sprængningsarbejder på skadestedet, ledningsbrud som følge af en kombination af høje kuldegrader og storm, saltbelægning, overspænding som følge af torden, eksplosion, nedstyrtning af luftfartøjer eller dele heraf, selvkørende maskiner, Edb-manipulation samt skade/tab, der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner (fission, fusion og radioaktiv stråling), hvad enten skaden indtræder i krigs- eller fredstid.

9. Tilsyns – og klagemulighed

I tilfælde af en tvist mellem kunden og Forsyning Helsingør om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Forsyning Helsingør. Forsyning Helsingør vurderer herefter sagen. Kunden kan oprette en klage ved at sende en e-mail til kundeservice@fh.dk, sende et brev til: Forsyning Helsingør, Kundeservice Haderslevvej 25, 3000 Helsingør eller ved personlig aflevering af klagen til Forsyning Helsingørs kundeservice.

Hvis kunden ikke er tilfreds med den af Forsyning Helsingør meddelte vurdering, kan kunden indbringe klagen til den derved kommende tilsyns- og klagemyndighed.

Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet varme og el er:

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser.

Forbrugerklager vedrørende tvister med forsyningen for så vidt angår el, varme, vand/spildevand og Affald kan rettes til:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby.

10. Ikrafttræden og ændring

Nærværende fælles leveringsbetingelser træder i kraft den 5. november 2015.

Leveringsbetingelserne kan til enhver tid erstattes med et nyt, der er udarbejdet efter gældende regler og love og godkendt af Forsyning Helsingørs bestyrelse.

Leveringsbetingelserne er godkendt i Forsyning Helsingørs bestyrelse den 5. november 2015.

Forsyning Helsingør Vand og Spildevand

Kvartalsregnskab

3. kvartal 2015

Resume

TDKK

Omsætning uden over-/underdækning	3. kv. 2015			2015		Realiseret	
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Forecast	Budget	2014	2013
Vand	29.674	30.362	-689	40.212	40.483	42.707	42.499
Spildevand	73.977	76.436	-2.458	99.116	102.030	104.110	119.446
Samlet omsætning	103.651	106.798	-3.147	139.328	142.513	146.817	161.945
Resultat før skat og over-/underdækning	3. kv. 2015			2015		2014	2013
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Forecast	Budget	Realiseret	Realiseret
Vand	5.530	5.099	431	6.373	7.007	4.985	9.197
Spildevand	5.815	3.567	2.248	3.252	5.040	5.827	27.660
Samlet resultat før skat	11.346	8.666	2.680	9.625	12.047	10.812	36.857
Regulatorisk over-/underdækning ¹	3. kv. 2015			2015		2014	2013
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Forecast	Budget	Realiseret	Realiseret
Vand	4.540	214	4.326	6.053	2.563	-2.122	-6.736
Spildevand	2.184	8.361	-6.177	2.913	11.148	-1.079	-19.598
Samlet reg. over-/underdækning	6.724	8.575	-1.850	8.966	13.711	-3.201	-26.334
Anlægsinvesteringer	3. kv. 2015			2015		2014	2013
	Realiseret	Budgetrev.	Anvendt%	Budgetrev.	Budget	Realiseret	Realiseret
Vand	20.855	33.898	62%	33.898	32.600	30.402	26.681
Spildevand	26.155	52.000	50%	52.000	55.000	55.465	54.049
I alt	47.010	85.898	55%	85.898	87.600	85.867	80.730

Bemærkninger til periodens resultat
¹ - = Overdækning / + = Underdækning

Det forventes at Vand og Spildevand for året vil blive påvirket af et fald i omsætningen med ca. 6%, da dette er tendensen i mængden af vand, der til dato er udpumpet.

Der forventes en besparelse i det øvrige driftsbudget, hvorfor vi forventer at overholde budgettet samlet set for året.

Anlægsplanen kører som forventet.

Forsyning Helsingør Vand A/S
Att.: Annette Christensen
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Den 1. oktober 2015
Sag nr. 15/02249

(herefter benævnt ”selskabet”)

Afgørelse om prisloft for 2016

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Vandselskaber, som både driver vand- og spildevandsforsyning, får fastsat et prisloft for hver forsyningsart. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Prisloftet for 2016 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2015, som prisfremskrives og reduceres med effektiviseringskrav. Herudover korrigeres for en række budgetterede og faktisk afholdte omkostninger. Prisloftet korrigeres endeligt for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter i 2014 og den indtægtsramme, som selskabet fik fastsat i prisloftet for 2014.

Afgørelse

Selskabet er omfattet af prisloftreguleringen (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og Forsyningssekretariatet har derfor truffet afgørelse om et prisloft, der fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som selskabet må opkræve for deres primære aktiviteter i 2016 (vandsektorlovens § 6, stk. 2 jf. § 2, stk. 1).

Prisloftet fastsættes til 24,90 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00

Fax 41 71 51 00

CVR-nr. 10 29 48 19

vand@kfst.dk

www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Sagsfremstilling

Selskabet skulle senest den 15. april 2015 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1).

Forsyningssekretariatet har på baggrund af selskabets indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 25. august 2015 med to ugers høringsfrist.

Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen. I det omfang Forsyningssekretariatet ikke umiddelbart har taget selskabets bemærkninger til efterretning i afgørelsen, fremgår dette under de enkelte afsnit i begrundelsen.

Eventuelle andre ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

Begrundelse

Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet opgøres i kr. pr. m³, idet indtægtsrammen divideres med den forventede vandmængde (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5). Selskabets indberettede debiterede vandmængde i 2014 lægges til grund for beregningen af prisloftet for 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 5).

Selskabets afgørelse om prisloftet for 2016 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af nærværende afgørelse, mens selve *beregningen* af prisloftet fremgår af bilag A.

På fane 1 i bilag A findes en indholdsfortegnelse for bilaget. På fane 2 findes en opgørelse af det samlede prisloft for 2016. På de resterende faner findes opgørelserne for de enkelte dele af prisloftet. På fane 2 er der links til disse faner.

Selskabets prisloft for 2016 fremgår af nedenstående tabel, som er en gengivelse af fane 2 i bilag A.

Driftsomkostninger			
Driftsomkostninger i prisloftet for 2015	22.182.897	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2015-2016	-84.295	kr.	
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-694.325	kr.	
Driftsomkostninger i alt	21.404.277	kr.	21.404.277 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	13.079.090	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2014	3.717.951	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014	90.142	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016	3.622.533	kr.	
Investeringstillæg i alt	20.509.717	kr.	20.509.717 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016	373.000	kr.	
Tillæg for budgetteret afgift for ledningsført vand i 2016	17.304.500	kr.	
Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i 2016	182.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014	-633.691	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	2.713.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	42.730	kr.	
Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i 2016	100.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014	35.078	kr.	
Øvrige omkostninger mv. i alt	20.116.617	kr.	20.116.617 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	0	kr.	0 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2014	5.740.738	kr.	5.740.738 kr.
Samlet prisloft			
Indtægtsramme i 2016			67.771.349 kr.
Debiteret vandmængde i 2014			2.722.226 m ³
Prisloft 2016			24,90 kr./m³
Prisloft 2016 ekskl. afgift for ledningsført vand			18,54 kr./m³

Begrundelserne for de fastsatte beløb gennemgås enkeltvis nedenfor.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2016 fastsættes som driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeret for prisudvikling og effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Korrektion af driftsomkostningerne

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeres for væsentlige omkostninger, som er bortfaldet siden perioden 2003-2005 og/eller forventes at bortfalde inden 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). Et eventuelt bortfald fremgår af bilag A, fane 3.

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeres derudover for prisudviklingen fra 2015 til 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 2). Forsyningssekretariatet har foretaget en opgørelse af prisudviklingen, som fremgår af bilag 1¹. Prisudviklingen fra 2015 til 2016 er opgjort til -0,38 procent. Selskabets korrektion for prisudviklingen fremgår af bilag A, fane 3.

De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger kan derfor blive forhøjet på baggrund heraf. En eventuel forhøjelse til effektivt niveau fremgår af bilag A, fane 4.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne reduceres endvidere som følge af det generelle effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Det generelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling (prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1). Forsyningssekretariatet har foretaget en beregning af produktivitetsudviklingen, som fremgår af bilag 1. Beregningen viser, at det generelle effektiviseringskrav i prisloftet for 2016 er på 0 procent. Kravet er gengivet i bilag A, fane 4.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne reduceres derudover som følge af det individuelle effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking (prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1). Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside² (prisloftbekendtgørelsens § 27, stk. 2).

¹ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

² www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking

Ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale tages der blandt andet hensyn til selskabets eventuelle særlige forhold, samt om selskabets sammensætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale. Benchmarkingmodellen er beskrevet i papiret "Resultatorienteret benchmarking for 2016", som findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside³.

Særlige forhold

Selskabet har angivet følgende særlige forhold, som er behandlet nedenfor:

- Husleje

Selskabet anfører i indberetning, at det har omkostninger til leje af bygninger/grunde.

Forsyningssekretariatet vurderer, at selskaber, som lejer bygninger/grunde til brug for selskabets primære aktiviteter, ikke behandles på samme vilkår i prisloftsreguleringen, som selskaber, der ejer sine bygninger/grunde.

Selskaber, som ejer sine bygninger/grunde opnår tillæg til prisloftet for afskrivninger på bygninger (ej grunde) og eventuelle nettofinansielle omkostninger til bygninger/grunde. Selskaber, der udelukkende lejer bygninger/grunde opnår ikke tillæg, men må i stedet afholde driftsomkostninger hertil.

På den baggrund vurderer Forsyningssekretariatet, at tillægget til netvolumenmålet bør svare til de omkostninger, selskabet ville have haft til afskrivninger og finansiering, såfremt selskabet havde ejet bygninger/grunde.

Tillægget baseres på de af selskabet oplyste værdier for bygninger/grunde samt årstal for opførelse/anskaffelse. Ud fra disse oplysninger beregnes de årlige afskrivninger samt finansielle omkostninger, som tillægges netvolumenmålet, hvorved selskabet kompenseres for lejeforholdet. Selskabet kan læse mere om tillægget i bilag 5 til modellen.

Nedenstående tabel viser de af selskabet oplyste værdier vedrørende leje af bygninger/grunde, samt hvorledes tillægget er opgjort.

Der kan forekomme forskelle i tillægget fra år til år. Dette kan skyldes, at vi har ændret opdelingen af kategorierne for bygninger fra prisloft 2014 til prisloft 2015, samt at der er en ændring i renten, jf. bilag 5⁴.

³ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking

⁴ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

Særlige forhold for leje af bygninger og grunde	
Grunde:	
Grundværdi*: Hellebæk	1.500.000 kr.
Andel af lejet areal: Hellebæk	100 pct.
Grundværdi: Gurrevej – Solbakken	57.455.200 kr.
Andel af lejet areal: Gurrevej – Solbakken	1,8 pct.
Rente	2,91 pct.
Tillæg for renteomkostninger til grunde	73.053 kr.
Samlet tillæg til netvolumenmålet	73.053 kr.

"Årlig afskrivning i henhold til POLKA" er den afskrivning, som selskabet ville have fået, såfremt det havde ejet bygningerne selv (af det oplyste antal lejede kvadratmeter). "Tillæg for renteomkostninger for bygninger/grunde" er beregnet som summen af ejendoms-/grundværdierne ganget med den respektive andel og renten. Det samlede tillæg til netvolumenmålet er således selskabets tillæg for renteomkostninger til bygninger og grunde samt den årlige afskrivning i henhold til POLKA.

Forsyningssekretariatet har derfor øget selskabets netvolumenmål med 73.053 kr.

Høringssvar

Selskabet oplyser i høringssvar af 7. september 2015, at huslejetillægget alene tager hensyn til omkostningerne til forrentning og afskrivning men ikke ejendomsskatter.

Forsyningssekretariatet bemærker, at huslejetillægget er et standardtillæg for de selskaber, som lejer bygninger/arealer. Det er hensigten med tillægget, at det skal være gennemsigtigt og simpelt, og at det skal sikre, at selskaberne i videst muligt omfang ligestilles i benchmarkingen.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet med det nuværende huslejetillæg til netvolumenmålet i videst muligt omfang stilles lige i benchmarkingen i forhold til selskaber, som ejer sine bygninger. Ejendomsskatter medtages ikke i tillægget, da det efter Sekretariatets opfattelse er usikkert og ugennemsigtigt, på hvilket grundlag ejendomsskatter kan indgå i beregningen af huslejetillægget.

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabets huslejetillæg til netvolumenmålet allerede er fastsat retvisende. Selskabets krav imødekommes derfor ikke.

Ingen særlig sammensætning af costdrivere

Forsyningssekretariatet har gennemført en analyse af betydningen af selskabernes sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af de individuelle effektiviseringspotentialer.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Dette betyder, at selskabets effektivise-

ringspotentiale fastholdes. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1 og resultaterne kan ses i bilag 2⁵.

Samlet vurdering af det individuelle effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav er beregnet på baggrund af effektiviseringspotentialet. Opgørelsen af selskabets individuelle effektiviseringskrav kan ses i bilag A, fane 4.

Investeringer

Tillæg for historiske investeringer

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for historiske investeringer på baggrund af værdiansættelsen i den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev udarbejdet i forbindelse med fastsættelsen af prislofterne for 2011 (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 4). Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpriser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget (prisloftbekendtgørelsens bilag 1).

Tillægget for historiske investeringer udgør de årlige standardafskrivninger (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 2) og reguleres med standardafskrivninger, der bortfalder som følge af, at anlæg er færdigafskrevet (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 3).

Forsyningssekretariatet har beregnet tillægget for historiske investeringer, og dette fremgår af bilag A, fane 5. Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund for beregningen.

Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 - 2014

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, der er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4).

Tillægget for de gennemførte investeringer udgør de fremtidige årlige linære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider og reguleres med afskrivninger, der bortfalder som følge af, at et anlæg er færdigafskrevet (prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 2).

I bilag A, fane 6 findes en oversigt over selskabets indberettede gennemførte investeringer i 2014.

Forsyningssekretariatet har, på baggrund af selskabets indberettede investeringsregnskab for året 2014 samt den tilhørende underskrevne revisor erklæring af 15. april 2015, vurderet de indberettede gennemførte investeringer i 2014 som tillægsberettigede.

⁵ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

Det samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010 - 2014 fremgår af bilag A, fane 6. Tillægget er baseret på standardlevetider svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i de pågældende år.

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra et selskabs investeringsplan og faktiske beløb fra selskabets investeringsregnskab for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Ved engangsreguleringen tages der højde for forskellen mellem de faktiske afskrivninger i 2014 og de tillæg for planlagte investeringer i 2014, som er givet i prisloftet for 2014 og i prisloftet for 2015.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 7.

Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter på baggrund af de oplysninger, som vandselskaberne har indberettet for prisloftåret og året forud for prisloftåret, tillæg for planlagte investeringer (prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 3). Tillægget for de planlagte investeringer udgør den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider (prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 2). Standardlevetiderne er baseret på levetiderne i pris- og levetidskataloget.

Forsyningssekretariatet har vurderet de indberettede planlagte investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for planlagte investeringer svarende til summen af standardafskrivningerne i 2016 på de planlagte investeringer i årene 2015 og 2016. Oversigten over de planlagte investeringer samt tillægget i prisloftet for 2016 herfor fremgår af bilag A, fane 8.

Øvrige omkostninger mv.

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). 1:1 omkostninger er omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og som selskabet ikke selv har indflydelse på (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4).

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger:

- Betaling til Forsyningssekretariatet: 33.000 kr.
- Ejendomsskatter: 325.000 kr.
- Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen, hos et andet selskab: 15.000 kr.

Betalingen til Forsyningssekretariatet og ejendomsskatter kan ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, godkendes som 1:1 omkostninger.

Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, kan ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, godkendes som en 1:1 omkostning. Selskabet har tidligere oplyst, at det drejer sig om vand købt af Sjælsø Vand A/S, som er omfattet af prisloftreguleringen. Forsyningssekretariatet har på den baggrund medtaget de budgetterede omkostninger som 1:1 omkostninger.

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger fremgår af bilag A, fane 9.

Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2016

Afgiften for ledningsført vand er ligeledes en 1:1 omkostning (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4). Afgiften opkræves i henhold til reglerne herom i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, jf. lov nr. 538 af den 29. april 2015.

Tillægget for afgiften for ledningsført vand fremgår af bilag A, fane 9.

Tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2016

Selskaberne kan få indregnet nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetning til Forsyningssekretariatet samt betalinger for ordinært medlemskab i DANVA og FVD, på samme måde som 1:1 omkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste pkt.).

Selskabet har indberettet følgende omkostninger:

- Betaling for ordinært medlemskab af FVD/DANVA: 160.000 kr.
- Betaling for revisorerklæringer: 22.000 kr.

Det samlede tillæg for disse omkostninger fremgår af bilag A, fane 9.

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede 1:1 omkostninger, tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014 og selskabets godkendte tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i prisloftet for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 9.

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede driftsomkostninger til nye miljø- og servicemål på baggrund af den dokumentation, som selskabet har fremsendt. Betingelserne herfor er fastsat i bekendtgørelsen om miljømål og servicemål (nr. 1048 af 13. november 2012).

Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016:

- Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS): 500.000 kr.
- Forsyningssikkerhed (produktion på 4 produktionslinjer): 1.300.000 kr.
- Bedre drikkevand (ekstra vandprøver): 13.000 kr.
- Bedre drikkevand (kampagne for contra ventiler): 900.000 kr.

Selskabet har i tidligere prisloft indsendt materiale, der fyldestgørende dokumenterer, at de indberettede driftsomkostninger til de tre først opregnede mål medgår til opnåelse af nye miljø- og servicemål.

Forsyningssekretariatet finder på baggrund heraf ligeledes grundlag for at give selskabet tillæg herfor i prisloftet for 2016.

Bedre drikkevandssikkerhed (Kampagne for contra ventiler)

Målet er ifølge den indsendte dokumentation et nyt servicemål, der er vedtaget af selskabets bestyrelse den 25. februar 2015. Målet skal sikre bedre drikkevand for forbrugerne, idet det på baggrund af sagen om forurening af drikkevandet i Køge er besluttet at foretage en kontrol med de tilsluttede virksomheders behov for contra ventiler og indlede en tilsvarende kampagne for sådanne over for de private vandforbrugere. Forsyningssekretariatet vurderer på den baggrund, at der er tale om et nyt servicemål der giver den enkelte forbruger en udvidet service.

På baggrund af det indberettede finder Forsyningssekretariatet, at det er dokumenteret, at omkostningerne medgår til opnåelse af et nyt servicemål, som er fastsat af selskabets bestyrelse. Forsyningssekretariatet kan derfor give et tillæg svarende til de budgetterede driftsomkostninger til dette servicemål i 2016.

Samlet tillæg

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål fremgår af bilag A, fane 9.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

I prisloftet for 2016 korrigeres der derfor for forskellen mellem selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål, der fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014, og de godkendte tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål, som selskabet fik i prisloftet for 2014.

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål fremgår af bilag A, fane 10.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske driftsomkostninger til Miljø- og servicemål i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014 og selskabets godkendte tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloftet for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 10.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2016

Prisloftet skal korrigeres for selskabets budgetterede nettofinansielle indtægter og udgifter. Korrektionen beregnes som et fradrag eller tillæg til prisloftet (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Beløbet for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af selskabets finansielle udgifter og gebyrer fratrukket dets finansielle indtægter.

Det samlede beløb for nettofinansielle poster fremgår af bilag A, fane 11.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede nettofinansielle poster og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

Historisk over- eller underdækning

Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010

I prisloftet for 2012 blev der foretaget en endelig opgørelse af den akkumulerede over- eller underdækning frem til og med 31. december 2010, hvorefter selskabet blev omfattet af prisloftreglerne. I den forbindelse blev der fastsat en periode, hvor over- eller underdækningen skal indregnes lineært som korrektioner i de efterfølgende prislofter.

Da over- eller underdækningen indregnes lineært, er korrektionen i prisloftet for 2016 fra den opgjorte over- eller underdækning den samme, som i prisloftet for 2015.

En oversigt over den opgjorte over- eller underdækning pr. 31. december 2010, hidtidige korrektioner i prisloftafgørelserne for 2011-2015 samt årets korrektion fremgår af bilag A, fane 12.

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme

Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014

Forsyningssekretariatet foretager en kontrol med overholdelsen af selskabets tidligere udmeldte indtægtsramme (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Prisloftet for 2016 korrigeres derfor for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i prisloftet for 2014, jf. § 6⁶. Dette omfatter også en korrektion for en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene i 2014.

Selskabet har i høringssvar af 8. september 2015 oplyst, at afgift for ledningsført vand ikke indgår i selskabets indberettede indtægter fra de primære indtægter i 2014 og dermed heller ikke udkastet til prisloftafgørelsen. Forsyningssekretariatet har derfor tilføjet afgift for ledningsført vand til selskabets indtægter fra primære indtægter.

Prisloftet for 2016 korrigeres derudover for eventuelt ikke opkrævede tillæg stammende fra korrektionen med indtægtsrammen i prisloftet i 2014. Det betyder, at hvis selskabet i prisloftet for 2014 fik et tillæg for overholdelsen af indtægtsrammen for 2012 og ikke har opkrævet tillægget i 2014, nedsættes prisloftet for 2016 med det ikke opkrævede tillæg.

Selskabet har i sit høringssvar bemærket, at fradraget for ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014 ikke skal indgå i opgørelsen. Dette skyldes, at selskabet modtog sin afgørelse om prisloft for 2014 senere end 15. oktober 2013. Det følger af prisloftbekendtgørelsens § 6 stk. 3, at

⁶ Læs mere om § 6 og korrektionen her: Forsyningssekretariatets vejledning om prisloft 2016

fradraget ikke skal indgå i prisloft 2016, hvis selskabet har modtaget sin afgørelse om prisloft for 2014 senere end den 15. oktober 2013. Forsyningssekretariatet har derfor fjernet fradraget fra opgørelsen over korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 for selskabets overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 fremgår af bilag A, fane 13. Opgørelsen er baseret på oplysninger fra selskabets prisloft for 2014 samt de indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for 2014.

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2014 overstiger det samlede investeringstillæg for 2014 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres beløbet for *"ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i alt"* i tabellen i bilag A, fane 13 til 0 kr. Det skyldes, at investeringsudgifter alene kan finansieres med likviditet fra tillæg og indtægter nævnt i prisloftsbekendtgørelsens § 24, stk. 1.

En opgørelse over selskabets eventuelle ekstraordinære effektiviseringsgevinster findes i bilag A, fane 14.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt til Forsyningssekretariatet af de klageberettigede efter lovens § 27. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Offentlige myndigheder samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer kan under visse forudsætninger være klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Der henvises til vilkårene i § 27, stk. 1. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen skal ske direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge vandsektorlovens § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Merete Godvin Jensen

Uddrag af reglerne

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om prislofterne i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes driftsomkostningerne i prisloftet for 2016 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeret for effektiviseringskrav og prisudvikling, jf. § 32.

Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, tillæg for historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger siden 2003-2005, samt fradrag af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Desuden foretages en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. I prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 1, fremgår nærmere regler om, hvilke beløb, der tilsammen ikke må overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter. Det er denne bestemmelse, der definerer, hvorledes korrektionen for overholdelsen af indtægtsrammen i foregående prisloft skal ske.

Endvidere korrigeres i prisloftet for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prisloftåret, jf. dog § 9, stk. 2, og § 13. Endelig korrigeres for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb til øgede driftsomkostninger, jf. § 8, stk. 2 og 3, og de faktiske afholdte udgifter, jf. § 25, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2, jf. § 5, stk. 4.

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2014 for at få selskabets prisloft for 2016 opgjort i kr. pr. m³, jf. § 5, stk. 5.

Af § 6, stk. 2, fremgår nærmere om muligheden for at få en for selskabets indtægtsramme betydelig indtægt indregnet i prisloftet. Dette kan i særlige tilfælde ske over en periode på op til 5 år, gældende fra det følgende års prisloft.

For uddybning af ovenstående henvises til Forsyningssekretariatets vejledninger om prisloftet og benchmarkingen i 2016.

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år. Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. § 18, stk. 2.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgørelse om vandselskabets prisloft for det følgende år, jf. § 19, stk. 2.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S
Att.: Annette Christensen
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Den 1. oktober 2015
Sag nr. 15/02248

(herefter benævnt ”selskabet”)

Afgørelse om prisloft for 2016

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Vandselskaber, som både driver vand- og spildevandsforsyning, får fastsat et prisloft for hver forsyningsart. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Prisloftet for 2016 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2015, som prisfremskrives og reduceres med effektiviseringskrav. Herudover korrigeres for en række budgetterede og faktisk afholdte omkostninger. Prisloftet korrigeres endeligt for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter i 2014 og den indtægtsramme, som selskabet fik fastsat i prisloftet for 2014.

Afgørelse

Selskabet er omfattet af prisloftreguleringen (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og Forsyningssekretariatet har derfor truffet afgørelse om et prisloft, der fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som selskabet må opkræve for deres primære aktiviteter i 2016 (vandsektorlovens § 6, stk. 2 jf. § 2, stk. 1).

Prisloftet fastsættes til 39,52 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00

Fax 41 71 51 00

CVR-nr. 10 29 48 19

vand@kfst.dk

www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Sagsfremstilling

Selskabet skulle senest den 15. april 2015 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1).

Forsyningssekretariatet har på baggrund af selskabets indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 3. september 2015 med to ugers høringsfrist.

Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen. I det omfang Forsyningssekretariatet ikke umiddelbart har taget selskabets bemærkninger til efterretning i afgørelsen, fremgår dette under de enkelte afsnit i begrundelsen.

Eventuelle andre ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

Begrundelse

Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet opgøres i kr. pr. m³, idet indtægtsrammen divideres med den forventede vandmængde (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5). Selskabets indberettede debiterede vandmængde i 2014 lægges til grund for beregningen af prisloftet for 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 5).

Selskabets afgørelse om prisloftet for 2016 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af nærværende afgørelse, mens selve *beregningen* af prisloftet fremgår af bilag A.

På fane 1 i bilag A findes en indholdsfortegnelse for bilaget. På fane 2 findes en opgørelse af det samlede prisloft for 2016. På de resterende faner findes opgørelserne for de enkelte dele af prisloftet. På fane 2 er der links til disse faner.

Selskabets prisloft for 2016 fremgår af nedenstående tabel, som er en gengivelse af fane 2 i bilag A.

Driftsomkostninger			
Driftsomkostninger i prisloftet for 2015	44.887.837	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2015-2016	-170.574	kr.	
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-1.623.818	kr.	
Driftsomkostninger i alt	43.093.445	kr.	43.093.445 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	43.978.537	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2014	7.655.973	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014	-137.040	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016	5.268.750	kr.	
Investeringstillæg i alt	56.766.220	kr.	56.766.220 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016	4.583.000	kr.	
Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i 2016	192.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014	-2.009.021	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	1.270.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	-116.063	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	0	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014	0	kr.	
Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i 2016	15.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014	44.978	kr.	
Øvrige omkostninger mv. i alt	3.979.894	kr.	3.979.894 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	0	kr.	0 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2014	6.815.174	kr.	6.815.174 kr.
Samlet prisloft			
Indtægtsramme i 2016			110.654.734 kr.
Debiteret vandmængde i 2014			2.799.750 m ³
Prisloft 2016			39,52 kr./m³

Begrundelserne for de fastsatte beløb gennemgås enkeltvis nedenfor.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2016 fastsættes som driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeret for prisudvikling og effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Korrektion af driftsomkostningerne

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeres for væsentlige omkostninger, som er bortfaldet siden perioden 2003-2005 og/eller forventes at bortfalde inden 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). Et eventuelt bortfald fremgår af bilag A, fane 3.

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeres derudover for prisudviklingen fra 2015 til 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 2). Forsyningssekretariatet har foretaget en opgørelse af prisudviklingen, som fremgår af bilag 1¹. Prisudviklingen fra 2015 til 2016 er opgjort til -0,38 procent. Selskabets korrektion for prisudviklingen fremgår af bilag A, fane 3.

De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger kan derfor blive forhøjet på baggrund heraf. En eventuel forhøjelse til effektivt niveau fremgår af bilag A, fane 4.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne reduceres endvidere som følge af det generelle effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Det generelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling (prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1). Forsyningssekretariatet har foretaget en beregning af produktivitetsudviklingen, som fremgår af bilag 1. Beregningen viser, at det generelle effektiviseringskrav i prisloftet for 2016 er på 0 procent. Kravet er gengivet i bilag A, fane 4.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne reduceres derudover som følge af det individuelle effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking (prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1). Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside² (prisloftbekendtgørelsens § 27, stk. 2).

¹ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

² www.kfst.dk/Vandtilsyn

Ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale tages der blandt andet hensyn til selskabets eventuelle særlige forhold, samt om selskabets sammensætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale. Benchmarkingmodellen er beskrevet i papiret "Resultatorienteret benchmarking for 2016", som findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside³.

Særlige forhold

Selskabet har angivet følgende særlige forhold, som er behandlet nedenfor:

- Husleje

Selskabet anfører i indberetningen, at det har omkostninger til leje af bygninger/grunde.

Forsyningssekretariatet vurderer, at selskaber, som lejer bygninger/grunde til brug for selskabets primære aktiviteter, ikke behandles på samme vilkår i prisloftsreguleringen, som selskaber, der ejer sine bygninger/grunde.

Selskaber, som ejer sine bygninger/grunde opnår tillæg til prisloftet for afskrivninger på bygninger (ej grunde) og eventuelle nettofinansielle omkostninger til bygninger/grunde. Selskaber, der udelukkende lejer bygninger/grunde opnår ikke tillæg, men må i stedet afholde driftsomkostninger hertil.

På den baggrund vurderer Forsyningssekretariatet, at tillægget til netvolumenmålet bør svare til de omkostninger, selskabet ville have haft til afskrivninger og finansiering, såfremt selskabet havde ejet bygninger/grunde.

Tillægget baseres på de af selskabet oplyste værdier for bygninger/grunde samt årstal for opførelse/anskaffelse. Ud fra disse oplysninger beregnes de årlige afskrivninger samt finansielle omkostninger, som tillægges netvolumenmålet, hvorved selskabet kompenseres for lejeforholdet. Selskabet kan læse mere om tillægget i bilag 5 til modellen.

Nedenstående tabel viser de af selskabet oplyste værdier vedrørende leje af bygninger/grunde, samt hvorledes tillægget er opgjort.

Der kan forekomme forskelle i tillægget fra år til år. Dette kan skyldes, at vi har ændret opdelingen af kategorierne for bygninger fra prisloft 2014 til prisloft 2015, samt at der er en ændring i renten, jf. bilag 5⁴.

³ www.kfst.dk/Vandtilsyn

⁴ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

Særlige forhold for leje af bygninger og grunde	
Grunde:	
Grundværdi:	7.000.000 kr.
Andel af lejet areal:	100 pct.
Grundværdi:	8.000.000 kr.
Andel af lejet areal:	100 pct.
Grundværdi af lejet samlet areal	15.000.000 kr.
Rente	2,91 pct.
Tillæg for renteomkostninger til grunde	436.500 kr.
Samlet tillæg til netvolumenmålet	436.500 kr.

"Årlig afskrivning i henhold til POLKA" er den afskrivning, som selskabet ville have fået, såfremt det havde ejet bygningerne selv (af det oplyste antal lejede kvadratmeter). "Tillæg for renteomkostninger for bygninger/grunde" er beregnet som summen af ejendoms-/grundværdierne ganget med den respektive andel og renten. Det samlede tillæg til netvolumenmålet er således selskabets tillæg for renteomkostninger til bygninger og grunde samt den årlige afskrivning i henhold til POLKA.

Forsyningssekretariatet har derfor øget selskabets netvolumenmål med 436.500 kr.

Høringssvar

Selskabet oplyser i høringssvar af 17. september 2015, at huslejetillægget alene tager hensyn til omkostningerne til forrentning og afskrivning men ikke ejendomsskatter.

Forsyningssekretariatet bemærker, at huslejetillægget er et standardtillæg for de selskaber, som lejer bygninger/arealer. Det er hensigten med tillægget, at det skal være gennemsigtigt og simpelt, og at det skal sikre, at selskaberne i videst muligt omfang ligestilles i benchmarkingen.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet med det nuværende huslejetillæg til netvolumenmålet i videst muligt omfang stilles lige i benchmarkingen i forhold til selskaber, som ejer sine bygninger. Ejendomsskatter medtages ikke i tillægget, da det efter Sekretariatets opfattelse er usikkert og ugennemsigtigt, på hvilket grundlag ejendomsskatter kan indgå i beregningen af huslejetillægget.

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabets huslejetillæg til netvolumenmålet allerede er fastsat retvisende. Selskabets krav imødekommes derfor ikke.

Ingen særlig sammensætning af costdrivere

Forsyningssekretariatet har gennemført en analyse af betydningen af selskabernes sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af de individuelle effektiviseringspotentialer.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Dette betyder, at selskabets effektivise-

ringspotentiale fastholdes. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1 og resultaterne kan ses i bilag 3⁵.

Samlet vurdering af det individuelle effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav er beregnet på baggrund af effektiviseringspotentialet. Opgørelsen af selskabets individuelle effektiviseringskrav kan ses i bilag A, fane 4.

Investeringer

Tillæg for historiske investeringer

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for historiske investeringer på baggrund af værdiansættelsen i den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev udarbejdet i forbindelse med fastsættelsen af prislofterne for 2011 (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 4). Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpriser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget (prisloftbekendtgørelsens bilag 1).

Tillægget for historiske investeringer udgør de årlige standardafskrivninger (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 2) og reguleres med standardafskrivninger, der bortfalder som følge af, at anlæg er færdigafskrevet (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 3).

Forsyningssekretariatet har beregnet tillægget for historiske investeringer, og dette fremgår af bilag A, fane 5. Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund for beregningen.

Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 - 2014

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, der er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4).

Tillægget for de gennemførte investeringer udgør de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider og reguleres med afskrivninger, der bortfalder som følge af, at et anlæg er færdigafskrevet (prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 2).

I bilag A, fane 6 findes en oversigt over selskabets indberettede gennemførte investeringer i 2014.

Forsyningssekretariatet har, på baggrund af selskabets indberettede investeringsregnskab for året 2014 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 15. april 2015, vurderet de indberettede gennemførte investeringer i 2014 som tillægsberettigede.

⁵ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

Høringssvar

Selskabet har i sit høringssvar angivet en række ændringer af selskabets gennemførte investeringer. Ændringerne skyldes problemer, som selskabet oplevede ved indberetningen i VandData. Forsyningssekretariatet har imødeset ændringerne, og beregnet tillægget i overensstemmelse med høringssvaret.

Det samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010 - 2014 fremgår af bilag A, fane 6. Tillægget er baseret på standardlevetider svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i de pågældende år.

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra et selskabs investeringsplan og faktiske beløb fra selskabets investeringsregnskab for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Ved engangsreguleringen tages der højde for forskellen mellem de faktiske afskrivninger i 2014 og de tillæg for planlagte investeringer i 2014, som er givet i prisloftet for 2014 og i prisloftet for 2015.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 7.

Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter på baggrund af de oplysninger, som vandselskaberne har indberettet for prisloftåret og året forud for prisloftåret, tillæg for planlagte investeringer (prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 3). Tillægget for de planlagte investeringer udgør den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider (prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 2). Standardlevetiderne er baseret på levetiderne i pris- og levetidskataloget.

Forsyningssekretariatet har vurderet de indberettede planlagte investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for planlagte investeringer svarende til summen af standardafskrivningerne i 2016 på de planlagte investeringer i årene 2015 og 2016. Oversigten over de planlagte investeringer samt tillægget i prisloftet for 2016 herfor fremgår af bilag A, fane 8.

Øvrige omkostninger mv.

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). 1:1 omkostninger er omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og som selskabet ikke selv har indflydelse på (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4).

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger:

- Betaling til Forsyningssekretariatet: 33.000 kr.
- Ejendomsskatter: 125.000 kr.
- Selskabsskatter: 2.175.000 kr.
- Spildevandsafgift: 2.150.000 kr.
- Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab: 100.000 kr.

Betalingen til Forsyningssekretariatet, ejendomsskatter, selskabsskatter og spildevandsafgifter kan ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, godkendes som 1:1 omkostninger.

Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, kan ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, godkendes som en 1:1 omkostning. Forudsætningen herfor er, at det sælgende selskab er omfattet af prisloftreguleringen. Selskabet har tidligere oplyst, at det drejer sig køb af rensning af spildevand af Gribvand A/S, som er omfattet af prisloftreguleringen. Forsyningssekretariatet har på den baggrund medtaget de budgetterede omkostninger som 1:1 omkostninger.

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger fremgår af bilag A, fane 9.

Tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2016

Selskaberne kan få indregnet nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetning til Forsyningssekretariatet samt betalinger for ordinært medlemskab i DANVA og FVD, på samme måde som 1:1 omkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste pkt.).

Selskabet har indberettet følgende omkostninger:

- Betaling for ordinært medlemskab af FVD/DANVA: 160.000 kr.
- Betaling for revisorerklæringer: 32.000 kr.

Det samlede tillæg for disse omkostninger fremgår af bilag A, fane 9.

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede 1:1 omkostninger, tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2014, som fremgår af selskabets re-

guleringsregnskab for 2014 og selskabets godkendte tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i prisloftet for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 9.

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede driftsomkostninger til nye miljø- og servicemål på baggrund af den dokumentation, som selskabet har fremsendt. Betingelserne herfor er fastsat i bekendtgørelsen om miljømål og servicemål (nr. 1048 af 13. november 2012).

Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016:

- Badevandssikkerhed: 170.000 kr.
- Kvalitetssikring: 100.000 kr.
- Klimatilpasning (klimaplanlægning): 1.000.000 kr.

Forsyningssekretariatet har tidligere godkendt miljø- og servicemålene Badevandssikkerhed og Kvalitetssikring i selskabets prisloft. Forsyningssekretariatet finder på baggrund heraf ligeledes grundlag for at give selskabet tillæg herfor i prisloftet for 2016.

Klimatilpasning (klimaplanlægning)

Målet er ifølge den indsendte dokumentation besluttet af selskabets bestyrelse den 25. februar 2015 for at gennemføre ”..et måleprogram, der skal øge vores (selskabets/re.) viden om vandvejene og mulighederne for overfladisk afstrømning.” Klimaplanlægningen betegnes som et nyt ”servicemiljømål”, der begrundes med, at klimatilpasningen formentlig bliver omfattende de kommende år med krav til forsyningen i medfør af kommunens udlederkrav og klimatilpasningsplan samt statens vandplaner.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering er der tale om et nyt miljømål, der efter § 2 i bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål (nr. 1048 af 29. oktober 2012) forstås som mål, ”..som opnås for at gennemføre særlige aktiviteter til gavn for sundhed og miljø, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer.” Efter bekendtgørelsen skal miljømål være besluttet af enten kommunen eller staten, for at selskabets driftsomkostninger til gennemførelse af målet kan indregnes i prisloftet.

Der er ikke indsendt dokumentation for at målet er besluttet af kommunen eller staten eller fremgår af en aftale med en af disse myndigheder. Bestyrelsens beslutning om målet ses således ikke begrundet med at være nødvendig, for at gennemføre konkrete kommunale eller statslige påbud til selskabet for at opnå målet.

Forsyningssekretariatet finder derfor, at der ikke er grundlag for at give selskabet tillæg herfor i prisloftet for 2016.

Høringssvar

I høringssvar af 17. september 2015 har selskabet indsendt Helsingør Kommunes klimatilpasningsplan nr. 11 til kommuneplan 2013-25 vedtaget 26. maj 2014, Forsyning Helsingør Spildevandsstrategi august 2015 og mail fra Helsingør Kommune til selskabet af 16. september 2015 med præcisering af, hvad kommunen forventer, at selskabet gennemfører af aktiviteter for at opnå det miljømål om klimatilpasning, der fremgår som anbefalinger i kommunens klimatilpasningsplan.

Klimatilpasningsplanen anbefaler, med selskabet som initiativtager, en gennemgang og optimering af forsyningsledningerne. Af kommunens mail til selskabet fremgår, at *”Klimatilpasningsplanen er et produkt af et tæt samarbejde mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør, da det er vores erfaring, at samarbejde er den bedste motor til at skabe resultater og synergier. Der er imidlertid også en klar forventning fra kommunens side om, at Forsyning Helsingør lever op til sit ansvar som forsyningsselskab og arbejder målrettet videre med de anbefalinger, som Klimatilpasningsplanen har vedr. spildevandsanlæg og ledninger. Kommunen forventer således, at Forsyning Helsingør udarbejder en plan for klimasikring af de ledninger og anlæg, som Forsyning Helsingør er ansvarlig for.”*

Ifølge den indsendte dokumentation, angiver Helsingør Kommunes klimatilpasningsplan en række initiativer for primært at imødegå de øgede vandmængder som følge af ekstremregn og stigningen i havvandsstanden. Planen anbefaler, som led i at håndtere denne udfordring, en gennemgang og optimering af selskabets forsyningsledninger. Af mailen fra kommunen til selskabet fremgår det videre, at kommunen prioriterer at samarbejde med selskabet om planens mål.

Forsyningssekretariatet vurderer ud fra den med høringssvaret indsendte dokumentation, at det indberettede mål er et nyt miljømål fastsat af Helsingør Kommune i kommunens klimatilpasningsplan, som kommunen i mail til selskabet har præciseret med hensyn til de aktiviteter, som kommunen forventer, at selskabet skal gennemføre for at opfylde den del af planen, der vedrører en gennemgang og optimering af selskabets anlæg og forsyningsledninger.

Forsyningssekretariatet finder på den baggrund, at der er grundlag for at give tillæg herfor i prisloftet for 2016.

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål fremgår af bilag A, fane 10.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det

år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske driftsomkostninger til Miljø- og servicemål i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014 og selskabets godkendte tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloftet for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 10.

Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016

Selskaberne kan ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen (nr. 1431 af 16. december 2014) ansøge om tillæg til prisloftet for omkostninger til medfinansiering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter. Omkostningerne indregnes i prisloftet på samme måde som driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Selskabet har ikke indberettet omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016. Der gives derfor ikke tillæg herfor.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Selskabets omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter reguleres på samme måde som driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014, og selskabets godkendte tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i prisloftet for 2014.

I selskabets prisloft for 2014 er der ikke givet tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Der foretages derfor ikke nogen korrektion herfor i prisloftet for 2016.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2016

Prisloftet skal korrigeres for selskabets budgetterede nettofinansielle indtægter og udgifter. Korrektionen beregnes som et fradrag eller tillæg til prisloftet (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Beløbet for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af selskabets finansielle udgifter og gebyrer fratrukket dets finansielle indtægter.

Det samlede beløb for nettofinansielle poster fremgår af bilag A, fane 12.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede nettofinansielle poster og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 12.

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme

Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014

Forsyningssekretariatet foretager en kontrol med overholdelsen af selskabets tidligere udmeldte indtægtsramme (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Prisloftet for 2016 korrigeres derfor for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i prisloftet for 2014, jf. § 6⁶. Dette omfatter også en korrektion for en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene i 2014.

Prisloftet for 2016 korrigeres derudover for eventuelt ikke opkrævede tillæg stammende fra korrektionen med indtægtsrammen i prisloftet i 2014. Det betyder, at hvis selskabet i prisloftet for 2014 fik et tillæg for overholdelsen af indtægtsrammen for 2012 og ikke har opkrævet tillægget i 2014, nedsættes prisloftet for 2016 med det ikke opkrævede tillæg. Dette gælder dog kun, hvis selskabet modtog sin prisloftafgørelse for 2014 før den 15. oktober 2013.

Høringssvar

Selskabet har i høringssvaret ønsket ikke at få indregnet fradraget for ikke opkrævet tillæg strammende fra prisloft 2012 i prisloftsafgørelsen for 2016. Forsyningssekretariatet har imødekommet selskabets anmodning.

Korrektionen i prisloftet for 2016 for selskabets overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 fremgår af bilag A, fane 14. Opgørelsen er baseret på oplysninger fra selskabets prisloft for 2014 samt de indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for 2014.

Selskabet fik i afgørelsen om prisloftet for 2015 godkendt, at en betydelig indtægt for selskabet kunne fordeles over en femårig periode, jf. § 6, stk. 2. Indtægten fremgår af bilag A, fane 14.

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2014 overstiger det samlede investeringstillæg for 2014 samt indtægter fra tilslutningsbidrag,

⁶ Læs mere om § 6 og korrektionen her: Forsyningssekretariatets vejledning om prisloft 2016

erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres beløbet for *"ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i alt"* i tabellen i bilag A, fane 14 til 0 kr. Det skyldes, at investeringsudgifter alene kan finansieres med likviditet fra tillæg og indtægter nævnt i prisloftsbekendtgørelsens § 24, stk. 1.

En opgørelse over selskabets eventuelle ekstraordinære effektiviseringsgevinster findes i bilag A, fane 15.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt til Forsyningssekretariatet af de klageberettigede efter lovens § 27. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Offentlige myndigheder samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer kan under visse forudsætninger være klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Der henvises til vilkårene i § 27, stk. 1. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen skal ske direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge vandsektorlovens § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Merete Godvin Jensen

Uddrag af reglerne

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om prislofterne i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes driftsomkostningerne i prisloftet for 2016 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeret for effektiviseringskrav og prisudvikling, jf. § 32.

Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, tillæg for historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger siden 2003-2005, samt fradrag af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Desuden foretages en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. I prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 1, fremgår nærmere regler om, hvilke beløb, der tilsammen ikke må overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter. Det er denne bestemmelse, der definerer, hvorledes korrektionen for overholdelsen af indtægtsrammen i foregående prisloft skal ske.

Endvidere korrigeres i prisloftet for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prisloftsåret, jf. dog § 9, stk. 2, og § 13. Endelig korrigeres for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb til øgede driftsomkostninger, jf. § 8, stk. 2 og 3, og de faktiske afholdte udgifter, jf. § 25, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2, jf. § 5, stk. 4.

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2014 for at få selskabets prisloft for 2016 opgjort i kr. pr. m³, jf. § 5, stk. 5.

Af § 6, stk. 2, fremgår nærmere om muligheden for at få en for selskabets indtægtsramme betydelig indtægt indregnet i prisloftet. Dette kan i særlige tilfælde ske over en periode på op til 5 år, gældende fra det følgende års prisloft.

For uddybning af ovenstående henvises til Forsyningssekretariatets vejledninger om prisloftet og benchmarkingen i 2016.

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år. Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. § 18, stk. 2.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgørelse om vandselskabets prisloft for det følgende år, jf. § 19, stk. 2.



Skriv hvad du søger...

> Medlem > Holdning > Høringssvar

Høringssvar om ny vandsektorlov - journalnummer 65-651-6506

Til Energistyrelsen
2. oktober 2015

Visionen er DANVA enig i - men djævelen ligger i detaljen

Vandsektoren deler den politiske vision i forligsaftalen om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor. Forligsaftalen indeholder mange positive elementer og politiske hensigter bl.a. i forhold til udvikling, som det desværre ikke er lykkedes at omsætte i det foreliggende lovforslag. DANVAs fokus er, at vandsektorloven via faste rammer og mål skal honorere den politiske aftale og dens bærende principper. Det udsendte forslag til lovændringer er ikke tilstrækkeligt afbalanceret, gennearbejdet og præcist til at opfylde dette ønske og visionen med de fire bærende principper. Derfor anmoder DANVA om politisk handling og sender en opfordring til lovgivere og embedsmænd – lad nu vandselskaber og leverandører m.fl. sammen indfri potentialer og ambitioner for vækst og udvikling nationalt og globalt.

En økonomisk effektiv vandsektor

Den danske vandsektor er innovativ og professionel. Derfor er den gået foran under den nuværende regulering og har effektiviseret godt 800 mio. kr. mere, end den er blevet pålagt gennem prislofter i de foregående år. Vandsektoren ønsker at fortsætte denne udvikling, men må konstatere, at det kan blive svært. Lovforslaget giver ikke klare rammer for den ønskede effektivisering og den økonomiske regulering af selskaberne. Selskaberne bliver med andre ord bedt om at spille på en undefineret bane og med ukendte regler som det fremgår af de følgende tre afsnit.

Udgangspunktet for den kommende økonomiske regulering

Udgangspunktet for den kommende økonomiske regulering giver særlig anledning til bekymring på grund af de mulige negative konsekvenser. Der er i den politiske aftale indeholdt en tilpasning af vandselskabernes driftsomkostninger med det formål at hindre uhensigtsmæssige opsparinger. Lovforslaget indeholder imidlertid ikke en vurdering af, hvad der må anses som uhensigtsmæssige, fremtidige opsparinger i forhold til eksempelvis teknologiudvikling og service. Samtidig vil den foreslåede beregningsmodel betyde, at de selskaber, som er gået foran og har effektiviseret mere end påkrævet, vil opleve, at deres initiativ får negative konsekvenser, da disse selskaber vil få sværere end andre selskaber ved at opfylde de kommende effektiviseringskrav og opnå fremtidige opsparinger. Kort sagt: Den foreliggende beregningsmodel giver ikke incitament til at effektivisere.

Forligstekstens formulering "tilpasning af faktiske driftsomkostninger" er i lovforslaget blevet til "tilpasning af selskabernes faktiske omkostninger". Den relative lille ændring ved at udelade ordet "drift" har den store betydning, at man nedjusterer selskabernes grundlag for at foretage investeringer. Der åbnes hermed for, at selskabernes mulighed for at opkræve for historiske afskrivninger (kaldet dåbsgaven i den oprindelige aftale) delvist fjernes.

Konsekvensen af en sådan nedjustering kan blive en forøgelse af vandsektorens gældsætning på minimum 1 mia. kr. om året fremover. Det var ikke, hvad politikerne besluttede ved det første forlig, og det kan heller ikke læses ud af den nye forligsaftale eller de dokumenter, der lå til grund for aftalen, at det er aftalt politisk denne gang. Lovforslaget mangler for øvrigt fuldstændigt at tage højde for omkostninger til långivere og garantistillere ved en sådan eventuel øget gældsætning.

Hvordan beregnes, måles og fordeles effektiviseringen

Vandsektoren har noteret sig målsætningen om at opnå effektiviseringer i sektoren på 1.3 mia. kr. frem til 2020. Som noget helt grundlæggende mangler lovforslaget at fastlægge, hvordan det opsatte mål beregnes eksempelvis i forhold til det indledende effektiviseringskrav, hvor selskabernes driftsomkostninger nedsættes gennem en såkaldt luftkorrektio n. Der mangler ligeledes en beskrivelse af, hvordan man årligt el. lign. vil opgøre den opnåede effektivisering. Endelig mangler der en definition af, hvornår vandselskaber har så stort et effektiviseringspotentiale, at de skal have et individuelt effektiviseringskrav. Dette kræver en politisk stillingtagen.

Alle disse elementer skaber usikkerhed, og har den konsekvens, at mulighederne for at honorere de ikke økonomiske principper i den politiske aftale reduceres.

Så mange ubekendte at det samlede billede bliver sløret

De mange elementer, som lovforslaget enten ikke nævner eller overlader til ministeren at fastsætte i efterfølgende bekendtgørelser, underbygger den usikkerhed, som de to tidligere nævnte punkter skaber. Hvorledes store poster som investeringer og finansielle omkostninger eller aktivitetsudvidelser i forbindelse med eksempelvis klimaprojekter påtænkes håndteret, henstår således i det uvisse. Det samme gør en afklaring af, hvordan ikke påvirkelige omkostninger defineres, eller hvordan væsentlighedskriteriet i forhold til mål fastsættes. Lovforslaget indeholder alt for mange usikkerheder og punkter, der ikke er taget stilling til. Det er derfor ikke muligt at stykke de forskellige elementer sammen til et samlet billede af den kommende økonomiske regulering. Uden det billede er det ikke muligt at vurdere den samlede effekt af den påtænkte økonomiske regulering, og dermed heller ikke effekten på de øvrige dele af lovforslaget.

Levering af vand og spildevandsrensning af høj miljø- og sundhedsmæssig kvalitet

Vandsektorens væsentligste opgave er at levere rent vand samt aflede og rense spildevand af høj miljø- og sundhedsmæssig kvalitet. Men vandselskaberne er ikke selskaber med profit som mål. De har en væsentlig samfundsmæssig rolle i forhold til miljø, folkesundhed og klimatilpasning. Denne rolle er også tillagt betydning i den politiske aftale og dens bærende principper. I forhold til det fremlagte lovforslag er der derfor behov for ændringer og en afbalancering af aftalens principper, hvis den politiske aftale skal honoreres.

Det økonomiske princip om effektivisering er i lovforslaget tillagt større vægt end de øvrige hensyn og principper i den politiske aftale, hvilket kan ses flere steder. Myndighedsfastsatte mål om varetagelse af aktiviteter til gavn for miljø, service eller forsyningssikkerhed, der ikke overstiger et væsentlighedskriterie, kan ikke finansieres via taksten. I stedet skal de finansieres via ekstraordinære effektiviseringsgevinster og udgør dermed et ekstra effektiviseringskrav til sektoren. De mål, der gives tillæg for, vil også efterfølgende blive pålagt effektiviseringskrav uden skelen til, om der kan effektiviseres og hvad konsekvensen deraf er. I den politiske

aftale er det stadfæstet, at den fremtidige benchmarking skal tage højde for forskelle i krav til sundhed, forsyningsikkerhed, miljø, klima og energi. I de hidtidigt fremlagte oplæg til den fremtidige totaløkonomiske benchmarking honoreres kun de økonomiske principper.

DANVA mener, at det er nødvendigt, at lovforslaget kommer til at indeholde en afbalancering af de politiske principper, herunder, at der tages højde for sammenhængen mellem den økonomiske regulering og de øvrige hensyn. Der er tale om en samlet vision og fire ligeværdige bærende principper. Dette bør komme til udtryk i loven.

Optimal udnyttelse af ressourcer og anvendelse af bedst mulige teknologier

At vandsektoren skal understøtte udvikling, innovation, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger fremgår direkte af formålet med vandsektorloven i den politiske aftale. Vandselskaberne vil gerne bidrage til denne udvikling, og flere selskaber er i gang.

Fællesskab gør stærk, og vandselskaberne samarbejder i stort omfang med det øvrige danske erhvervsliv til fælles gavn. De danske vandselskaber bidrager med teknologiudvikling i samarbejde med rådgivere og producenter. Indsatsen giver bedre og billigere løsninger nationalt, og løsninger som samarbejdspartnere kan modne til eksport. Såfremt sådanne aktiviteter ikke medfører en urimelig risiko for, at vandselskaberne lider tab, der skal betales over vandprisen, er der ikke grund til at begrænse disse aktiviteter via reglerne om tilknyttede aktiviteter. Lovforslaget bør derfor genbearbejdes med henblik på, at innovation, udvikling, test, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger fremmes og ikke begrænses. I samme forbindelse bør det eksplicit sikres, at ingen selskaber får begrænset deres muligheder for at deltage i aktiviteterne ved overgangen fra den nuværende regulering. Dette er et konkret problem i det fremlagte lovforslag. Endelig bør man i forbindelse med en bearbejdning af lovforslaget være opmærksom på de u hensigtsmæssigheder, der følger af anden lovgivning som eksempelvis serviceselskabernes begrænsninger af kommunalfuldmagten.

Den politiske vision om en optimal udnyttelse af ressourcer må også ses i sammenhæng med princippet om begrænsning af bureaukrati i organisering og tilsyn. Lovforslaget har mange positive elementer, men det indeholder dog også elementer, som giver anledning til bekymring.

Det er en del af den politiske aftale, at vandselskaberne skal have 4-årige bindende prislofter på sigt og i en overgangsperiode kortere bindende indtægtsrammer med tilhørende 2-årige vejledende indtægtsrammer. Lovforslagets bindende indtægtsrammer for fire år frem er ikke det samme. 1-årige prislofter for fire år frem med totexbenchmarking hvert andet år medfører ikke den forudsatte fleksibilitet og afbureaukratisering for vandselskaberne. Tilsvarende vil den i lovforslaget foreslåede nye ordning med kommunal takst- og regulativgodkendelse i alle kommuner være en ny administrativ belastning for selskaberne.

Supplerende materiale

Djævelen ligger i detaljen. Et godt resultat af reformen kræver både præcision, afbalancering og klarhed i loven, dens bemærkninger og de kommende bekendtgørelser. DANVA vil sammen med medlemmerne gå forrest og bidrage konstruktivt til en ny og bedre regulering af vandsektoren..

Vi har som en del af foreningens hørings svar udarbejdet et notat med korte overordnede beskrivelser, der uddyber nogle af de rejste problemstillinger. Dette notat er vedlagt som bilag til foreningens hørings svar. Derudover har vi udarbejdet en række notater og analyser, der gerne fremlægges i forbindelse med færdiggørelsen af loven og udfærdigelsen af nye bekendtgørelser.

I tillæg til dette hørings svar har vi samlet DANVAs detailkommentarer, identificerede problemstillinger og input i en mere detaljeret udgave af det udsendte lovforslag. Dette dokument er fremsendt særskilt til Energistyrelsen til brug for embedsmændene i deres videre arbejde med lovforslaget og de kommende bekendtgørelser.

Dokumentet kan ses på DANVAs hjemmeside [her...](#)

Bilag: [Notat med korte overordnede beskrivelser, der går nærmere på de rejste problemstillinger.](#)

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA

QUICK LINKS

[Sekretariatet](#)

[DANVA mener](#)

[DANVAs bestyrelse](#)

[Rådgivende udvalg](#)

[Høringssvar](#)

[DDS](#)

[Ledelsessystemer](#)

[Beredskab](#)

[danskVAND](#)

[Revision af VSL](#)

[Lovgivning](#)

[Benchmarking](#)


[Klima](#)

[Publikationer](#)

[Nyhedsbrev](#)

[Det Digitale Vandselskab](#)

SOCIAL

 [RSS / abonnér](#)

DANVA notat

Skanderborg, den 01. oktober 2015

HSA

Journalnummer: 65-651-6505

Bilag Notat med uddybende beskrivelser af nogen af de rejste problemstillinger:

Økonomisk Regulering:

Luftkorrektio n og udgangspunktet for indtægtsrammen:

Det er politisk aftalt at tilpasse selskabernes driftsomkostninger i prislofterne de faktiske driftsomkostninger ved overgangen til den fremtidige regulering med henblik på at undgå uhensigtsmæssigt høje opsparinger i selskaberne.

Dette er i lovforslaget blevet til, at vandselskabernes indtægtsrammer eller regnskabsmæssige kontrolrammer fastsættes af Forsyningssekretariatet med udgangspunkt i oplysninger om selskabernes faktiske og budgetterede omkostninger i tidligere år fra tidligere prislofter eller indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer samt årsregnskaber. Der tages i forbindelse med korrektionen udgangspunkt i årene 2013-2016.

Dette aktualiserer følgende problemstillinger

I den politiske aftale bruges ordet driftsomkostninger, og lovforslaget bruger ordet faktiske omkostninger. Driftsomkostninger og faktiske omkostninger er ikke det samme. Når man anvender formuleringen faktiske omkostninger i steder for driftsomkostninger udvides det, der kan reguleres på, sådan, at selskabernes grundlag for at foretage investeringer kan reguleres ned. Hvis grundlaget reduceres betyder det, at selskaberne skal undlade at investere eller skal finansiere deres investeringer med øget gældssætning. Dette betyder en øget gældssætning af vandsektoren med 1 mia. om året fremover. Dette er ikke en del af den politiske aftale.

Det fremgår ikke af formuleringen, at udgangspunktet for indtægtsrammer kun fastsættes ved overgangen til den nye regulering. Dermed skabes usikkerhed i forhold til eventuelle yderligere justeringer i perioden mellem 2017 og den aftalte evaluering i 2021. Der er politisk aftalt én nedsættelse frem mod evalueringen i 2021 og at selskaberne herefter skal have mulighed for at henlægge ekstraordinære effektiviseringsgevinster som egenkapital. En løbende fjernelse vil være et brud hermed og vil derudover medføre yderligere et negativt incitament i forhold til effektivisering.

Det er i lovbemærkningerne ikke pålagt Forsyningssekretariatet at sikre, at selskaber, der har effektiviseret mere end påkrævet under de nuværende prislofter mod at blive straffet, når udgangspunktet for de nye pris-

lofter/indtægtsrammer fastsættes. Selskaberne vil blive straffet, hvis der eksempelvis foretages en 100 % nedjustering af selskabernes driftsomkostninger til omkostningerne i perioden 2013-2016.

Der er i formuleringen af loven ud fra forligsaftalen ikke foretaget den forudsatte vurdering af, hvad der må anses som uhensigtsmæssige høje opsparinger. Da de pågældende opsparinger skal anvendes til eksempelvis den ønskede teknologiudvikling i vandsektoren, er den manglende vurdering alvorlig. Det er et eksempel på den manglende balance i lovforslaget.

Beregningsgrundlaget

Det er politisk aftalt, at der skal gennemføres effektiviseringer i vandsektoren for minimum 1,3 mia. kr.

Lovforslaget indeholder ikke en beskrivelse af, hvordan effektiviseringer beregnes eller måles. Formuleringer som den følgende i lovforslaget må tværtimod forventes at give anledning til strid om meningen og fortolkningen senere: "Det generelle effektiviseringskrav til disse vandselskaber opgøres således, at det samlede effektiviseringspotentiale kan forventes at være indhentet i 2020".

Lovforslagets formulering kan opfattes således, at effektiviseringspotentialet alene skal indhentes via de generelle effektiviseringskrav. Der er behov for præcise formuleringer for undgå senere misforståelser. Det må være summen af alle de effektiviseringer, som vandsektoren pålægges, der skal honorere den politiske aftale om opnåelse af effektiviseringer i vandsektoren på 1,3 mia. kr.

Dette aktualiserer følgende problemstillinger

Ifølge DANVAs oplysninger påtænkes luftkorrektionen (altså nedsættelsen af selskabernes driftsomkostninger jf. ovenfor) ikke medregnet, når der ses på opnåede effektiviseringer i forhold til det opsatte mål på 1,3 mia. Det betyder, at selskaberne ikke - som det fremgår af aftalen - pålægges et effektiviseringskrav på 1,3 mia. kr., men et effektiviseringskrav på 2,1 mia. kr. (forudsat at al "luft" fjernes). Hvis der derudover sker en nedjustering af selskabernes grundlag for investeringer, vil det betyde markante yderligere effektiviseringskrav.

Der er ikke redegjort for, hvor stor en del, der indhentes af de 1,3 mia. kr., via effektiviseringer ved siden af det generelle effektiviseringskrav og individuelle effektiviseringskrav eksempelvis via væsentlighedskriteriet for myndighedsgodkendte eller pålagte mål.

Hertil kommer krav som følge af andre indskrænkninger, eksempelvis via væsentlighedskriteriet for myndighedsgodkendte eller pålagte mål, hvor vandselskaberne fremover ud af den eksisterende ramme skal finansiere nye mål under væsentlighedskriteriet.

Der er opsat et mål på effektiviseringer for minimum 1,3 mia. kr. i perioden 2014-2020. Det bør derfor klart defineres, hvordan disse effektiviseringer måles, herunder hvilke effektiviseringer, der tæller med. Behovet for en klar definition er åbenlys, da effektiviseringer nu tilsyneladende skal opgøres efter forskellige sæt definitioner. Frem til luftfjernelsen i prisloft 2017 har definitionen været, at effektiviseringer er lig permanente reduktioner i (drifts)prisloftsrammen. Luftfjernelsen i prisloft 2012 blev efter den hidtidige opgørelsesmetode altså talt med som effektivisering. Hvorfor luftfjernelsen i (drifts)prisloftsrammen i 2017 tilsyneladende ikke skal tælle med fremgår ikke – og er ikke logisk i forhold til den hidtil anvendte metode.

Effektiviseringskrav

Det er politisk aftalt, at selskaberne med vandmængder over 800.000 m³ skal underlægges et generelt effektiviseringskrav på 2 % af driftsomkostningerne samt en procentdel af de resterende anlægsomkostninger afhængigt af produktivitetsudviklingen i andre sektorer, såfremt denne er positiv. Herudover er der politisk aftalt et individuelt effektiviseringskrav til ineffektive selskaber på maksimalt 2 % af de totaløkonomiske omkostninger. Det er ud fra benchmarkingen, at det skal angives, hvilke selskaber der skal modtage individuelle effektiviseringskrav. Men det skal fastsættes i reguleringen i hvilket omfang effektiviseringspotentialer udløser individuelle effektiviseringskrav.

I lovforslaget fremgår de politiske krav og maksgrænser for det generelle krav ikke tydeligt. I forhold til det individuelle effektiviseringskrav er det henlagt til bekendtgørelsen. Der står således, at der i bekendtgørelsen fastsættes regler om, hvad der forstås ved de mest effektive vandselskaber, hvornår de kan få stillet et individuelt effektiviseringskrav og hvor stort dette krav kan være.

Dette aktualiserer følgende problemstillinger

Det er problematisk, når politisk fastsatte grænser ikke gengives som fakta men i stedet bruges som eksempler.

Aftalen må forstås sådan, at der skal defineres en grænse for, hvornår selskaber anses som ineffektive i reguleringen. Dette er ikke sket i loven og der er ikke lavet rammer for fastsættelsen i en senere bekendtgørelse.

TOTEX-benchmarking

Det er politisk aftalt, at der skal udvikles en enkel og gennemsigtig benchmarkingmodel, der understøtter indberetning og kontrol på et overordnet niveau og som tager højde for forskelle i vandselskabernes investeringsbehov samt forskelle i krav til sundhed, forsyningssikkerhed, miljø, klima og energi. Endvidere er det aftalt, at den totaløkonomiske benchmarking i videst mulig omfang skal baseres på samlede vurderinger af produkternes pris og levetid samt nettoomkostninger.

Af lovforslaget fremgår det, at benchmarkingen ikke vil komme til at tage højde for forskelle i sundhed, forsyningssikkerhed, miljø, klima og energi. Den vil heller ikke tage højde for behandlingen af nettoomkostninger. Der bør stadig være en ambition om at tage højde for disse elementer, hvilket nødvendigvis skal afspejles i både benchmarkingen og i reguleringen. Dette bør fremgå af lovforslaget.

Investeringstillæg

Lovforslaget forholder sig ikke til, hvorledes vandselskaberne sikres tilstrækkelige investeringstillæg til de betydelige investeringer, vandsektoren står overfor med hensyn til især klimasikring og udskiftning af gamle anlæg. Det er et meget alvorligt problem, hvis ikke der sikres rum til de fremtidige investeringer. Det gælder både rum til udskiftning af udslidte anlæg og til investering i nye funktioner som bedre sikring mod ekstremregn. Det er derfor betænkeligt, at lovforslaget ikke forholder sig til, hvordan vandselskaberne sikres adgang til fortsat at kunne investere på et niveau, der sikrer leverancer af den efterspurgte service på en økonomisk optimal måde. I den nuværende regulering er vandselskaberne sikret investeringstillæg, når de investerer i nye anlæg. Det bør sikres, at vandselskaberne også i den fremtidige regulering har adgang til tillæg, når de

investerer i nye anlæg. Alternativt risikerer man, at der er selskaber, der ikke kan gennemføre efterspurgte/nødvendige investeringer.

Mange uafklarede elementer i den kommende økonomiske regulering.

Lovforslaget forholder sig overhovedet ikke til vigtige forhold som eksempelvis, hvorledes selskabernes fremtidige investeringer skal finansieres og hvorledes selskabernes låneomkostninger skal behandles. Det er derfor uvist, om der forventes en øget lånefinansiering af selskabernes aktiviteter og i hvilket omfang.

En øget lånefinansiering vil medføre øgede finansielle omkostninger, som det vil være meget vanskeligt at effektivisere på. Selskaberne låner typisk på standardiserede vilkår med sikkerhed i en kommunal garanti. Derfor er det et forhold, som det vil være særdeles vanskeligt at gøre billigere og dermed gøre til genstand for effektivisering, hvis ikke der ønskes øget risiko pga. eksempelvis variabelt forrentede lån, spekulation i kurser eller lignende.

Lovforslaget forholder sig ikke til konsekvenserne af en eventuel øget gældsætning i forhold til at sikre en langsigtet bæredygtig og stabil takst på vandområdet. Vandsektoren står forventeligt overfor betydelige investeringer på mellemlangt sigt, og hvis man gennemtvinger en hurtig gældsætning, kan det give en uhenigtsmæssig takstudvikling, hvor fremtidige generationer kommer til at stå med både et nedslidt anlæg og en stor gæld. Hvis man vælger at sikre en lav takst i dag ved lånefinansiering skal man med andre ord være opmærksom på, om dette kan forventes at give en uhenigtsmæssigt høj takst på et senere tidspunkt. Dette kommer an på individuelle forhold, og en stabil takstudvikling sikres derfor bedst med en individuelt afpasset låntagning.

Lovforslaget definerer ikke, hvorledes de ekstraordinære effektiviseringsgevinster, som selskaberne kan henlægge og frit anvende, herunder eksempelvis til den ønskede teknologiuudvikling, skal opgøres. Dette skaber usikkerhed om, i hvilket omfang sådanne ekstraordinære effektiviseringsgevinster bliver en realitet.

Lovforslaget lægger op til en udvidelse af vandselskabernes hovedaktiviteter i form af eksempelvis drift af klimaprojekter. Men hvordan indtægtsrammen kan udvides i forhold til nye sådanne aktiviteter fremgår ikke af lovforslaget. I forhold til den nuværende vandsektorlov er det en problematik, at vandselskaberne har begrænsede muligheder for at låne til drift på grund af lånebekendtgørelsen. Denne problematik er ikke løst, men nærmere aktualiseret yderligere med lovforslaget.

Lovforslaget definerer, at der kan tages højde for ikke-påvirkelige omkostninger i selskabernes indtægtsrammer og giver kun enkelte eksempler herpå, samt fastsætter, at der kan gives tillæg undtaget for effektivisering i forbindelse med visse ikke nærmere definerede fusionsomkostninger. Beskrivelsen giver således ikke sikkerhed for, at der vil blive taget fyldestgørende hensyn til disse forhold, hvordan og for hvilke omkostninger det vil blive gjort. I forhold til omkostningstyper er beskrivelsen for overfladisk og med for få retningslinjer for udmøntningen af loven. Dermed er der ikke taget højde for erfaringerne fra den nuværende vandsektorlov om at nogle omkostninger opfylder formålet, men ikke den måde omkostningerne er beskrevet. Derudover mangler der i forhold til emnet og formuleringen en refleksion over, om det giver mening at effektivisere på alle omkostninger som eksempelvis grundvandsbeskyttelse og finansielle omkostninger. Beskrivelsen er også for uklar i forhold til fusionsomkostninger. Det fremgår eksempelvis ikke, om der skal være gennemført en fusion eller om også omkostninger til ikke gennemførte fusioner medtages.

Det følger både af den politiske aftale og lovforslaget, at væsentlige omkostninger til myndighedsfastsatte eller myndighedsgodkendte mål skal give tillæg til prisloftet. Af lovforslaget fremgår det herudover, at tillæggene skal være omfattet af effektiviseringskrav. Lovforslaget indeholder imidlertid hverken ramme eller en vurdering i forhold til, hvad der opfattes som væsentligt øgede udgifter. Da mål, som ikke overstiger grænsen, skal finansieres via effektiviseringer, er der reelt tale om en ekstra effektivisering ved siden af det generelle effektiviseringskrav og et eventuelt individuelt effektiviseringskrav. Fastsættelsen af grænsen for, hvornår en omkostning er væsentlig, betyder derfor fastsættelsen af størrelsen af dette ekstra effektiviseringskrav til vandsektoren. Derfor er det meget uheldigt, at dette ikke er fastlagt nærmere.

Performancebenchmarking:

Ifølge den politiske aftale skal der i den totaløkonomiske benchmarking tages højde for såvel investeringsbehov som forskelle i krav til sundhed, forsyningsikkerhed, miljø, klima og energi, ligesom der skal tages højde for pålagte mål i enten prislofts- eller benchmarkingmodellen.

I forhold til performancebenchmarkingen siger den politiske aftale, at den i videst muligt omfang skal basere sig på eksisterende data for ikke at pålægge selskaberne nye administrative byrder.

Lovforslaget efterlader imidlertid det indtryk, at performancebenchmarkingen skal ses isoleret. I forhold til anvendelsen af performancebenchmarkingen karakteriseres det som et sammenligningsværktøj, der skal øge gennemsigtighed og bidrage til vandselskabers, myndigheders og den øvrige offentligheds vidensgrundlag. Derudover giver forslaget adgang til at kræve, at selskaberne indsamler, undersøger og bearbejder oplysninger til brug for performancebenchmarkingen.

Dette aktualiserer følgende problemstillinger:

Der er skabt usikkerhed om forholdet mellem TOTEX-benchmarking, performance benchmarking og forhøjelse af indtægtsrammen/den regnskabsmæssige kontrolramme. Det er nødvendigt at beskrive sammenhængen nøje i lovbemærkningerne.

Anvendelsen af performancebenchmarkingen er meget diffust beskrevet i lovforslaget, og det fremgår ikke tydeligt, hvad man vil bruge det til og hvorfor. Når dette sammenholdes med adgangen til frit at kræve oplysninger fra selskaberne, vækker det bekymring for, om performance benchmarkingen i virkeligheden bliver en ny bureaukratisk belastning af vandselskaberne, hvilket vil være i modstrid med det politiske ønske.

Teknologiudvikling mv.

Det er i lovforslaget angivet, at selskabernes grænse for Tilknyttede aktiviteter bliver på 3 % af omsætningen. DANVAs beregninger viser, at mere end 2/3 dele af alle vandselskaber i givet fald vil få indskrænket rammerne, samt at det nuværende samlede beløb på cirka 853 mio. kr. til rådighed for tilknyttede aktiviteter vil blive reduceret med 48 %. Det bør sikres i lovbemærkningerne, at ingen vandselskaber vil få indskrænket rammerne for udøvelse af tilknyttede aktiviteter i forhold til gældende regler.

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvorledes den fornødne kobling mellem udvidelserne af vandselskabernes hovedaktivitet og vandselskabernes kommende indtægtsrammeregulering foretages. Eksempelvis ses der ikke i lovforslaget at være taget højde for eller foretaget overvejelser over håndteringen af driften af de klima-

tilpasningsprojekter, der måtte opstå efter overgangen til den nye indtægtsrammeregulering eller selskabernes udlejning af kapacitet i ledninger til kabler til elektroniks kommunikation.

Medfinansieringsbekendtgørelsen evalueres efter DANVAs oplysninger i 2015. I den bør inddrages det hensigtsmæssige i den nuværende ejerskabsform af klimatilpasningsprojekterne. Derfor bør det i forhold til arbejdet med vandsektorloven sikres, at den ikke spærrer for eventuelle beslutninger i forhold til eksempelvis medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vandselskabernes eksportunderstøttende aktiviteter og samarbejder med private aktører er i lovforslaget defineret som Tilknyttede aktiviteter. Hvis aktiviteterne skal være Tilknyttede aktiviteter er det nødvendigt at foretage justeringer med henblik på at sikre, at vandselskaberne kan påtage sig den ønskede rolle. Det gælder både i forhold til indregningen af indtægter og omkostninger i indtægtsrammen og i forhold til at gøre det operationelt at anvende serviceselskaber i forhold til Tilknyttede aktiviteter.

Den politiske aftale lægger op til, at vandselskaberne skal have mulighed for at oprette en fond til afløsning af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Lovbemærkningerne kan imidlertid læses således, at den kommende fond pålægges effektiviseringer. Effektiviseringskrav til en sådan fond forekommer misvisende i forhold til dens formål som væsentlig element i den ønskede teknologiudvikling.

Forsyningssekretariatets opgaver og finansiering

Forsyningssekretariatets opgave er meget veldefineret i forligsaftalen. *"Forsyningssekretariatets skal sikre økonomisk effektivitet i vandselskaberne så målsætningen om at realisere effektiviseringspotentialet med i alt 1,3 mia. kr. i 2020 opnås på den mest omkostningseffektive måde under hensyntagen til fastholdelse og gennemførelse af krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed."*

Forsyningssekretariatets opgaver og finansieringen heraf bør afspejle den her stillede opgavebeskrivelse, men den fremgår ikke engang af lovforslaget.

Vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, betalingsloven og stoploven

Strukturudvikling

Lovforslaget indeholder flere elementer, der har til hensigt at fremme konsolidering. Men der er behov for yderligere tilpasninger. I forhold til strukturudvikling i vandsektoren savner DANVA eksempelvis en behandling af serviceselskaber, både i forhold til mulighederne for fælles serviceselskaber, etableret af flere vandselskaber i fællesskab og i forhold til serviceselskaber i multiforsyninger.

Myndighed og drift

I forhold til kommunens styringsmuligheder, så er der politisk aftalt en sikring af kommunens styringsmuligheder til fastholdelse af krav til miljø, klima, sundhed og forsyningssikkerhed, ikke en generel forøgelse af den kommunale styring. Det er da også disse elementer, der er omdrejningspunktet for performance-benchmarkingen. Lovforslaget indeholder imidlertid elementer, som er fokuseret på at øge den kommunale styring generelt, eksempelvis det nye krav om, at alle kommuner skal godkende regulativer og betalingsvedtægter (hvor vand forbruges/spildevand transporteres eller behandles).

Lovforslaget lægger op til at indføre kommunal godkendelse af takster i alle kommuner med henblik på at fremme fusioner. Sammen med indførelsen af, at mål for selskabernes service skal godkendes af kommunerne, betyder det en indskrænkning af bestyrelsernes ledelsesret og dermed en tilbagegang for vandselskabernes selskabsgørelse og professionalisering. Samtidig er det udtryk for en sammenblanding af to selvstændige roller - kommunen som ejer og kommunen som myndighed. Når kommunerne fusionerer vandselskaber, gør kommunerne dette i deres egenskab som ejere. Takstgodkendelse er derimod alene et legalitetstilsyn af kommunen som myndighed. Resultatet med flere myndigheder, der kan give mål, en benchmarking og en indtægtsramme/ regnskabsmæssig kontrolramme vil resultere i betydeligt mere bureaukrati for selskaberne. I forlængelse heraf mangler der en stillingtagen til, hvad selskaberne kan gøre, hvis en ud af flere kommuner ikke vil godtage en given takst.

Lovforslaget lægger op til en fjernelse af vandselskabernes mulighed for at lave indsatsplaner. Dette er uheldigt og misforstået. § 13 a. planer forpligter udelukkende vandselskaberne til at overholde nogle formkrav i deres planlægning af grundvandsbeskyttelsen. Der er således ikke tale om, at vandselskaberne overtager kommunens rolle og planlægningsrolle, da kommunerne ikke på nogen måde er forpligtet af vandselskabernes planer. Men omvendt er manglende prioritering af opgaven et konkret problem. I fald fjernelsen af § 13 a. opretholdes, bør selskaberne have initiativret i forhold til at indlede en indsatsplanlægning.

Der mangler i forsyningspligten en balance i forhold til at sikre, at kunden selv og ikke fællesskabet kommer til at betale for kundens forbrug. Derfor bør der i forlængelse af arbejdet vedrørende forsyningspligt arbejdes med en bedring af inddrivelsesmulighederne for vandselskaberne. I den forbindelse bør en genindførelse af fortrinsretten for vand- og spildevandsforsyningselskabernes ydelser overvejes.

I forhold til vandsamarbejder er det i lovforslaget bemærket, at der bliver mulighed for tillæg til indtægtsrammen eller den regnskabsmæssige kontrolramme i forhold til disse. Såfremt der hermed menes, at påbudte vandsamarbejder forventes klassificeret som myndighedsfaste mål i den økonomiske regulering, skal det påpeges, at der i forbindelse hermed lægges op til en effektivisering af alle mål. Dette vil konkret kunne ramme grundvandsbeskyttelsen via vandsamarbejder, idet effektivisering heraf kun kan gennemføres ved gennemførelse i mindre omfang eller ved udbetaling af mindre i erstatning.

Lovforslaget gør meget for at beskrive muligheden for at differentiere takster. Alligevel er der behov for, at afsnittene uddybes. Eksempelvis er det ikke hensigtsmæssigt og muligvis ikke lovligt, at vandforsyninger kan differentiere deres takster ud fra sociale hensyn eller alene begrundet i støtte til erhverv. Men efter gældende ret kan en række hensyn begrunde, differentierede takster. Disse hensyn går ud over, det der nævnes i bemærkningerne og indebærer også, at takstdifferentiering kan ske i forhold til forskellige forbruger kategorier. På samme måde er der på spildevandsområdet behov for en uddybning.

Administrative byrder

Den politiske aftale taler om 4-årige bindende prislofter på sigt og øget fleksibilitet. Lovforslaget lægger ikke op til 4-årige prislofter, men derimod til 1-årige prislofter for en 4-årig periode. Hvis der er tale om 1-årige prislofter, der skal overholdes år for år, er der ikke tale om den lovede afbureaukratisering og indførelse af større fleksibilitet og planmulighed.

Forligsaftalen lægger op til en nedbringelse af vandselskabernes administrative byrder. Lovforslaget fokuserer i stedet på at lette byrder for Forsyningssekretariatet.

Helle Andersen

Fra: Jacob Brønnum
Sendt: 2. oktober 2015 11:19
Til: ens@ens.dk
Cc: Morten Timmermann; Jacob Brønnum; per11@helsingor.dk; Helle Andersen
Emne: Høringssvar til udkast om vandsektorloven m.v.

Til Energistyrelsen !

Med brev at 24. september 2015 har Energistyrelsen udsendt høringsudkast til vandsektorlov m.v.

Indledningsvist finder Forsyning Helsingør den korte høringsfrist på en uge som forvaltningsmæssigt betænkeligt. Revisionen af vandsektorloven får formentlig en virkning de næste 10 år frem – og set i det lys er det beklageligt, at der ikke gives mere tid til høring af det omfattende materiale.

Forsyning Helsingør ønsker at fremkomme med følgende synspunkter om vandsektorloven m.fl.:

Der er et misforhold mellem forliget om vandsektorloven som indeholder 4 bærende principper og det foreliggende udkast til ny vandsektorlov. De bærende principper er:

- a. Mere effektivitet i vandsektoren
- b. Understøtte og videreudvikle et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed
- c. Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn
- d. Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren

Det er Forsyning Helsingørs klare vurdering, at det foreliggende forslag til vandsektorlov m.v. øger bureaukratiet og de administrative byrder for vandselskaberne og udvander bestyrelsens kompetence til at lede selskaberne i retning af øget effektivitet. Det er endvidere interessant, at øget effektivitet primært skal ske ved at fjerne "beslutningskompetence" fra bestyrelsen på godkendelse af takster og planlægning af anlægsinvesteringer og ved at bestyrelsen ikke længere kan fastsætte servicemål. Ejerindflydelsen i et aktieselskab udøves som udgangspunkt på generalforsamlingen – og forslaget til revideret vandsektorlov er en svækkelse af adskillelse af myndighed og drift – og dermed et tilbageskridt.

Forsyning Helsingør finder ikke, at de 4 ligeværdige hensyn i forliget er omsat ligeværdigt i udkastet til lovgivning. I jagten på effektivitet stiger de bureaukratiet og de administrative byrder og selskaberne beslutningskompetence svækkes.

Bureaukratiet stiger voldsomt ved at beslutningskompetencen udvandes i bestyrelseslokalet til fordel for større kompetence i kommunerne og i forsyningssekretariatet. Kommunerne skal til at bestemme mere – gennem nogle uklare beføjelser til at drøfte mål og forsyningssikkerhed, takster m.v. Dette modarbejder intentionerne i forliget og det vil medføre mindre effektivitet og agilitet.

Det er vores klare vurdering, at kommunernes legalitetskontrol af taksterne ikke skal udvides fra en legalitetskontrol til en egentlig godkendelse, da et forsyningsselskab ikke i som udgangspunkt kan stå på mål for forsyningssikkerhed, hvis ikke bestyrelsen kan bestemme takstplanlægningen inden for prisloftets rammer. Det kan på den lange bane føre til at der underinvesteres i sektoren og at forsyningssikkerheden svækkes.

Reguleringen af forbrugerindflydelsen gennem forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer bør afskaffes. Gennem det offentlige ejerskab er de folkevalgte politikere valgt af forbrugerne og der bør skelnes til reguleringen af el og varme, hvor forbrugerindflydelsen er dækket af folkevalgte politikere. Afholdelse af forbrugervalg er meget omkostningstungt og det giver for en multiforsyning som Forsyning Helsingør markante administrative byrder.

Der er ikke lagt op til at skattesagen løses i forbindelse med lovgivningsarbejdet. Forsyning Helsingør finder, at det er uholdbart for branchen, at nogle selskaber slipper for skattebetaling alene af det forhold at de er meget små og falder uden for vandsektorloven eller at de er stiftet før vandsektorlovens ikrafttrædelse.

Forsyning Helsingør finder det positivt, at den interne overvågning fjernes som det også fremgår af Deloittes anbefaling.

Det er med beklagelse at konstatere, at Deloittes anbefalinger ikke følges inden for forbrugerindflydelse og det at mindske de administrative byrder.

Totex bliver en administrativ byrde og vil næppe give det ønskede udbytte, idet samme besparelse vil kunne opnås ved egne initiativer.

Flerårige prislofter vil give en mindre administrativ byrde, men med det foreliggende forslag skal selskaberne fortsat indberette en række tal og får således ikke en mindre byrde.

Ny benchmarking er opfundet uden at formålet er klart – miljøperformance bør opgives – myndigheder sætter i forvejen miljøkrav.

Med venlig Hilsen

Per Tærsebøl
Bestyrelsesformand



Forsyning Helsingør
Haderslevvej 25
DK-3000 Helsingør

Telefon +45 48 40 50 50
Internet www.fh.dk
Mail fh@fh.dk

Forsyning Helsingør leverer el, varme samt vand og sørger for, at spildevand og affald kommer godt væk. Det er vores mål at levere ydelser med høj kvalitet og give vores kunder en rigtig god service. Forsyning Helsingør har fokus på miljø og innovation og arbejder målrettet på at skabe løsninger, der beskytter miljøet lokalt, nationalt og globalt.

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis De ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi Dem venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi Dem slette e-mailen i Deres system uden at videresende eller kopiere den.